

# Catàleg dels ocells de la Garrotxa, 2021

CARLOS ALVAREZ-CROS,<sup>1</sup> FRAN TRABALON CARRICONDO  
i <sup>3</sup>PANXO POU BOLÍVAR

*zagros.fran@gmail.com*

<sup>1</sup> Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural

Rebut: 12.2.2021  
Acceptat: 24.2.2021

## RESUM

Al desembre de 2007 veia la llum la Llista dels ocells de La Garrotxa (Alvarez i Trabalon, 2007) i el 2013 es va fer una actualització de la mateixa (Alvarez i Trabalon, 2013). Aquelles llistes eren una relació de totes les espècies d'aus de les que teníem constància que havien estat citades de manera fidedigna dins els límits de l'actual comarca de la Garrotxa. La darrera recollia 224 espècies pertanyents a les categories A, B i C de la categorització recomanada pel Comitè Taxonòmic de l'Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2003), que componien la Llista pròpiament dita. Addicionalment s'hi recollien 20 espècies rares o molt escasses que no tenien cabuda a la Llista en no complir amb els criteris d'inclusió, bàsicament per no comptar amb cap citació garrotxina homologada pel CAC o pel CR-SEO. També s'esmentava la presència de 2 subespècies i, en un llistat apart, es relacionaven les espècies exòtiques o escapades de captivitat pertanyents a la categoria E (AERC TAC 2003). Durant aquests set anys, tant els canvis en ordre i taxonomia, com les noves observacions efectuades, justifiquen una nova revisió d'aquests documents.

## Paraules clau:

## ABSTRACT

In December 2007, the La Garrotxa Bird List was published (Alvarez and Trabalon, 2007) and in 2013 it was updated (Alvarez and Trabalon, 2013). The latter collected 224 species belonging to categories A, B and C of the categorization recommended by the Taxonomic Committee of the Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2003), which made up the List itself. During these seven years, both the changes in order and taxonomy, as well as the new observations made, justify a new revision of these documents. The lists of pre-existing Garrotxa birds have been revised, using the same criteria and adopting the most recent taxonomic and systematic changes pointed out by the IOC (Gill et al., 2020), some of which affect the shape of the List. In relation to the taxonomy, there are many variations, both regarding changes in nomenclature and the appearance of new species as a result of scientific progress. In addition to the adoption of these systematic and taxonomic criteria, the additions to the county list have been reviewed, whether or not they have been validated by any rarity committee. This fact is specified in the results section. New observations of a subspecies as well as new exotic species from the 'E' list are also presented. Ornithological observation has continued and citations are growing, and some of them have constituted first citations in the county, causing the corresponding incorporations in the List or thickening the relations of rare species without homologated citations. This document presents the ornithological news registered until December 31, 2020.

**Key words:** checklist, birds, La Garrotxa, rarities, migration.

## METODOLOGIA

S'ha revisat les llistes dels ocells de la Garrotxa preexistents, emprant els mateixos criteris i adoptant els canvis taxonòmics i sistemàtics més recents apuntats per l'IOC (Gill *et al.*, 2020), alguns dels quals afecten a la forma de la Llista. Són les següents:

L'ordre de les famílies i de les espècies dins elles canvia radicalment. També sorgeixen noves famílies com, per exemple, *Pylloscopidae* o *Regulidae*.

En relació a la taxonomia, hi ha les següents variacions, tant relatives a canvis de nomenclatura com d'aparició de noves espècies producte de l'avenç científic:

- Els ànecs xarrasclat, cullerot, griset i xiulador canvien el nom del gènere, passant de *Anas* a *Spatula*, els dos primers i *Mareca* els dos últims.
- El gènere del ballester passa d'*Apus* a *Tachymarptis*.
- El gènere del batallaire passa de *Philomachus* a *Calidris*.
- El gènere de la gavina vulgar passa de *Larus* a *Chroicocephalus*.
- El gènere del xatrac beclarg passa de *Sterna* a *Thalasseus*.
- L'agró blanc canvia de nom científic, de *Casmerodius albus* a *Ardea alba*.
- El gènere de l'àguila cridanera passa de *Aquila* a *Clanga*.
- L'àguila calçada recupera el nom antic i passa de *Aquila pennata* a *Hieraetus pennatus*.
- El gènere del picot garser petit passa de *Dendrocopos* a *Dryobates*.
- L'espècie *Picus viridis* es divideix i el nostre picot verd passa a ser *Picus sharpei*.
- El gènere de la gralla passa de *Corvus* a *Coloeus*.
- Les mallerengues petita, emplomallada, d'aigua i blava canvien el nom del gènere, passant de *Parus* a *Periparus*, *Lophophanes*, *Poecile* i *Cyanistes*, respectivament.
- El gènere del verdum, el passerell comú i el lluer passa de *Carduelis* a *Chloris*, *Linnaria* i *Spinus*, respectivament.
- El gènere de la llucareta passa de *Serinus* a *Carduelis*.

A banda de l'adopció d'aquests criteris sistemàtics i taxonòmics, s'ha revisat les incorporacions al catàleg de la comarca, hagin estat o no validades per cap comitè de rareses. S'especifica aquest fet a l'apartat de resultats. Així mateix es presenten noves observacions d'una subespècie així com de noves espècies exòtiques pròpies de la llista 'E'.

## RESULTATS

Malgrat que, tant el Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC) com el Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife (CR-SEO), han publicat diversos documents amb homologacions de citacions, cap d'aquestes ha afectat a la Llista d'ocells de la Garrotxa.

L'observació ornitològica ha continuat i les citacions s'han anat succeint. Algunes d'elles han constituït primeres citacions a la comarca, provocant les corresponents incorporacions a la Llista o engruixint les relacions d'espècies rares sense citacions homologades o d'espècies exòtiques. A data de 31-XII-2019, les noves incorporacions són les següents:

### **Especies que s'incorporen a la Llista:**

- Xibec (*Netta rufina*). S'observa i es fotografia un exemplar el 3-III-2018 a la Resclosa de Serinyà, banda garrotxina (A. Alonso, *in* ICO, 2020).
- Polla pintada (*Porzana porzana*). El 6-IV-1998, s'observa un exemplar la riu Llierca, aigües avall del passallís Montagut (C: Alvarez *in* ICO, 2020). Entre el 3 i el 25-IV-2019, s'observa i es fotografia no menys de quatre individus a l'estany de can Camps, a Tortellà (A. Alonso, F. Sánchez, P. Pou, O. Clarabuch, F. Trabalon, B. Pairó *in* ICO, 2020) El 16-IV-2019, un exemplar a can Ramonich, a la Vall d'en Bas (F. Sánchez *in* ICO, 2020). El 14-III-2020, s'observa un exemplar a Can Camps (P. Pou *in* ICO, 2020) i es constata la seva presència per fototrampeig fins el 28-III-2020.
- Polla blava (*Porphyrio porphyrio*). El 18-VIII-2020 es grava un individu en migració nocturna a Sales de Llierca, dins del projecte de "La migració d'aus nocturna per l'Alta Garrotxa: una aproximació acústica" d'Oriol Baena i Robert Manzano.
- Becut (*Numenius arquata*). L'11-IV-2020, es grava un individu a Olot (P. Pou *in* ICO, 2020). El 25-IV-2020 es grava un individu a Olot (O: Clarabuch *in* ICO, 2020).
- Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*). El 22-IV-2020, s'observa i es fotografia un individu a la Vall d'en Bas (A. Alonso, P. Pou *in* ICO, 2020).
- Tètol cuanegre (*Limosa limosa*). El 22-IV-2020, s'observen i es fotografien dos individus a la Vall d'en Bas (A. Alonso, P. Pou *in* ICO, 2020).
- Territ variant (*Calidris alpina*) El 15.XII-2017, s'observa i fotografia un exemplar a can Ramonich, a la Vall d'en Bas (P. Pou *in* ICO, 2020). Del 17 al 18-II-2018, un exemplar a Les Preses (P. Pou, A. Alonso *in* ICO, 2020).
- Territ menut (*Calidris minuta*). El 22-IV-2020, s'observa i es fotografia un individu a la Vall d'en Bas (A. Alonso, P. Pou *in* ICO, 2020).
- Gavina capnegra (*Ichthyaetus melanocephalus*). El 4-XI-2020 s'observa i es fotografia un individu a la Vall d'en Bas (O. Clarabuch, A. Alonso, P. Pou *in* ICO, 2020).
- Xatrac becllarg (*Thalasseus sandvicensis*) El 23-X-2019, s'observa i fotografia dos ocells a l'EDAR d'Olot (P. Colldecarrera *in* ICO, 2020).
- Fumarell negre (*Chlidonias niger*) L'1-VII-2017, s'observa i es filma un exemplar al pont vell de Besalú (M. Lockwood *in* ICO, 2020). El 8-IV-2018 s'observa i es fotografia un exemplar al Fluvià, a Maià de Montcal. (F. Trabalon *in* ICO, 2020). El 18-IV-2018 s'observa i es fotografia un exemplar al Fluvià, a la Resclosa de Serinyà, banda garrotxina (A. Alonso i P. Pou, *in* ICO, 2020).
- Capó reial (*Plegadis falcinellus*) El 16-III-2017, s'observa i es fotografia dos exemplars a la resclosa de Serinyà (banda garrotxina) (P. Pou, A. Alonso *in* ICO, 2020). El 23-V-2018, quatre exemplars a la sorrera de Bruguers, Sant Ferriol (P. Pou *in* ICO, 2020). El 5-VI-2018, dinou exemplars a Les Preses (E. Bassols *in* ICO, 2020). El 18-II-2020, s'observen i es fotografien 23 exemplars a Begudà (P. Pou *in* ICO, 2020).
- Bitó comú (*Botaurus stellaris*) Del 21-I-2018 al 23-II-2018, s'observa i es fotografia un exemplar a Argelaguer (M. Homs, P. Compte *in* ICO, 2020). El 4-IV-2019, un individu a l'estany de can Camps, a Tortellà (D. Carrillo *in* ICO, 2020).

### **Espècies sense registres homologats a La Garrotxa per part del CR-SEO o el CAC:**

No poden formar part de la llista el becadell gros *Gallinago media* ni la piula grossa *Anthus richardi*, espècies de les que es disposa de sengles citacions però sense registre gràfic o sonor i no han estat homologades pel corresponent comitè.

En un altre ordre de coses, la cornella emmantellada i el pardal italià, passen a ser considerats com espècies separades: *Corvus cornix* i *Passer italiae*, respectivament, per la qual cosa sengles antigues citacions de Vayreda (1883) entren a formar part del llistat d'espècies citades a la Garrotxa però que, en no complir amb els criteris d'inclusió, no poden formar part de la Llista.

- Polla menuda (*Paragallinula angulata*), un exemplar a l'EDAR d'Olot, el 23-I-2020.
- Becadell gros (*Gallinago media*) Un exemplar a la bassa de Morrals, Vall de Bianya, el 25-IV-2016 (A. Alonso) present el 26-IV-2016 (A. Alonso, F. Trabalon i D. Carrillo).
- Papamosques de collar (*Ficedula albicollis*). El 20-IV-2019 s'observa un individu a la Vall de Bianya (R. Alamany in ICO, 2020), coincidint amb forta entrada d'individus arreu del territori. No es disposa de proves documentals, però l'observació és validada pel CAC.
- Piula grossa (*Anthus richardii*). El 18-IV-2019 s'observa un exemplar al Pla de Tapioles Argelaguer (F. Trabalon), però no s'obté cap prova gràfica.
- Pinsà caraminat (*Carpodacus erythrinus*). El 30-V-2020, s'escolta i es grava el cant d'un individu a Can Ramonich (A. Alonso in ICO, 2020).

### **Subespècies:**

- Mosquiter comú siberià (*Phylloscopus collybita tristis*). El 28-IV-2016, s'observa i fotografia un exemplar a can Ramonich, la Vall d'en Bas (F. Trabalon in ICO, 2020). Citació homologada pel CR-SEO (Gil-Velasco i altres, 2018).
- Cuereta groga anglesa (*Motacilla flava flavissima*). Diverses observacions.
- Cuereta groga balcànica (*Motacilla flava feldegg*)  
El 20-IV-2014, s'observa i fotografia un exemplar a Argelaguer. Citació pendent d'homologació. (F. Trabalon in ICO, 2020).
- Cuereta groga escandinava (*Motacilla flava thunbergi*). Diverses observacions, cada any, ja que és relativament comuna en migració

### **Espècies exòtiques i/o escapades de captivitat (llista E):**

Les observacions a que fem referència en el període 2013-2019 corresponen amb certesa a exemplars escapats de captivitat i, per tant, propis de la categoria E (AERCTAC 2003).

- Cacatua de les nimfes (*Nymphicus hollandicus*)
- Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*)

Tots aquests canvis i incorporacions són els que modifiquen el document de 2013 per constituir la tercera versió de la Llista dels ocells de La Garrotxa, (annex 1) i en la que s'ha respectat els mateixos criteris d'inclusió emprats en la primera (Álvarez i Trabalón 2007).

## DISCUSSIÓ

L'augment d'observadors i de les prospeccions de camp han facilitat l'increment de la llista de les aus observades a la Garrotxa. La majoria de les observacions es deuen a exemplars migradors, que generalment són escassos en el conjunt de la seva distribució a nivell europeu, o bé tenen una distribució més aviat oriental (cas del becadell gros, del mosquiter comú siberià i de la piula grossa), per la qual cosa resulten escasses a Catalunya en època migratòria. Les condicions meteorològiques juguen un paper determinant en algunes de les observacions, com ara en el cas del xatrac becllarg, espècie estrictament marina observada després d'una forta llevantada. En aquesta línia, també els registres de tètol cuabrrat i cuanegre, i territ menut han estat produïts després d'aquestes situacions meteorològiques.

En el cas del capó reial, l'augment de citacions segurament està directament relacionat amb l'increment poblacional que ha experimentat l'espècie els darrers temps. Pel que fa a la polla pintada, el territ variant i el bitó, probablement la seva detecció estigui motivada per l'increment, tant quantitatiu com qualitatiu, de la prospecció a la nostra comarca, sumat a la millora dels mitjans d'observació de que es disposa actualment.

## AGRAIMENTS

Volem agrair a tots els observadors d'ocells a la Garrotxa la seva labor, sense la qual aquest document no existiria.

## REFERÈNCIES I BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003.** AERC TAC's Taxonomic Recommendations. [https://www.aerc.eu/aerc\\_tac.htm](https://www.aerc.eu/aerc_tac.htm)
- ALVAREZ, C. & TRABALON, F. 2007.** Llista dels ocells de La Garrotxa, v.1, XII/07. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 3: 79-85. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural, Olot. [https://issuu.com/ichn\\_garrotxa/docs/annalsiii\\_alvarez\\_trabalon\\_79\\_85?backgroundColor=%2523222222](https://issuu.com/ichn_garrotxa/docs/annalsiii_alvarez_trabalon_79_85?backgroundColor=%2523222222).
- ALVAREZ, C. & TRABALON, F. 2013.** Llista dels ocells de La Garrotxa, v.2, II/13. Olot. Delegació de La Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. [http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2011/07/Llista\\_Garrotxa\\_v2\\_02\\_13.pdf](http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2011/07/Llista_Garrotxa_v2_02_13.pdf)
- COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA, 2008.** Taxons sotmesos a homologació. Última modificació gener/2016. [http://www.ornitologia.org/calquefem/monitoratge/seguiment/cac/cac\\_objectius.html](http://www.ornitologia.org/calquefem/monitoratge/seguiment/cac/cac_objectius.html)
- CROCHET P.-A., BARTHEL P.H., BAUER H.-G., VAN DEN BERG A.B., BEZZEL E., COLLINSON J.M., DIETZEN C., DUBOIS P.J., FROMHOLTZ J., HELBIG A.J. †, JIGUET F., JIRLE E., KNOX A.G., KRÜGER T., LE MARÉCHAL P., VAN LOON A.J., PÄCKERT M., PARKIN D.T., PONS J.-M., RATY L., ROSELAAR C.S., SANGSTER G., STEINHEIMER F.D., SVENSSON L., TYRBERG T., VOTIER S.C. & YÉSOU P. 2011.** AERC TAC's taxonomic recommendations, 2011 report. <http://www.aerc.eu/tac.html>.
- GIL-VELASCO, M., FRANCH, M., ILLA, M., BURGAS, A., FUENTES, M. A., GARCÍA-TARRASÓN, M., LARRUY, X., OLLÉ, A. & GÁLVEZ, M. 2015.** Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, Institut Català d'Ornitologia. [http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro\\_2015\\_Edicio%204\\_1.pdf](http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf)

- GIL-VELASCO, M., ROUCO, M., FERRER, J., GARCÍA-TARRASÓN, M., GARCÍA-VARGAS, F. J., GUTIÉRREZ, A., HEVIA, R., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., OLLÉ, A., G., RODRÍGUEZ, SAGARDÍA, J., SALAZAR, J. A. 2018.** Observaciones de aves raras en España, 2016. *Ardeola*, 65 fascículo 1 p. 97 - 139. Madrid. SEO. <https://doi.org/10.13157/arla.65.1.2018.rb>
- GILL, F., DONSKER, D. & RASMUSSEN, P. (Eds). 2020.** IOC World Bird List (v10.1). doi : 10.14344/IOC.ML.10.1. <https://www.worldbirdnames.org/>
- GRUPO DE AVES EXÓTICAS DE SEO/BIRDLIFE 2006.** Aves invasoras en España: lista de especies en las categorías C y E. Versión 2.4. 19 de Marzo de 2006. Madrid. Sociedad Española de Ornitología/BirdLife. <https://www.seo.org/media/docs/Lista%20CE%20GAE%20marzo%202006.pdf>.
- INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA, 2020.** Portal Ornitho.cat. Barcelona. Institut Català d'Ornitologia. <https://www.ornitho.cat>.
- ROUCO, M., COPETE, J. L., DE JUANA, E., GIL-VELASCO, M., LORENZO, J. A., MARTÍN, M., MILÁ, B., MOLINA, B. & SANTOS, D. M. 2019.** Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid. <https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspa%C3%B1a2019.pdf>
- ROUCO, M. A., FERRER, J., GARCÍA, F. J., GIL, M., HEVIA, R., LÓPEZ, F., LÓPEZ, D., OLLÉ, À., RODRÍGUEZ, G. 2018.** Lista de aves raras de España. Taxones de aves sometidos a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. <https://www.seo.org/wp-content/uploads/2018/01/Lista-de-rarezas-2018.pdf>

**ANNEX 1a. Llista dels ocells de la Garrotxa, 2021. Categories A, B i C. En blau els tàxons sotmesos a homologació pel CAC. En vermell els tàxons sotmesos a homologació pel CR-SEO. En verd els tàxons a homologar pel futur CAG.**

<i>Família/Espècie</i>	Nom català	Cat. AERC
<i>PHASIANIDAE</i>		
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiu roja	A,C2
<i>Perdix perdix</i>	Perdiu xerra	A, C5
<i>Coturnix coturnix</i>	Guatlla	A
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisà	C1
<i>ANATIDAE</i>		
<i>Anser anser</i>	Oca vulgar	A
<i>Tadorna tadorna</i>	Ànec blanc	A
<i>Spatula querquedula</i>	Xarrasplet	A
<i>Spatula clypeata</i>	Ànec cullerot	A
<i>Mareca strepera</i>	Ànec grisè	A
<i>Mareca penelope</i>	Ànec xiulador	A
<i>Anas platyrhynchos</i>	Ànec collverd	A, C2
<i>Anas acuta</i>	Ànec cuallarg	A
<i>Anas crecca</i>	Xarxet comú	A
<i>Netta rufina</i>	Xibec	A
<i>Aythya ferina</i>	Morell de cap roig	A
<i>CAPRIMULGIDAE</i>		
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Siboc	A
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Enganyapastors	A
<i>APODIDAE</i>		
<i>Tachymarptis melba</i>	Ballester	A
<i>Apus apus</i>	Falciot negre	A
<i>Apus pallidus</i>	Falciot pàl·lid	A
<i>CUCULIDAE</i>		
<i>Clamator glandarius</i>	Cucut reial	A
<i>Cuculus canorus</i>	Cucut	A
<i>COLUMBIDAE</i>		
<i>Columba livia</i>	Colom roquer	A,C2
<i>Columba oenas</i>	Xixella	A
<i>Columba palumbus</i>	Tudó	A
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtora	A
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtora turca	A
<i>RALLIDAE</i>		
<i>Rallus aquaticus</i>	Rascló	A

<i>Porzana porzana</i>	Polla pintada	A
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Polla blava	A
<i>Gallinula chloropus</i>	Polla d'aigua	A
<i>Fulica atra</i>	Fotja vulgar	A
GRUIDAE		
<i>Grus grus</i>	Grua	A
PODICIPEDIDAE		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Cabusset	A
<i>Podiceps cristatus</i>	Cabussó emplomallat	A
<i>Podiceps nigricollis</i>	Cabussó collnegre	A
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopus roseus</i>	Flamenc	A
BURHINIDAE		
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Torlit	A
HAEMATOPODIDAE		
<i>Haematopus ostralegus</i>	Garsa de mar	A
RECURVIROSTRIDAE		
<i>Himantopus himantopus</i>	Cames llargues	A
CHARADRIIDAE		
<i>Vanellus vanellus</i>	Fredeluga	A
<i>Pluvialis apricaria</i>	Daurada grossa	A
<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriol gros	A
<i>Charadrius dubius</i>	Corriol petit	A
SCOLOPACIDAE		
<i>Numenius phaeopus</i>	Polit cantaire	A
<i>Numenius arquata</i>	Becut	A
<i>Limosa lapponica</i>	Tètol cuabarrat	A
<i>Limosa limosa</i>	Tètol cuanegre	A
<i>Calidris pugnax</i>	Batallaire	A
<i>Calidris alpina</i>	Territ variant	A
<i>Calidris minuta</i>	Territ menut	A
<i>Scolopax rusticola</i>	Becada	A
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Becadell sord	A
<i>Gallinago gallinago</i>	Becadell comú	A
<i>Actitis hypoleucos</i>	Xivitona	A
<i>Tringa ochropus</i>	Xivita	A
<i>Tringa totanus</i>	Gamba roja vulgar	A
<i>Tringa glareola</i>	Valona	A
<i>Tringa nebularia</i>	Gamba verda	A

LARIDAE		
<i>Rissa tridactyla</i>	Gavineta de tres dits	B
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Gavina vulgar	A
<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Gavina capnegra	A
<i>Larus michahellis</i>	Gavià argentat	A
<i>Larus fuscus</i>	Gavià fosc	A
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Xatac becllarg	A
<i>Chlidonias hybrida</i>	Fumarell carablanc	A
<i>Chlidonias niger</i>	Fumarell negre	A
STERCORARIIDAE		
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Paràsit cuapunxegut	A
CICONIIDAE		
<i>Ciconia nigra</i>	Cigonya negra	A
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigonya blanca	A, C5
PHALACROCORACIDAE		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corb marí gros	A
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Plegadis falcinellus</i>	Capó reial	A
ARDEIDAE		
<i>Botaurus stellaris</i>	Bitó comú	A
<i>Ixobrychus minutus</i>	Martinet menut	A
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinet de nit	A
<i>Ardeola ralloides</i>	Martinet ros	A
<i>Bubulcus ibis</i>	Esplugabous	A
<i>Ardea cinerea</i>	Bernat pescaire	A
<i>Ardea purpurea</i>	Agró roig	A
<i>Ardea alba</i>	Agró blanc	A
<i>Egretta garzetta</i>	Martinet blanc	A
PANDIONIDAE		
<i>Pandion haliaetus</i>	Àguila pescadora	A
ACCIPITRIDAE		
<i>Gypaetus barbatus</i>	Trencalòs	A
<i>Neophron percnopterus</i>	Aufrany	A
<i>Pernis apivorus</i>	Aligot vesper	A
<i>Gyps fulvus</i>	Voltor comú	A
<i>Circaetus gallicus</i>	Àguila marcenca	A
<i>Clanga clanga</i>	Àguila cridanera	A
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Àguila calçada	A
<i>Aquila chrysaetos</i>	Àguila daurada	A

<i>Aquila fasciata</i>	Àguila cuabarrada	A
<i>Accipiter nisus</i>	Esparver vulgar	A
<i>Accipiter gentilis</i>	Astor	A
<i>Circus aeruginosus</i>	Arpella vulgar	A
<i>Circus cyaneus</i>	Arpella pàl·lida	A
<i>Circus pygargus</i>	Esparver cendrós	A
<i>Milvus milvus</i>	Milà reial	A
<i>Milvus migrans</i>	Milà negra	A
<i>Buteo buteo</i>	Aligot comú	A
TYTONIDAE		
<i>Tyto alba</i>	Òliba	A
STRIGIDAE		
<i>Otus scops</i>	Xot	A
<i>Bubo bubo</i>	Duc	A
<i>Strix aluco</i>	Gamarús	A
<i>Athene noctua</i>	Mussol comú	A
<i>Aegolius funereus</i>	Mussol pirinenc	A
<i>Asio otus</i>	Mussol banyut	A
<i>Asio flammeus</i>	Mussol emigrant	A
UPUPIDAE		
<i>Upupa epops</i>	Puput	A
CORACIIDAE		
<i>Coracias garrulus</i>	Gaig blau	A
ALCEDINIDAE		
<i>Alcedo atthis</i>	Blauet	A
MEROPIDAE		
<i>Merops apiaster</i>	Abellerol	A
PICIDAE		
<i>Jynx torquilla</i>	Colltort	A
<i>Dryobates minor</i>	Picot garser petit	A
<i>Dendrocopos major</i>	Picot garser gros	A
<i>Dryocopus martius</i>	Picot negre	A
<i>Picus sharpei</i>	Picot verd	A
FALCONIDAE		
<i>Falco naumanni</i>	Xoriguer petit	A
<i>Falco tinnunculus</i>	Xoriguer comú	A
<i>Falco vespertinus</i>	Falcó cama-roig	A
<i>Falco eleonora</i>	Falcó de la reina	A
<i>Falco columbarius</i>	Esmerla	A

<i>Falco subbuteo</i>	Falcó mostatxut	A
<i>Falco peregrinus</i>	Falcó pelegrí	A
LANIIDAE		
<i>Lanius collurio</i>	Escorxador	A
<i>Lanius minor</i>	Trenca	A
<i>Lanius meridionalis</i>	Botxí meridional	A
<i>Lanius senator</i>	Capsigrany	A
ORIOLOIDAE		
<i>Oriolus oriolus</i>	Oriol	A
CORVIDAE		
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaig	A
<i>Pica pica</i>	Garsa	A
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Gralla de bec vermell	A
<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Gralla de bec groc	A
<i>Coloeus monedula</i>	Gralla	A
<i>Corvus corone</i>	Cornella negra	A
<i>Corvus corax</i>	Corb	A
BOMBYCILLIDAE		
<i>Bombycilla garrulus</i>	Ocell sedós	A
PARIDAE		
<i>Periparus ater</i>	Mallerenga petita	A
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mallerenga emplomallada	A
<i>Poecile palustris</i>	Mallerenga d'aigua	A
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mallerenga blava	A
<i>Parus major</i>	Mallerenga carbonera	A
REMIZIDAE		
<i>Remiz pendulinus</i>	Teixidor	A
PANURIDAE		
<i>Panurus biarmicus</i>	Mallerenga de bigotis	A
ALAUDIDAE		
<i>Lullula arborea</i>	Cotoliu	A
<i>Alauda arvensis</i>	Alosa vulgar	A
<i>Galerida cristata</i>	Cogullada vulgar	A
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrerolaa vulgar	A
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calàndria	A
HIRUNDINIDAE		
<i>Riparia riparia</i>	Oreneta de ribera	A
<i>Hirundo rustica</i>	Oreneta vulgar	A
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Roquerol	A

<i>Delichon urbicum</i>	Oreneta cuablanca	A
<i>Cecropis daurica</i>	Oreneta cua-rogenca	A
CETTIIDAE		
<i>Cettia cetti</i>	Rossinyol bord	A
AEGITHALIDAE		
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mallerenga cuallarga	A
PHYLLOSCOPIDAE		
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Mosquiter xiulaire	A
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquiter pàl·lid	A
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Mosquiter de doble ratlla	A
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosquiter de passa	A
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquiter comú	A
ACROCEPHALIDAE		
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Balquer	A
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Boscarla mostatxuda	A
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Boscarla dels joncs	A
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Boscarla de canyar	A
<i>Hippolais polyglotta</i>	Bosqueta vulgar	A
<i>Hippolais icterina</i>	Bosqueta icterina	A
LOCUSTELLIDAE		
<i>Locustella naevia</i>	Boscaler pintat gros	A
<i>Locustella luscinioides</i>	Boscaler comú	A
CISTICOLIDAE		
<i>Cisticola juncidis</i>	Trist	A
SYLVIIDAE		
<i>Sylvia atricapilla</i>	Tallarol de casquet	A
<i>Sylvia borin</i>	Tallarol gros	A
<i>Sylvia hortensis</i>	Tallarol emmascarat	A
<i>Sylvia communis</i>	Tallareta vulgar	A
<i>Sylvia undata</i>	Tallareta cuallarga	A
<i>Sylvia cantillans</i>	Tallarol de garriga	A
<i>Sylvia melanocephala</i>	Tallarol capnegre	A
REGULIDAE		
<i>Regulus ignicapilla</i>	Bruel	A
<i>Regulus regulus</i>	Reietó	A
TROGLODYTIDAE		
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Cargolet	A
SITTIDAE		
<i>Sitta europaea</i>	Pica-soques blau	A

TICHODROMIDAE		
<i>Tichodroma muraria</i>	Pela-roques	A
CERTHIIDAE		
<i>Certhia brachydactyla</i>	Raspinell comú	A
STURNIDAE		
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornell vulgar	A
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornell negre	A
TURDIDAE		
<i>Turdus torquatus</i>	Merla de pit blanc	A
<i>Turdus merula</i>	Merla	A
<i>Turdus pilaris</i>	Griva cerdana	A
<i>Turdus iliacus</i>	Tord ala-roig	A
<i>Turdus philomelos</i>	Tord comú	A
<i>Turdus viscivorus</i>	Griva	A
MUSCICAPIDAE		
<i>Muscicapa striata</i>	Papamosques gris	A
<i>Erithacus rubecula</i>	Pit-roig	A
<i>Luscinia svecica</i>	Cotxa blava	A
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossinyol	A
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Mastegatatxes	A
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Cotxa fumada	A
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Cotxa cua-roja	A
<i>Monticola saxatilis</i>	Merla roquera	A
<i>Monticola solitarius</i>	Merla blava	A
<i>Saxicola rubetra</i>	Bitxac rogenic	A
<i>Saxicola rubicola</i>	Bitxac comú	A
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe hispanica</i>	Còlit ros	A
<i>Oenanthe leucura</i>	Còlit negre	B
CINCLIDAE		
<i>Cinclus cinclus</i>	Merla d'aigua	A
PASSERIDAE		
<i>Passer domesticus</i>	Pardal comú	A
<i>Passer montanus</i>	Pardal xarrec	A
<i>Petronia petronia</i>	Pardal roquer	A
<i>Montifringilla nivalis</i>	Pardal d'ala blanca	A
PRUNELLIDAE		
<i>Prunella collaris</i>	Cercavores	A
<i>Prunella modularis</i>	Pardal de bardissa	A

MOTACILLIDAE		
<i>Motacilla flava</i>	Cuereta groga	A
<i>Motacilla cinerea</i>	Cuereta torrentera	A
<i>Motacilla alba</i>	Cuereta blanca vulgar	A
<i>Anthus campestris</i>	Trobat	A
<i>Anthus pratensis</i>	Titella	A
<i>Anthus trivialis</i>	Piula dels arbres	A
<i>Anthus spinoletta</i>	Grasset de muntanya	A
FRINGILLIDAE		
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinsà comú	A
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinsà mec	A
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Durbec	A
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Pinsà borroner	A
<i>Chloris chloris</i>	Verdum	A
<i>Linaria cannabina</i>	Passerell comú	A
<i>Loxia curvirostra</i>	Trencapinyes	A
<i>Carduelis carduelis</i>	Cadenera	A
<i>Carduelis citrinella</i>	Llucareta	A
<i>Serinus serinus</i>	Gafarró	A
<i>Spinus spinus</i>	Lluer	A
CALCARIIDAE		
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Sit blanc	A
EMBERIZIDAE		
<i>Emberiza calandra</i>	Cruixidell	A
<i>Emberiza citrinella</i>	Verderola	A
<i>Emberiza cia</i>	Sit negre	A
<i>Emberiza hortulana</i>	Hortolà	A
<i>Emberiza cirlus</i>	Gratapalles	A
<i>Emberiza pusilla</i>	Repicalons petit	A
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Repicalons	A
Ver.3 Febrer/21	<b>TOTALS:</b>	<b>237</b>

**ANNEX 1b. Llista dels ocells observats a la Garrotxa pendents de confirmació, 2021. En fons gris les espècies que no figuren a la llista espanyola. \* espècies que no figuren a la llista catalana. En fons blanc, les que no es tenen prou dades o no hi ha registres homologats per l'entitat competent (CAC, CR/SEO). En blau els tàxons sotmesos a homologació pel CAC. En vermell els tàxons sotmesos a homologació pel CR-SEO.**

Família/Espècie	Nom català	Cat. AERC
ANATIDAE		
<i>Anser fabalis</i>	Oca pradenca	A
<i>Aix galericulata</i>	Ànec mandarí	C5, E3
RALLIDAE		
<i>Crex crex</i>	Guatlla maresa	A
<i>Porzana pusilla</i>	Rasclet	A
<i>Paragallinula angulata</i>	Polla menuda	A
<i>Fulica cristata</i>	Fotja banyuda	B
SCOLOPACIDAE		
<i>Gallinago media</i>	Becadell gros	A
ACCIPITRIDAE		
<i>Elanus caeruleus</i>	Esparver d'espatlles negres	A
<i>Aegypius monachus</i>	Voltor negre	A
<i>Torgos tracheliotus</i>	Voltor torgos	B
<i>Clanga pomarina</i>	Àguila pomarina	A
<i>Aquila heliaca</i>	Àguila imperial oriental	B
<i>Accipiter brevipes</i>	Esparver grec	A
<i>Circus macrourus</i>	Arpella pàl·lida russa	A
<i>Buteo lagopus</i>	Aligot calçat	A
CORVIDAE		
<i>Corvus frugilegus</i>	Graula	A
<i>Corvus cornix</i>	Cornella emmantellada	B
PHYLLOSCOPIDAE		
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Mosquiter ibèric	A
ACROCEPHALIDAE		
<i>Acrocephalus palustris</i>	Boscarla menjamosquits	B
SYLVIIDAE		
<i>Sylvia curruca</i>	Tallarol xerraire	A
<i>Iduna opaca</i>	Bosqueta pàl·lida occidental	A
PASSERIDAE		
<i>Passer italiae</i> *	Pardal italià	B
MOTACILLIDAE		
<i>Anthus richardi</i>	Piula grossa	A
FRINGILLIDAE		

<i>Carpodacus erythrinus</i>	Pinsà caraminat	A
<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Trencapinyes brç-gros	B
ALCARIIDAE		
<i>Calcarius lapponicus</i> *	Repicalons de Lapònia	A
Ver.3 Febrer/21	TOTALS:	26

### ANNEX 1c. Llista d'ocells xòtics observats a la Garrotxa. Categoria E.

Família/Espècie	NOM CATALÀ	Cat. AERC
ANATIDAE		
	Cigne mut	E3
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Oca egípcia	E3
<i>Aix sponsa</i>	Ànec carolí	E3
PHASIANIDAE		
<i>Alectoris graeca</i>	Perdiu de roca	E3
FALCONIDAE		
<i>Falco cherrug</i>	Falcó sagrat	E3
COLUMBIDAE		
<i>Geopelia cuneata</i>	Tortoreta diamant	E3
PSITTACIDAE		
<i>Psittacula krameri</i>	Cotorra de Kramer	E3
<i>Myiopsitta monachus</i>	Cotorreta de pit gris	E2
<i>Agapornis fischeri</i>	Agapornis de Fischer	E3
<i>Nymphicus hollandicus</i>	Cacatua de les nimfes	E3
ESTRILDIDAE		
<i>Estrilda astrild</i>	Bec de corall senegalès	E3
FRINGILLIDAE		
<i>Serinus canaria</i>	Canari	E3
Ver.3 Febrer/21	TOTALS:	12

### ANNEX 2. Espècies a homologar pel futur CAG.

Espècie	Nom català
<i>Perdix perdix</i>	Perdiu xerra
<i>Anser anser</i>	Oca vulgar
<i>Tadorna tadorna</i>	Ànec blanc
<i>Spatula querquedula</i>	Xarrasclet
<i>Spatula clypeata</i>	Ànec cullerot
<i>Mareca penelope</i>	Ànec xiulador
<i>Mareca strepera</i>	Ànec grisè

<i>Anas acuta</i>	Ànec cuallarg
<i>Netta rufina</i>	Xibec
<i>Aythya ferina</i>	Morell de cap roig
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Siboc
<i>Apus pallidus</i>	Falciot pàl·lid
<i>Clamator glandarius</i>	Cucut reial
<i>Columba oenas</i>	Xixella
<i>Porzana porzana</i>	Polla pintada
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Polla blava
<i>Fulica atra</i>	Fotja vulgar
<i>Podiceps cristatus</i>	Cabussó emplomallat
<i>Podiceps nigricollis</i>	Cabussó collnegre
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamenc
<i>Haematopus ostralegus</i>	Garsa de mar
<i>Pluvialis apricaria</i>	Daurada grossa
<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriol gros
<i>Numenius phaeopus</i>	Polit cantaire
<i>Numenius arquata</i>	Becut
<i>Limosa lapponica</i>	Tètol cuabarrat
<i>Limosa limosa</i>	Tètol cuanegre
<i>Calidris pugnax</i>	Batallaire
<i>Calidris alpina</i>	Territ variant
<i>Calidris minuta</i>	Territ menut
<i>Tringa totanus</i>	Gamba roja vulgar
<i>Tringa nebularia</i>	Gamba verda
<i>Tringa glareola</i>	Valona
<i>Rissa tridactyla</i>	Gavineta de tres dits
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Gavina vulgar
<i>Larus fuscus</i>	Gavià fosc
<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>	Gavina capnegra
<i>Thalasseus sdandvicensis</i>	Xatrac becllarg
<i>Chlidonias hybrida</i>	Fumarell carablanc
<i>Chlidonias niger</i>	Fumarell negre
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Paràsit cuapunxegut
<i>Plegadis falcinellus</i>	Capó reial
<i>Botaurus stellaris</i>	Bitó comú
<i>Ixobrychus minutus</i>	Martinet menut
<i>Ardeola ralloides</i>	Martinet ros
<i>Aegypius monachus</i>	Voltor negre

<i>Aegolius funereus</i>	Mussol pirinenc
<i>Asio flammeus</i>	Mussol emigrant
<i>Falco naumanni</i>	Xoriguer petit
<i>Falco vespertinus</i>	Falcó cama-roig
<i>Falco eleonora</i>	Falcó de la reina
<i>Falco columbarius</i>	Esmerla
<i>Lanius minor</i>	Trenca
<i>Pyrhocorax graculus</i>	Gralla de bec groc
<i>Remiz pendulinus</i>	Teixidor
<i>Panurus biarmicus</i>	Mallerenga de bigotis
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrerolaa vulgar
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calàndria
<i>Hirundo daurica</i>	Oreneta cua-rogenca
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Balquer
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Boscarla mostatxada
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Boscarla dels joncs
<i>Hippolais icterina</i>	Bosqueta icterina
<i>Locustella luscinioides</i>	Boscaler comú
<i>Sylvia curruca</i>	Tallarol xerraire
<i>Sylvia hortensis</i>	Tallarol emmascarat
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornell negre
<i>Luscinia svecica</i>	Cotxa blava
<i>Monticola saxatilis</i>	Merla roquera
<i>Oenanthe hispanica</i>	Còlit ros
<i>Oenanthe leucura</i>	Còlit negre
<i>Montifringilla nivalis</i>	Pardal d'ala blanca
<i>Anthus campestris</i>	Trobat
<i>Carduelis citrinella</i>	Llucareta
<i>Emberiza hortulana</i>	Hortolà
<b>Ver.3 Febrer/21</b>	<b>TOTALS</b>
	<b>75</b>

No s'ha d'oblidar la necessitat de sotmetre a homologació els tàxons considerats com a rareses pel CAC o el CR-SEO.

Qualsevol observació d'una espècie no citada a la Garrotxa que no estigui sotmesa a homologació per part del CAC o el CR-SEO, hauria de ser homologada pel futur CAG.