



Als paratges de la Moixina s'han citat fins al moment 866 plantes amb flor que creixen espontàniament, un número important si comparem amb altres zones de la comarca (veure taula a peu de pàgina) i si considerem la seva relativa poca superfície (1,80 km<sup>2</sup>). Per exemple el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb una superfície 85 vegades superior només presenta 434 plantes més. 709 plantes són autòctones, pròpies del país i de la Moixina concretament. 87 plantes són al·lòctones, per tant plantes introduïdes que no són pròpies de la Moixina, però creixen espontàniament per elles mateixes. De plantes cultivades als camps o als jardins que s'ha trobat alguns exemplars escapats però les seves poblacions no són viables i per tant no s'escamparan per la zona s'han trobat 40.

Només hi ha una planta citada a la zona, *Carex grioletii*, que no s'ha tornat a retrobar malgrat haver-la buscat suficientment, però podria tornar a aparèixer ja que existeixen poblacions properes a poca distància.

Els tàxons s'han ordenat en grans grups:

- Les falgueres i afins (*Pteridophyta*)
- Les coníferes (*Gymnospermae*)
- Les plantes amb flor (*Angiospermae*):
- \* Les dicotil·ledònies (*Dicotyledonae*)
- \* Les monocotil·ledònies (*Monocotyledonae*).

Per facilitar la consulta i cerca, les famílies i els tàxons s'han ordenat alfabèticament, i s'esmenta el tipus d'espontaneïtat de les espècies:

- **autòctons** (en negreta)
- al·lòctons amb poblacions naturalitzades que presenten poblacions viables (sense negreta)

Núm. tàxons citats	Garrotxa	Alta Garrotxa	Serralada Transversal	Zona Volcànica	Moixina
<b>Autòctons</b>	1.591	1317	965	1.143	<b>709</b>
<b>Extingits</b>	7	1	5	2	<b>1</b>
<b>Al·lòctons espontanis</b>	121	101	74	119	<b>87</b>
<b>Al·lòctons subespontanis</b>	121	67	25	97	<b>40</b>
<b>Híbrids</b>	16	1	9	7	<b>3</b>

- al·lòctons adventicis (subespontanis) citats a la zona (en gris): aquells escapats però amb poblacions no viables.

- no presents a la Moixina, però sí amb citations properes, de manera general a menys de 500 m, i tàxons amb exemplars plantats persistents al medi natural, també en gris clar.

De cada tàxon del catàleg es detalla:

1. NOM CIENTÍFIC, en general se segueix Bolòs *et al.*, 2005.
2. SINÒNIMS utilitzats (entre parèntesis)
3. NOM VULGAR en català
4. Els HÀBITATS principals de cada tàxon:
  - BOSC: boscos
  - BOSC(h): boscos humits (higròfils)
  - BOSC(s): boscos secs (submediterranis i acidòfils)
  - BOSCR: boscos de ribera
  - BARD: bardisses
  - MATO: matollars de gòdua
  - HERB: herbassars humits
  - AIGU: aiguamoixos
  - PRAT: prats
  - PRAT(h): prats humits i de dall
  - PRAT(s): prats secs
  - PRATAN: prats d'anuals
  - ROC: ambients rupícoles (murs, roques)
  - RUDE: ambinets ruderals
  - ARVE: arvenses (camps, conreus i horts)

Els habitats, poden anar acompañats d'una lletra que indiqui una característica: (**h**) humit i (**s**) sec, i (**a**) substrat àcid i (**b**) substrat bàsic.

5. ABUNDÀNCIA: entre rrr (raríssim amb poques localitats) fins a ccc (molt abundant).

# Catálogo de flora vascular de la Moixina

En los parajes de la Moixina se han citado 866 plantas con flor que crecen espontáneamente, un número importante si comparamos con otras zonas (tabla a pie de página) y si consideramos su poca superficie. Por ejemplo, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con una superficie casi 85 veces más grande, sólo presenta 434 plantas más. 709 plantas son autóctonas, propias de la región, y de la Moixina concretamente. 87 plantas son alóctonas, es decir plantas introducidas que no son propias de la Moixina, pero crecen espontáneamente por sí solas. Se han encontrado ejemplares escapados de plantas cultivadas en campos o jardines, unas 40 especies con poblaciones no viables.

Por último, solo hay una planta citada en la zona, *Carex grioletii*, que no se ha vuelto a encontrar, a pesar de haberla buscado bastante, aunque podría reaparecer al existir poblaciones cercanas.

Los taxones se han ordenado en grupos:

- Los helechos y afines (*Pteridophyta*)
- Las coníferas (*Gymnospermae*)
- Las plantas con flores (*Angiospermae*):
  - \* Las dicotiledóneas (*Dicotyledonae*)
  - \* Las monocotiledóneas (*Monocotyledonae*).

Para facilitar su consulta las familias y los taxones están ordenados alfabéticamente. También consta el nivel de espontaneidad:

- **autóctonos** (en negrita)
- alóctonos con poblaciones naturalizadas que presentan poblaciones viables (sin negrita)
  - alóctonos adventicios (subespontáneos) citados en la zona (en gris): los escapados pero con poblaciones no viables.

- no presentes en la zona, sí cerca, a menos de 500 m, y taxones con ejemplares plantados persistentes en el medio natural, también en gris claro.

De cada taxón del catálogo se detalla:

1. NOMBRE CIENTÍFICO, en general, según Bolòs *et al.*, 2005.
2. SINÓNIMOS utilizados (entre paréntesis)
3. NOMBRE VULGAR en catalán
4. Los HÁBITATS principales de cada taxon:
  - BOSC: bosques
  - BOSC(h): bosques húmedos (higrófilos)
  - BOSC(s): bosques secos (submediterráneos y acidófilos)
  - BOSCR: bosques de ribera
  - BARD: zarzales
  - MATO: matorrales de escobón
  - HERB: herbazales húmedos
  - AIGU: canales y humedales
  - PRAT: prados
  - PRAT(h): prados húmedos y de siega
  - PRAT(s): prados secos
  - PRATAN: prados de anuales
  - ROC: ambientes rupícolas (muros, rocas)
  - RUDE: ambientes ruderales
  - ARVE: arvenses (campos, cultivos y huertos)

Los hábitats, especialmente bosques y prados, pueden ir acompañados de una letra que acaba de caracterizar el ambiente: (h) significa húmedo y (s) seco, así como (a) sustrato ácido, y (b) sustrato básico.

5. ABUNDANCIA: desde rrr (rarísimo con pocas localidades) hasta ccc (muy abundante).

Nº taxones citados	La Garrotxa	Alta Garrotxa	Serralada Transversal	Zona Volcánica	La Moixina
<b>Autóctonos</b>	1.591	1317	965	1.143	709
<b>Extinguidos</b>	7	1	5	2	1
<b>Alóctonos espontáneos</b>	121	101	74	119	87
<b>Alóctonos subespontáneos</b>	121	67	25	97	40
<b>Híbridos</b>	16	1	9	7	3

Dans les sites de la Moixina ont été citées jusqu'à présent 866 plantes à fleurs qui poussent de façon spontanée, un chiffre important si nous le comparons à d'autres zones de la région (voir le tableau en bas de page) et en prenant en compte leur petite superficie (1,80 km<sup>2</sup>). Par exemple, la superficie du Parc Naturel de la Zone Volcanique de La Garrotxa est presque 85 fois supérieure mais ne contient que 434 plantes en plus. 709 plantes sont autochtones, propres au pays et à la Moixina plus précisément. 87 plantes sont allochtones, c'est à dire des plantes introduites étrangères à la Moixina mais poussant de façon spontanée. Parmi les plantes cultivées dans les champs ou jardins dont on a trouvé quelques exemplaires échappés mais dont les populations ne sont pas viables et ne vont pas proliférer dans la zone, on a repéré 40 espèces.

Et finalement, il n'y a qu'une seule plante citée dans la zone, la laîche de Grioret *Carex griolltii*, qui n'a plus été retrouvée malgré qu'on l'a suffisamment recherchée dans tout le secteur. On la considère donc localement éteinte, bien que pouvant réapparaître car il existe encore des populations à quelques kilomètres.

Les taxons ont été classés dans de groupes:

- Les fougères et les plantes alliées (*Pteridophyta*)
- Les conifères (*Gymnospermae*)
- Les plantes à fleur (*Angiospermae*):
  - \* Les dicotylédones (*Dicotyledonae*)
  - \* Les monocotylédones (*Monocotyledonae*).

Les familles et les taxons apparaissent par ordre alphabétique pour faciliter la consultation. La liste contient de manière différenciée tous les taxons présents à la Moixina:

- **autochtones** (en gras)

- allochtones à populations naturalisées présentant des populations viables (sans gras)
- allochtones adventices (sousspontanés) cités dans la zone (en gris): échappés à populations non viables.
- pas présents à la Moixina, mais cités à proximité, généralement à moins de 500 m, et taxons à exemplaires plantés persistents en milieu naturel, aussi en gris clair.

De chaque taxon du catalogue sont précisés:

1. NOM SCIENTIFIQUE, en général, d'après Bolòs *et al.*, 2005.
2. SYNONYMES utilisés (entre parenthèses)
3. NOM COMMUN en catalan
4. Les HABITATS principaux de chaque taxon:
  - BOSC: forêts
  - BOSC(h): forêts humides (hygrophiles)
  - BOSC(s): forêts sèches (sub-méditerranéennes et acidophiles)
  - BOSCR: forêts riveraines
  - BARD: fourrés
  - MATO: matorrals à genêt à balais
  - HERB: formations herbacées humides
  - AIGU: zones humides, marais
  - PRAT: prairies
  - PRAT(h): prairies humides et de fauche
  - PRAT(s): prairies sèches
  - PRATAN: prairies d'annuelles
  - ROC: milieux rupicoles (murs, roches)
  - RUDE: milieux rudéraux
  - ARVE: arvicoles (champs, cultures et vergers)

Les habitats, notamment forêts et prairies, peuvent être suivis d'une lettre pour en préciser le type: (h) humide, (s) sec, (a) substrat acide, et (b) substrat basique.

5. ABONDANCE: de rrr (rarissime, à très peu de localisations) à ccc (très abondant).

Nombre taxons cités	La Garrotxa	Alta Garrotxa	Chaîne Transversale	Zone Volcanique	La Moixina
<b>Autochtones</b>	1.591	1317	965	1.143	709
<b>Éteints</b>	7	1	5	2	1
<b>Allochtones spontanés</b>	121	101	74	119	87
<b>Allochtones souspontanés</b>	121	67	25	97	40
<b>Hybrides</b>	16	1	9	7	3

## Catalogue of vascular plants

In and around La Moixina to date 866 flowering plants have been recorded as growing spontaneously, a relatively high number compared to other parts of the county of La Garrotxa (see table at foot of page) and given its small size (1.8 km<sup>2</sup>). La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park, for example, is almost 85 times larger but only 434 more plants have ever been recorded there. Of these plants, 709 plants are autochthonous to Catalonia and La Moixina and 87 allochthonous, that is, they are plants that have been introduced and grow spontaneously but are not natural to the area. Around 40 garden escapes have been found but they do not form viable populations.

Finally, there is just one plant, *Carex grioletii*, that has been recorded but, despite much searching, has never been refound. Thus, we believe that it is locally extinct but that it could reappear in the future as populations of this sedge thrive just a few kilometres away from La Moixina.

The taxa have been placed in the groups:

- Ferns and allies (*Pteridophyta*)
- Conifers (*Gymnospermae*)
- Flowering plants (*Angiospermae*):
  - \* Dicotyledons (*Dicotyledonae*)
  - \* Monocotyledons (*Monocotyledonae*).

The families and taxa are arranged alphabetically to make it easier to search for particular species. All the taxa found in La Moixina are described as belonging to one of the groups:

- **autochthonous** (in bold).
- allochthonous species with viable naturalized populations (without bold).
- sub-spontaneous allochthonous species

(in grey) recorded in the area as escapes but without viable populations.

- not found in La Moixina but recorded within a radius of 500 m; planted taxa with persistent populations (also in grey).

For each taxon the following data is given:

1. SCIENTIFIC NAME, generally following Bolòs *et al.*, 2005.
2. Used SYNONYMS (in parentheses)
3. COMMON NAME IN CATALAN
4. Main HABITATS:
  - BOSC: woodland
  - BOSC(h): humid woodland (hygrophytes)
  - BOSC(s): dry woodland (sub-Mediterranean and acid-loving)
  - BOSCR: riparian woodland
  - BARD: thickets
  - MATO: broom scrub
  - HERB: humid grassland
  - AIGU: marshes
  - PRAT: pastures
  - PRAT(h): humid meadows and hay meadows
  - PRAT(s): dry pastures
  - PRATAN: annual-rich pastures
  - ROC: rock-loving plants (walls, rocks)
  - RUDE: waste ground species
  - ARVE: arable weeds (fields, cereal fields and gardens)

The types of habitat, especially woodland and pastures, are sometimes accompanied by a letter that specifies even further the exact nature of the habitat: (h) humid, (s) dry, (a) acid substrata, and (b) basic substrata.

5. ABUNDENCE: ranging from rrr (rare with very few sites) to ccc (very abundant).

Nº of recorded taxa	La Garrotxa	Alta Garrotxa	Serralada Transversal	Volcanic Zone	La Moixina
<b>Autochthonous</b>	1.591	1317	965	1.143	<b>709</b>
Extinct	7	1	5	2	1
<b>Spontaneous allochthonous</b>	121	101	74	119	<b>87</b>
<b>Sub-spontaneous allochthonous</b>	121	67	25	97	<b>40</b>
<b>Hybrids</b>	16	1	9	7	<b>3</b>

## Divisió *Peridophyta*

### Classe *Equisetatae*

#### *Equisetaceae*

*Equisetum arvense* L. - Cua de cavall (petita). ARVE, RUDE. cc.

*Equisetum palustre* L. - Equiset palustre. PRAT(h), AIGU, BOSCR. Al. *Filipendulion ulmarie*, al. *Calthion palustris*, al. *Molinio-Holoschoenion*, al. *Phragmition australis*. r.

*Equisetum ramosissimum* Desf. ssp. *ramosissimum* - Trencanua. ARVE(h), ROC(h). rrr.

*Equisetum telmateia* Ehrh. - Cua de cavall, equiset màxim. BOSCR, HERB(h). Al. *Alno-Padion*, al. *Filipendulion ulmarie*. ccc.

### Classe *Filicatae*

#### *Polypodiaceae*

*Adiantum capillus-veneris* L. - Falzia, adiant. ROC(h). Al. *Adiantion*. ccc.

*Asplenium adiantum-nigrum* L. ssp. *adiantum-nigrum* - Falzia negra. BOSC(h), ROC. r.

ssp. *onopteris* (L.) Heufl. - Falzia de bosc, falzia negra. BOSC, ROC. ccc.

*Asplenium ruta-muraria* L. - Falzia blanca. ROC(s). Al. *Asplenietea rupestris*. cc.

*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. - Falzia prima. ROC(a). Al. *Antirrhinion asarinæ*. rrr.

*Asplenium trichomanes* L. - Falzia roja. ssp. *quadrivalens* D.E. Mey. - ROC. Al. *Asplenietea rupestris*. 180-1250 m. ccc.

ssp. *trichomanes* - ROC(a). Al. *Antirrhinion asarinæ*. rrr.

*Athyrium filix-femina* (L.) Roth - Falguera femella. BOSCR. Al. *Alno-Padion*. rrr.

*Ceterach officinarum* DC. in Lam. et DC. - Dauradella. ROC(s). Al. *Parietario-Centrathion rubri*. c.

*Cheilanthes pteridioides* (Reichard) C. Chr. ssp. *maderensis* (Lowe) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot. - ROC(s). Al. *Parietario-Centrathion rubri*. PROP. rrr. Protegit.

*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. ssp. *fragilis* - Falguera fràgil. ROC(h). rrr.

*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott ssp. *filix-mas* - Falguera mascle. BOSC(h), ROC(h). ccc.

## *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman

- Llengua de cèrvol, herba melsera. BOSC(h), ROC(h). Al. *Alno-Padion*, al. *Parietario-Centrathion rubri*. c.

*Polypodium vulgare* L. - Polipodi, regalès-sia de paret.

ssp. *serrulatum* - Arcang. BOSC, ROC. ccc.

f. *serrulatum* - ccc.

f. *subcambricum* A. Bolòs - rrr.

ssp. *vulgare*. - BOSC(a), ROC(h,a). r

*Polystichum aculeatum* (L.) Roth. ROC(h), BOSC(h). rrr.

*Polystichum setiferum* (Forssk.) Woyn. - Polístic setífer. BOSCR. Al. *Alno-Padion*. c.

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn - Falguera aquilina. BOSC, HERB(h), PRAT(h). ccc.

## Divisió *Spermatophyta*

### Classe *Gymnospermae*

#### *Cupressaceae*

*Juniperus communis* L. ssp. *communis* - Gi-nebre. BOSC(s), PRAT. c.

### Classe *Angiospermae*

#### Subclasse *Dicotyledonae*

##### *Aceraceae*

*Acer campestre* L. - Auró blanc. BOSC, BARD. cc.

*Acer negundo* L. - Negundo. BOSC(h), HERB(h), ARV. ccc. Plantat i espontani.

*Acer opalus* Mill ssp. *opus* - Blada. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. rrr.

*Acer platanoides* L. ssp. *platanoides* - Erable. BOSC(h). rrr. Plantat i espontani.

*Acer pseudoplatanus* L. - Fals plàtan. BOSC(h). r. Plantat i espontani.

##### *Amaranthaceae*

*Amaranthus albus* L. - Amarant blanc. RUDE. Cl. *Chenopodieta*. r. Introduït i espontani.

*Amaranthus blitoides* S. Watson - Amarant blitoides. RUDE. Localitat propera. Introduït i espontani.

*Amaranthus caudatus* L. - Cua de guineu. ARVE. rrr. Plantat i subespontani.

*Amaranthus deflexus* L. - Amarant deflex. RUDE. rr. Introduït i espontani.

*Amaranthus graecizans* L. ssp. *silvestris* (Vill.) Brenan - Amarant silvestre. ARVE, RUDE. c. Introduït i espontani.

*Amaranthus hybridus* L. - Marxant (menut). ARVE, RUDE. rr. Introduït i espontani.

ssp. *cruentus* (L.) Thell. var. *patulus* (Bertol.) Thell. - cc.

ssp. *hypochondriacus* (L.) Thell. - c.

*Amaranthus retroflexus* L. ssp. *retroflexus* var. *retroflexus* - Marxant (gros). ARVE, RUDE. ccc. Introduït i espontani.

*Celosia argentea* L. var. *cristata* (L.) Kuntze - Velluts. RUDE. rrr. Plantat i subespontani.

#### *Apocynaceae*

*Vinca difformis* Pourr. - Vincapervinca. BARD. rrr. Plantat i subespontani.

*Vinca major* L. - Vinca ciliada. BARD. rrr. Plantat i subespontani.

*Vinca minor* L. - Vinca petita. RUDE. rrr. Plantat, subespontani i erradicat (2015).

#### *Aquifoliaceae*

*Ilex aquifolium* L. Grèvol. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c. Protegit.

#### *Araliaceae*

*Hedera helix* L. - Heura. BOSC, ROC. ccc.

#### *Aristolochiaceae*

*Aristolochia pistolochia* L. - Pistolòquia. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rrr.

#### *Asclepiadaceae*

*Vincetoxicum hirundinaria* Medik. ssp. *intermedium* (Loret et Barrandon) Markg. - Masera. BOSC, BARD, ROC. c.

#### *Balsaminaceae*

*Impatiens balfourii* Hook. f. - Balsamina de Balfour. BOSCR. rrr. Plantat, subespontani, erradicat (2009).

#### *Basellaceae*

*Boussingaultia cordifolia* Ten. - Bàlsam em-parrador. BARD. rrr. Plantat, espontani (2016, erradicat).

#### *Betulaceae*

*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. - Vern. BOSCR. Al. *Alno-Padion*. c.

*Betula pendula* Roth. - Bedoll, beç. BOSC(h). rrr.

*Corylus avellana* L. - Avellaner. BOSC. cc.

#### *Boraginaceae*

*Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. - Ancusa arvense. ARVE, RUDE. rrr.

*Cynoglossum officinale* L. - Besneula. RUDE. rrr.

*Echium vulgare* L. ssp. *argenteae* (Pau) Font Quer var. *lacaitae* (Sennen) O. Bolòs et Vigo - Llengua de bou. RUDE. c.

*Lithospermum arvense* L. ssp. *arvense* - Mill del sol petit. ARVE. rrr.

*Lithospermum officinale* L. - Mill del sol. BOSC(h), HERB(h). r.

*Lithospermum purpurocaeruleum* L. - Mill gruà. NOSC(h), BARD. Al. *Alno-Padion*. cc.

*Myosotis arvensis* (L.) Hill ssp. *arvensis* - Miosotis intermèdia. PRATAN. rr.

*Myosotis scorpioides* L. ssp. *tuxeniana* (O. Bolòs et Vigo) O. Bolòs, Nuet et Panareda. Miosotis palustre. AIGU. Al. *Alno-Padion*, ord. *Molinietalia coeruleae*, al. *Phragmition australis*. r.

*Myosotis sylvatica* Hoffm. ssp. *teresiana* (Sennen) O. Bolòs et Vigo - Miosotis de bosc. BOSC(h), HERB(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*, al. *Filipendulion ulmariae*. rr.

*Pulmonaria affinis* Jord. in F.W. Schultz - Pulmonària de fulla ampla. BOSC(h), HERB(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*, al. *Filipendulion ulmarie*. cc.

*Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau ssp. *cevennensis* Bolliger - Pulmonària de fulla estreta. BOSC(s), PRAT(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. r.

*Symphytum gr. officinale* L. (*S. x uplandicum* Nyman i *S. officinale* L.) - Consolda major. BOSCR, AIGU, H ERB(h). Al. *Alno-Padion*, al. *Filipendulion ulmarie*. r. Introduït i espontani.

*Symphytum tuberosum* L. ssp. *tuberousum* - Consolda menor. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.

#### *Buddlejaceae*

*Buddleja davidii* Franch. - Budleia. BARD, ROC. Plantat i espontani.

### Buxaceae

*Buxus sempervirens* L. - Boix. BOSC,BARD. cc.

### Callitrichaceae

*Callitricha stagnalis* Scop. - AIGU. Al. *Potamion*. rr.

### Campanulaceae

*Campanula erinus* L. - ARVE,PRATAN. rrr.  
*Campanula glomerata* L. ssp. *glomerata* - PRAT(h). Al. *Mesobromion*. rrr.

*Campanula persicifolia* L. - Campaneta blava. BOSC(s). Al. *Quercion robori-petraeae*, al. *Quercion pubescenti-petraeae*. cc.

*Campanula rapunculoides* L. - BOSC(s),PRAT. rr.

*Campanula rapunculus* L. - Repunxó. BOSC(s),PRAT. Al. *Quercion robori-petraeae*. r.

*Campanula rotundifolia* L. ssp. *catalanica* (Podlech) O. Bolòs et Vigo - Campànula rotundifòlia. ROC. rrr.

*Campanula trachelium* L. - Campaneta d'ortiga, campaneta de bosc. BOSC(h),HERB(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*, al. *Filipendulion ulmarie*. cc.

*Jasione montana* L. - Jasíone montana. PRAT(a). Al. *Xerobromion*, al. *Thero-Airion*. rr.

*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix - ARVE. Ord. *Secalietalia*. rrr.

*Phyteuma spicatum* L. ssp. *pyrenaicum* (R. Schulz) A. Bolòs - Fiteuma pirinenc. BOSC(h). Al. *Alno-Padion*, al. *Carpinion betuli*. c.

### Cannabaceae

*Humulus lupulus* L. - Llúpol, herba cervera. BOSCR,BARD, HERB(h). Al. *Alno-Padion*. r.

### Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca* Santi - Lligabosc etrusc. BOSC(s), BARD. Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. r.

*Lonicera japonica* Thunb. in Murray - Lligabosc japonès. BARD;ROC. r. Plantat i espontani.

*Lonicera periclymenum* L. ssp. *periclymenum* - Lligabosc atlàctic. BOSC(a). Al. *Carpinion betuli*, al. *Quercion robori-petraeae*. r.

*Lonicera xylosteum* L. - Xuclamel santjoaner. BOSC,BARD. cc.

*Sambucus ebulus* L. - Èvol, saüc pudent. RUDE. Ord. *Onopordetalia*. c.

*Sambucus nigra* L. - Saüc, saüquer. BOSC(h),BARD. ccc.

*Viburnum dentatum* L. var. *lucidum* Aiton (*Viburnum lucidum* Mill.) - Marfull dentat. BOSC(h). rrr. Subespontani (dubte).

*Viburnum lantana* L. - Tortellatge, cartellatge. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. També exemplars plantats persistents. r.

*Viburnum opulus* L. - Alquier. BOSCR. Exemplars plantats persistents. rrr.

### Caryophyllaceae

*Agrostemma githago* L. - Niella. ARVE. Al. *Scleranthion annui*. rrr.

*Arenaria serpyllifolia* L. ssp. *serpyllifolia* - Arenària serpil·folia. PRATAN,ARVE,ROC. Ord. *Festuco-Sedetalia*. cc.

*Cerastium fontanum* Baumg. ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter et Burdet (*C. fontanum* Baumg. ssp. *triviale* (Link) Jalas) - Cerasti de font. PRAT(h). Al. *Mesobromion*. rrr.

*Cerastium glomeratum* Thuill. - Cerasti aglomerat. PRAT,ARVE,RUDE. c.

*Cerastium pumilum* Curtis - Cerasti menut. PRATAN,ARVE. Al. *Thero-Airion*. c.

*Cucubalus baccifer* L. - Herba de mala llavor. BOSCR,BARD,HERB(h),RUDE. c.

*Dianthus armeria* L. ssp. *armeria* - Clavell de bosc. PRAT. rrr.

*Dianthus hyssopifolius* L. ssp. *hyssopifolius* (*D. monspessulanus* L.) - Clavell de pastor. PRAT,BOSC(s). r.

*Dianthus seguieri* Vill. ssp. *requienii* (Godr.) Bernal (ssp. *gautieri* (Sennen) Tutin) var. *gautieri*. - PRAT,BOSC(s). ccc.

*Herniaria glabra* L. - Herniària, herba de milgranes, cent-en-grana. PRATAN. Al. *Thero-Airion*. rr.

*Holosteum umbellatum* L. ssp. *umbellatum* - Holosti. PRATAN. Ord. *Festuco-Sedetalia*. rrr.

*Lychnis flos-cuculi* L. - Flor de cucut. PRAT(h). Al. *Mesobromion*. rr.

*Moehringia muscosa* L. - Arenària prima. ROC(h). Al. *Antirrhinion asarinæ*, al. *Parietario-Centranthion rubri*. rrr.

***Moehringia trinervia*** (L.) Clairv. - Arenària trinèria. BOSC(h). Al. *Alno-Padion*, al. *Carpinion betuli*. r.

***Myosoton aquaticum*** (L.) Moench - Morró d'aigua. BOSCR,HERB(h). rrr.

***Petrorhagia prolifera*** (L.) P. W. Ball et Heywood ssp. *prolifera* - Clavellet prolífer. PRATAN. Ord. *Festuco-Sedetalia*. c.

***Polycarpon tetraphyllum*** (L.) L. ssp. *tetraphyllum* - Policarp. RUDE. Al. *Polygonion avicularis*. rr.

***Sagina procumbens*** L. ssp. *procumbens* - Sagina procumbent. RUDE. Al. *Polygonion avicularis*. rrr.

***Saponaria officinalis*** L. - Herba sabonera. HERB(h). Al. *Filipendulion ulmariae*. r.

***Silene conoidea*** L. - ARVE,RUDE. Citació propera.

***Silene gallica*** L. - Silene gàl·lica. PRATAN. Al. *Thero-Airion*. c.

***Silene latifolia*** Poiret (*S. alba* (Mill.) E.H.L. Krause in Sturm) ssp. *latifolia* - Melandri blanc. BARD,RUDE. Cl. *Artemisietae*. ccc.

***Silene nutans*** L. - Silene nutant. BOSC.

ssp. *nutans* - r.

ssp. *brachypoda* (Rouy) Asch. et Graebn. - rrr.

***Silene vulgaris*** (Moench) Garcke ssp. *vulgaris* - Colitxos. ARVE,RUDE. c.

***Spergula arvensis*** L. - Espèrgula de camp, pèl de boc. ARVE. rrr.

***Spergularia rubra*** (L.) J. et C. Presl ssp. *rubra* - Espèrgularia vermella. RUDE. *Polygonion avicularis*. rr.

***Stellaria holostea*** L. - Rèvola. BOSC,BARD,ROC. cc.

***Stellaria media*** (L.) Vill. ssp. *media* - Morró. RUDE,ARVE. ccc.

### Celastraceae

***Evonymus europaeus*** Mill. - Evònim. BOSC(h),BARD. cc.

***Euonymus japonicus*** L. f. - Evònim del Japó. BOSC(h). Plantat, subespontani.

### Chenopodiaceae

***Atriplex patula*** L. - Salat de fulla estreta. RUDE. r.

***Beta vulgaris*** L. ssp. *vulgaris* - Bleda. RUDE. rrr. Cultivat i subespontani.

***Chenopodium album*** L. ssp. *album* - Blet blanc. ARVE,RUDE. ccc.

***Chenopodium ambrosioides*** L. - Te bord. RUDE(s). rrr. Introduït i espontani.

***Chenopodium polyspermum*** L. - Blet polisperm. ARVE(h). Al. *Panico-Setarion* i *Polygono-Chenopodion polyspermi*. r.

### Cistaceae

***Helianthemum nummularium*** (L.) Mill. ssp. *tomentosum* (Scop.) Schinz et Thell in Schinz et Keller - Heliantem numular. PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. cc.

***Helianthemum oelandicum*** (L.) DC. in Lam. et DC. ssp. *italicum* (L.) Font Quer et Rothm. var. *penicillatum* (Thim. ex Dunal) Benth - Heliantem itàlic. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rrr.

### Compositae (Asteraceae)

***Achillea millefolium*** L. ssp. *millefolium* - Milfulles. PRAT,BARD. ccc.

***Achillea odorata*** L. ssp. *odorata* - PRAT(s). Al. *Xerobromion*, ord. *Festuco-Sedetalia*. rrr.

***Andryala integrifolia*** L. - Llongera integrifolia. PRAT(s)(a). Al. *Xerobromion*, ord. *Festuco-Sedetalia*. rr.

***Anthemis arvensis*** L. - Camamilla borda. RUDE. r.

***Arctium minus*** Bernh. - Repalassa. RUDE. Al. *Arction*. ccc.

***Artemisia campestris*** L. ssp. *campestris* - Herba torçonera. PRAT(s). Al. *Xerobromion*. rr.

***Artemisia verlotiorum*** Lamotte. - Donzell bord. RUDE. Cl. *Artemisietae*. ccc. Introduït i espontani.

***Artemisia vulgaris*** L. - Altimira. RUDE. Cl. *Artemisietae*. c.

***Aster sedifolius*** L. (*A. acris* L.) - Indiana. PRAT(s). rrr.

***Aster willkommii*** Schultz Bip. ssp. *catalanicus* (Costa et Willk.) A. Bolòs - Àster de Willkomm. PRAT. Al. *Aphyllanthion*. rrr.

***Bellis perennis*** L. - Margaridoia. PRAT,RUDE. Ord. *Plantaginetalia*. ccc.

***Bellis sylvestris*** Cyrillo - Margaridoia silvestre. PRAT. rrr.

***Bidens aurea*** (Aiton) Sherff. - Bident auri. RUDE(h). rrr. Introduït i espontani (2002, erradicat).

***Bidens frondosa*** L. - Bident frondós. PRAT(h), HERB(h),RUDE(h). rrr. Introduït i espontani.

- Bidens subalternans* DC. - Bident de vinya.  
RUDE(s). ccc. Introduït i espontani.
- Calendula arvensis* L. - Boixac de camp.  
ARVE;RUDE. ccc.
- Calendula officinalis* L. - Bojac. RUDE. rrr.  
Subespontani.
- Carduus crispus* L. ssp. *occidentalis* Chass.  
et Arènes. PRAT,RUDE. rrr.
- Carlina acanthifolia* All. ssp. *cynara* (Pou  
rr. ex Duby) Arcang. - Carlina cinara, ca  
rolina. PRAT(b). Al. *Aphyllanthion*. rrr.
- Carlina corymbosa* L. ssp. *hispanica* (Lam.)  
O. Bolòs et Vigo - Card cigrell. PRAT(s). r.
- Carlina vulgaris* L. ssp. *vulgaris* - Carlina  
petita. PRAT. rrr.
- Carpesium cernuum* L. - RUDE((h)  
(b),BOSC(h)(b). Marges i boscos calcíco  
les i trepitjats. rr.
- Catananche caerulea* L. - Cerverina.  
PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rrr.
- Centaurea calcitrapa* L. - Obriülls.  
ARVE,RUDE. rr.
- Centaurea cyanus* L. - Blauet. ARVE. Al.  
*Scleranthion annui*. rrr.
- Centaurea jacea* L. ssp. *vinyalsii* (Sennen)  
O. Bolòs, Nuet et Panareda - PRAT,HERB.  
c.
- Centaurea scabiosa* L. ssp. *scabiosa*.  
PRAT,RUDE. rr.
- Centaurea solstitialis* L. ssp. *solstitialis* -  
ARVE,RUDE. rrr.
- Chondrilla juncea* L. - Màstec, fusell. RUDE;  
ARVE. r.
- Cichorium intybus* L. - Xicoira. RUDE. Ord.  
*Plantaginetalia*. ccc.
- Cirsium arvense* (L.) Scop. - Calcida.  
ARVE,RUDE. rr.
- Cirsium eriophorum* (L.) Scop. ssp. *richte  
rianum* (Gillot) Petrak [incl. var. *costae*  
(Sennen et Pau) O. Bolòs et Vigo] - Car  
dassa. PRAT,RUDE. c.
- Cirsium palustre* (L.) Scop. - AIGU. Ord.  
*Molinietalia coeruleae*. rrr.
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. ssp. *crinitum*  
(Boiss.) Rouy ex A. et O. Bolòs - RUDE. cc.
- Conyza canadensis* (L.) Cronquist (*Erige  
ron canadensis* L.) - Coniza canadenca.  
RUDE,PRAT. ccc. Introduïda i espontà  
nia.
- Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker [*C. naudi  
nii* Bonnet] - RUE. c. Introduïda i espontània.
- Cosmos bipinnatus* Cav. - RUDE. rrr. Plantat,  
subespontani.
- Crepis bursifolia* L. - RUDE. rr. Introduït i es  
pontani.
- Crepis capillaris* (L.) Wallr. - PRAT(h). cc.
- Crepis foetida* L. ssp. *foetida* - RUDE. rrr.
- Crepis nicaeensis* Balb. in Pers. -  
PRAT,RUDE. rr.
- Crepis sancta* (L.) Bornm. ssp. *sancta* -  
PRATAN,ARVE. rr.
- Crepis setosa* Haller f. - RUDE. cc.
- Crepis vesicaria* L. ssp. *taraxacifolia*.  
(Thuill) Thell. ex Schinz et Keller -  
PRATAN,RUDE. cc.
- Cynara cardunculus* L. - Herba-col, herba  
presonera. ARVE,RUDE. rrr. Plantat i  
subespontani.
- Doronicum pardalianches* L. - Corona de  
rei. BOCS(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno  
Padion*. c.
- Erigeron acer* L. ssp. *acer* (*E. acris* L.) - PRAT.  
Ord. *Brometalia erecti*. rr.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. - Estenactis. PRAT.  
cc. Introduït i naturalitzat.
- Eupatorium cannabinum* L. ssp. *cannabi  
num* - Canabassa. HERB(h). Al. *Filipendu  
lion ulmarie*. cc.
- Filago pyramidata* L. [*F. germanica* L.]  
ssp. *pyramidata* [*F. spathulata* C. Presl.]  
var. *pyramidata* - Herba del Borm.  
ARVE,PRATAN. Ord. *Festuco-Sedetalia*.  
rr.
- Galisonga ciliata* (Raf.) Blake (*G. parviflo  
ra* ssp. *hispida* (DC.) O. Bolòs et Vigo. -  
ARVE,RUDE. ccc. Introduït i espontani.
- Gnaphalium luteo-album* L. - Borrosa.  
AIGU,RUDE. *Isoeto-Nanojuncetea*. rrr.
- Helianthus tuberosus* L. - Nyàmera. HERB(h).  
ccc. Introduït i naturalitzat.
- Hieracium glaucinum* Jord. - BOSC(s). Al.  
*Quercion pubescenti-petraeae*. rrr.
- Hieracium lactucella* Wallr. - PRAT. Ord.  
*Brometalia erecti*. rr.
- Hieracium murorum* L. - Herba de  
l'esparver. BOSC(s). Al. *Quercion pubes  
centi-petraeae*. rr.
- Hieracium pilosella* L. - Pelosella. PRAT.  
Ord. *Brometalia erecti*. rrr.
- Hieracium sabaudum* L. - Herba de  
l'esparver. BOSC(s). Al. *Quercion pubes  
centi-petraeae*. rr.

- Hieracium sonchoides*** Arv.-Touv. (*H. cordifolium-murorum*) - BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. c.
- Hieracium tardans*** Peter. - Pelosella. PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. rrr.
- Hypochoeris radicata*** L. - Peluda. PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. cc.
- Inula conyzia*** DC. - Ínula coniza. BOSC. rr.
- Inula helenium*** L. - Herba de l'ala. HERB(h),RUDE. rrr. Introduït i espontàni.
- Lactuca saligna*** L. - RUDE. rrr.
- Lactuca serriola*** L. - Enciam bord. ARVE,RUDE.
- f. *serriola* - cc.
- f. *integrifolia* Bogenhard. - cc.
- Lactuca viminea*** (L.) J. et C. Presl - ROC,RUDE. rrr.
- Lactuca virosa*** L. - Enciam boscà. RUDE. r.
- Lapsana communis*** L. ssp. *communis* - RUDE. cc.
- Leontodon autumnalis*** L ssp. *autumnalis* - PRAT(h). rrr.
- Leontodon hispidus*** L. ssp. *hispidus* - PRAT. cc.
- Leucanthemum vulgare*** Lam. ssp. *puijiae* Sennen - Margarida de camp. PRAT,BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. rrr.
- Mantisalca salmantica*** (L.) Briq. et Cavill. (*Centaurea salmantica* L.)/[*Microlonchus salmanticus* (L.) DC.] - Herba escombrera, raspallera. ROC,RUDE. r.
- Matricaria recutita*** L. (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert) - Camamilla. ARVE,RUDE. rr. Plantada i espontània.
- Mycelis muralis*** (L.) Dumort. - BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. r.
- Onopordum acanthium*** L. - Bufassa. RUDE. rrr.
- Pallenis spinosa*** (L.) Cass. ssp. *spinosa* (*Asteriscus spinosus* (L.) Schulz Bip.) - Gravit. PRAT(s),PRATAN. rrr.
- Picris echioides*** L. - Arpell. RUDE. c.
- Picris hieracioides*** L. ssp. *hieracioides* - Parraça. PRAT,HERB,RUDE. cc.
- Pulicaria dysenterica*** (L.) Bernh. ssp. *dysenterica* - Herba de Sant Roc. PRAT,HERB. c.
- Reichardia picroides*** (L.) Roth ssp. *picroides* - PRAT(s),ROC. rrr.
- Senecio erucifolius*** L. - Seneci erucifoli. PRAT. rrr.
- Senecio inaequidens*** DC. - Seneci del Cap. RUDE,ROC. c. Introduït i espontàni Erradicat (1999 i 2002).
- Senecio vulgaris*** L. - Xenixell. ARVE,RUDE. cc.
- Serratula tinctoria*** L. ssp. *tinctoria* - BOSC(a),PRAT(a). Al. *Quercion robori-petraeae*, al. *Quercion pubescenti-petraeae*. r.
- Silybum marianum*** (L.) Gaertn. - Card marià. RUDE. rrr.
- Solidago canadensis*** L. ssp. *canadensis* - Vares d'or del Canadà, solidago del Canadà. RUD(h). rr. Plantat i espontàni. Erradicat (1998 i 2015).
- Solidago virgaurea*** L. ssp. *virgaurea* - Vara d'or. BOSC,PRAT. rr.
- Sonchus asper*** (L.) Hill ssp. *asper* - Lletsó, lletisó. ARVE,RUDE. c.
- Sonchus oleraceus*** L. - Lletsó. ARVE,RUDE. ccc.
- Symphyotrichum novae-angliae*** L. - Setembrina. RUDE. rrr. Plantat i subespontàni.
- Symphyotrichum novi-belgii*** L. - Setembrina. RUDE. rrr. Plantat i subespontàni.
- Symphyotrichum pilosum*** (Willd.) G.L. Nesom (*Aster pilosus* Willd.; *A. lanceolatus* auct. catal., non Willd.) - Àster pilós. PRAT,RUDE. ccc. Introduït i espontàni.
- Symphyotrichum x salignum*** (Willd.) G.L. Nesom (*S. lanceolatum* var *lanceolatum* x *S. novi-belgii*; *Aster x salignum* Willd.) - PRAT,RUDE. c. Introduït i espontàni.
- Tanacetum corymbosum*** (L.) Schultz Bip. ssp. *corymbosum* - BOSC(s). Al. *Geranion sanguinei*. r.
- Tanacetum vulgare*** L. - Tanarida - RUDE. rrr. Espontàni a partir d'exemplars plantats.
- Taraxacum officinale*** Weber in Wiggers - Pixallits. PRAT,ARVE,RUDE. ccc.
- Tragopogon dubius*** Scop. - PRAT,HERB. rr.
- Tragopogon pratensis*** L. - Barbeta. PRAT(h). rrr.
- Tussilago farfara*** L. - Pota de cavall. BOSCR,HERB(h). rr.
- Xanthium echinatum*** Murray ssp. *italicum* (Moretti) O. Bolòs et Vigo var. *cavanillesii* (Schouw) O. Bolòs et J Vigo - Llapassa borda. ARVE,RUDE. cc. Introduït i espontàni.

*Xanthium spinosum* L. - Enganxagossos, espina-xoca. ARVE, RUDE. rrr. Introduït i espontani.

#### Convolvulaceae

*Calystegia sepium* (L.) R. Br.  
ssp. *sepium* - Corretjola gran.  
HERB(h), BARD(h), ARVE(h). cc.

*Convolvulus arvensis* L. - Corretjola.  
ARVE, RUDE. cc.

*Cuscuta campestris* Yuncker - ARVE sobre  
*Medicago sativa*. rrr. Introduït i espontani.

*Cuscuta epithymum* (L.) L. ssp. *epithymum*  
- Cabellets de farigola. PRAT. c.

*Cuscuta europaea* L. - RUDE sobre *Urtica dioica*. r.

*Ipomoea purpurea* Roth - RUDE. rrr. Plantat i  
subespontani.

#### Coriariaceae

*Coriaria myrtifolia* L. - Roldor. BRAD(s).  
ccc.

#### Cornaceae

*Aucuba japonica* Thunb. - BOSC(h). rrr. Introduït i subespontani. Erradicat (1996, 2000 i 2015).

*Cornus sanguinea* L. - Sanguinyol.  
BOSC, BARD. ccc.

#### Crassulaceae

*Sedum acre* L. - Crespinell groc.  
PRATAN, ROC. c.

*Sedum album* L. ssp. *album* var. *microcarpum* (Bast.) DC. - Crespinell blanc.  
PRATAN, ROC. ccc.

*Sedum dasypyllosum* L. var. *dasyphyllum* -  
Crespinell glauc. ROC. cc.

*Sedum rupestre* L. ssp. *reflexum* (L.) Hegi  
et Em. Schmid - Crespinell rupestre.  
PRATAN, ROC. c.

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau var. *sediforme*  
- Crespinell gros. PRATAN, ROC. ccc.

*Sedum telephium* L. ssp. *maximum* (L.)  
Krock- Fabària, bàlsam. ROC. c.

*Sempervivum tectorum* L. ssp. *tectorum* -  
Matafoc. ROC. rr. També exemplars plantats i escapats.

*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy ssp. *rupestris* - Barretets. ROC. cc.

#### Cruciferae

*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et  
Grande - Allenc. BOSC(h), RUDE(h). cc.

*Alyssum alyssoides* (L.) L. - Herba de la ràbia.  
PRATAN, ROC. rr.

*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl  
et Heynh - Arabidòpsis. PRATAN. Al.  
Thero-Airion. rr.

*Arabis glabra* (L.) Bernh. Àrabis glabra.  
BOSC. rrr.

*Arabis hirsuta* (L.) Scop. ssp. *hirsuta* - Àrabis  
hirsuta. PRAT. r.

*Arabis turrita* L. - Turrita. BOSC, BARD. c.  
*Brassica rapa* L. ssp. *oleifera* DC. - Colza.  
RUDE. rrr. Cultivat i subespontani.

*Bunias erucago* L. - Mostallola.  
ARVE, RUDE. c.

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. ssp.  
*bursa-pastoris* - Sarronet de pastor, bos-  
ses de pastor. ARVE, RUDE. ccc.

*Cardamine amara* L. ssp. *amara* - Citat  
(Vila & Garcia-Gil, 1992) per error.

*Cardamine amporitana* Sennen in Sennen  
& Pau (*Cardamine amara* L. ssp. *olotensis*  
O. Bolòs) - Cardamine amarga. AIGU.  
Ord. Molinetalia coeruleae, al. *Glycerio-*  
*Sparganium*. cc.

*Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz.  
- Canuguera. BOSC(h). Al. *Carpinion betu-*  
*li*, Al. *Alno-Padion*. c.

*Cardamine hirsuta* L. - Cardamine hirsuta.  
PRATAN, ARVE, RUDE, ROC. ccc.

*Cardamine impatiens* L. ssp. *impatiens* -  
Cardamine de verneda. BOSC(h), AIGU.  
Al. *Alno-Padion*. c.

*Coronopus didymus* (L.) Sm. - Cervina me-  
nuda. RUDE. Al. *Polygonion avicularis*. rr.  
Introduït i espontani.

*Diplotaxis erucoides* (L.) DC. - Ravenissa  
blanca. ARVE, RUDE. Al. *Diplotaxion*. r.

*Diplotaxis muralis* (L.) DC. - Ravenissa  
mural. RUDE. r.

*Erophila verna* (L.) Chevall. ssp. *verna* -  
Eròfila. PRATAN. Ord. *Festuco-Sedetalia*.  
r.

*Eructastrum nasturtiifolium* (Poiret) O. E.  
Schulz var. *nasturtiifolium* - Ravenissa  
grog. ARVE, RUDE. rr.

*Erysimum grandiflorum* Desf. ssp. *collis-  
parsum* (Jord.) O. Bolòs et Vigo - Erísim  
austral. PRAT, BARD, ROC. cc.

- Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat - Ravenissa incana. RUDE. rrr.
- Hornungia petraea* (L.) Rchb. ssp. *petraea* - Hornúngia. PRATAN,RUDE. rrr. Cita propera.
- Iberis amara* L. Matablat. ssp. *amara* - ARVE. rr.
- Lepidium draba* L. ssp. *draba* - Bàbol. ARVE,RUDE. rr.
- Lepidium graminifolium* L. ssp. *graminifolium* - Morritort de fulla estreta. RUDE. rr.
- Lepidium virginicum* L. ssp. *virginicum* - Morritort de Virgínia. RUDE. rrr. Introduït i subespontani. Erradicat (2007).
- Lunaria annua* L. (*L. biennis* Moench) ssp. *annua* - Setí. BOSC(h),RUDE(h). r. Plantat i espontani.
- Neslia paniculata* (L.) Desv. ssp. *thracica* (Velen.) Bornm. - ARVE. Cita propera.
- Rapistrum rugosum* (L.) All. ssp. *rugosum* - Ravenell. ARVE. rr.
- Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek ssp. *nasturtium-aquaticum* - Creixen. AIGU. Al. Glycerio-Sparganium. rr.
- Rorippa pyrenaica* (L.) Rchb. - Creixen pirenenc. PRAT(h),RUDE(h). rr.
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop. - Sisimbrioficial. RUDE. Al. *Sisymbrium officinalis*. r.
- Thlaspi arvense* L. ssp. *arvense* - Traspic de camp. ARVE. rr.
- Thlaspi perfoliatum* L. ssp. *perfoliatum* - Traspic perfoliat. PRAT,ROC. rr.

### Cucurbitaceae

- Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.) Tutin - Carabassina. BRAD,RUDE. cc.

### Dipsacaceae

- Cephalaria leucantha* (L.) Roem. et Schultes. Falla. ROC(s). rrr.
- Dipsacus fullonum* L. ssp. *fullonum* - Cardó. RUDE. cc.
- Knautia arvensis* (L.) Coult. ssp. *collina* (Duby) Bonnier f. *ceretanica* (Senn.) O. Bolòs et J. Vigo - Escabiosa borda. PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. rrr.
- Knautia dipsacifolia* Kreutzer ssp. *catalanica* (Sennen ex Szabó) O. Bolòs, J. Vigo, Masalles et Ninot - Escabiosa (escapiosa) negra. PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. ccc.

- f. *catalanica* (K. arvernensis (Briq.) Szabó ssp. *catalanica* (Rouy) O. Bolòs et Vigo)
- f. *amoena* (Szabó) O Bolòs et J. Vigo
- Scabiosa columbaria* L. ssp. *columbaria* var. *gramuntia* (L.) DC. - Escabiosa columbària. PRAT,ROC. c.
- Succisa pratensis* Moench. - Escabiosa mossegada. PRAT(h),HERB(h). Ord. *Molinietalia coeruleae*. c.

### Ericaceae

- Calluna vulgaris* (L.) Hull. - Bruguerola. PRAT. rr.
- Erica arborea* L. - Bruc, bruc boal. BOSC(s). rr. Citació propera.

### Euphorbiaceae

- Euphorbia amygdaloides* L. ssp. *amygdaloïdes* - Lleteresa de bosc. BOSC(h). cc.
- Euphorbia cyparissias* L. - Lleteresa de fulla estreta. PRAT,BARD. rrr.
- Euphorbia exigua* L. - Lleterola exigua. PRATAN,ARVE. rr.
- Euphorbia flavidoma* DC. - Lleteresa verrucosa. ssp. *flavidoma* (ssp. *mariolensis* (Rouy) O. Bolòs et Vigo var. *mariolensis*). PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rr.
- ssp. *brittingeri* (Opiz ex Samp.) O. Bolòs et Vigo (ssp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti). BARD,BOSC(h). c.
- Euphorbia helioscopia* L. ssp. *helioscopia* - Lleterola d'hort. ARVE,RUDE. ccc.
- Euphorbia lathyris* L. - Cagamuja, herba talpera. ARVE. c. Introduïda, espontània.
- Euphorbia maculata* L. - Lleterola maculada. PRAT,RUDE. rr. Introduït i espontània.
- Euphorbia nicaeensis* All. ssp. *nicaeensis* - Lleteressa nicenca. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. c.
- Euphorbia nutans* Lag. - Lleterola nutant. ARVE. rr. Introduït i espontàni.
- Euphorbia peplus* L. - Lleterola peplus. RUDE,ROC. r.
- Euphorbia prostrata* Aiton - Lleterola prostrada, herba berruguera. ARVE,RUDE. c. Introduït i espontàni.
- Euphorbia serrata* L. - Lleteresa serrada. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*, ord. *Brachypodietalia phoenicoidis*. rr.
- Euphorbia villosa* Waldst. et Kit. ex Willd. (*E. pilosa* auct.) - Lleteresa pilosa. BOSC(h). Ord. *Galio-Alliarietalia*. c.

*Mercurialis annua* L. ssp. *annua* - Melcoratge, morqueroles. ARVE, RUDE. cc.

*Mercurialis perennis* L. - Melcoratge de bosc. BOSC(h). c.

#### Fagaceae

*Castanea sativa* Mill. - Castanyer. Sovint plantat i naturalitzat. Citació antiga.

*Fagus sylvatica* L. - Faig. BOSC(h). rr. Introduït, exemplars plantats i espontanis.

*Quercus ilex* L. ssp. *ilex* - Alzina, aulina. BOSC(s). r.

*Quercus pubescens* Willd. (*Quercus humilis* Mill.) - Roure martinenc. BOSC(b). r.

*Quercus robur* L. ssp. *robur* - Roure pènol. BOSC(h)(a). ccc.

*Quercus suber* L. - Surera.. BOSC(s)(a). Citació propera.

#### Gentianaceae

*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. (*Chlora perfoliata* [L.] L.) - Clora.

ssp. *perfoliata* - PRAT. r.

ssp. *serotina* (Koch ex Rchb.) Vollm. - PRAT(h). rrr.

*Centaurium erythraea* Raf. ssp. *erythraea* (*C. umbellatum* auct.) - Herba de Santa Margarida, centauri. PRAT. r.

*Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce ssp. *pulchellum* - Centauri pulcre PRATAN(h), AIGU. rr.

*Gentiana ciliata* L. - Genciana ciliada. PRAT(h). rrr.

*Gentiana verna* L. ssp. *verna* - Genciana vernal, pastorella. PRAT. rrr.

#### Geraniaceae

*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton ssp. *cicutarium* - Cargola cicutaria. PRATAN, ARVE. c.

*Erodium malacoides* (L.) L'Hér. ssp. *malacoides* - Filamaria. ARVE, RUDE. rr.

*Geranium columbinum* L. - Gerani de colom. BARD, RUDE, ARVE. c.

*Geranium dissectum* L. - Gerani de fulla retallada. BRAD, RUDE, ARVE. c.

*Geranium molle* L. ssp. *molle* - Suassana blana. RUDE. cc.

*Geranium pyrenaicum* Burm. f. - Suassana pirinenca. RUDE. rrr.

*Geranium robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Nyman - Gerani pudent, gerani purpuri. ROC(h). rr.

ssp. *robertianum* - Herba de Sant Robert. BOSC(h), ROC(h). ccc.

*Geranium rotundifolium* L. - Suassana rotundifòlia. ARVE, RUDE. cc.

#### Globulariaceae

*Globularia cordifolia* L. ssp. *cordifolia* - Lluqueta, escorsiata. PRAT(s), ROC(s). Al. *Aphyllanthion*. rrr.

*Globularia vulgaris* L. ssp. *willkommii* (Nyman) Wettst. - Senet de pobre. PRAT. r.

#### Guttiferae (Clusiaceae)

*Hypericum androsaemum* L. - Orval. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli* i al. *Alno-Padion*. rrr.

*Hypericum hirsutum* L. - Hipèric hirsut. BOSC(h).

*Hypericum humifusum* L. - Hipèric humifús. Aiguamoixos. rrr. Citació propera.

*Hypericum maculatum* Crantz - Hipèric maculat. PRAT, BARD, HERB. c.

*Hypericum montanum* L. - Hipèric muntanyenc. BOSC(h). rrr.

*Hypericum perforatum* L. - Pericó, hipèric foradat, herba de cop. PRAT, BARD, ROC. ccc.

*Hypericum tetrapterum* Fr. - Hipèric terràptер. AIGU. Ord. *Molinietalia coeruleae*, al. *Molinio-Holoschoenion*. rr.

#### Haloragaceae

*Myriophyllum spicatum* L. - Volantí espiyat. AIGU. Al. *Potamion* (Salvat & Gutièrrez, com. pers.). rrr.

*Myriophyllum verticillatum* L. - Volantí vertical-lat. AIGU. Al. *Potamion*. rrr.

#### Hippocastaneae

*Aesculus hippocastanum* L. - Castanyer d'Índies. BOSC(h). c. Plantat i espontani.

#### Juglandaceae

*Juglans regia* L. - Noguer. BOSC(h). c. Plantat i espontani.

#### Lamiaceae

*Ajuga reptans* L. - Búgula. BOSC(h), HERB(h). cc.

*Ballota nigra* L. ssp. *foetida* Hayek - Malrubí negre. RUDE. c.

- Galeopsis tetrahit* L. ssp. *tetrahit* - RUDE(h). rr.
- Glechoma hederacea* L. ssp. *hederacea* - Heura de terra. BOSC(h). cc.
- Lamium amplexicaule* L. ssp. *amplexicaule* - Flor-robi. ARVE, RUDE. cc.
- Lamium galeobdolon* (L.) L. (*Lamiastrum galeobdolon* (L.) Ehrend. et Polatschek) - Ortiga morta groga. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.
- Lamium hybridum* Vill. ssp. *hybridum* - Lami incís. ARVE, RUDE. ccc.
- Lamium maculatum* L. - Lami maculat. BOSC(h), BARD(h), HERB(h). c.
- Lamium purpureum* L. - Lami purpuri. ARVE(h), RUDE(h). c.
- Lavandula latifolia* Medik. - Espígol, barballó. PRAT. Al. *Aphyllanthion*. rrr.
- Lycopus europaeus* L. - Malrubí d'aigua. AIGU, HERB(h). Al. *Phragmition australis*, al. *Filipendulion*, ord. *Molinietalia coeruleae*. c.
- Melissa officinalis* L. ssp. *officinalis* - Tarongina. BOSCR, AIGU. Introduït i espontani.
- Melittis melissophyllum* L. ssp. *meliophyllum* - Melissot. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. rr.
- Mentha aquatica* L. - Menta d'aigua. AIGU. rrr.
- Mentha arvensis* L. ssp. *arvensis* - Menta arvense. AIGU. rr.
- Mentha spicata* L. [*M. viridis* L.] - Menta de bou. PRAT(h), AIGU, RUDE(h). r.
- Mentha suaveolens* Ehrh. [*M. rotundifolia* auct.] - Menta borda, d'ase. HERB(h), RUDE(h). rr.
- Origanum vulgare* L. - Orenga. BOSC(s), BARD(s), HERB(s). Al. *Geranion sanguinei*, al. *Xerobromion*. ccc.
- Prunella grandiflora* (L.) Scholler ssp. *pyrenaica* (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs - Prunel·la grandiflora. PRAT, BOSC(s). cc.
- Prunella laciniata* (L.) L. - Prunel·la blanca. PRAT(s). Al. *Xerobromion*. rr.
- Prunella vulgaris* L. - HERba del traïdor. PRAT(h), AIGU, HERB(h). ccc.
- Rosmarinus officinalis* L. var. *officinalis* - Romaní, romer. RUDE. rrr. Plantat i subespontani.
- Salvia glutinosa* L. - Sàlvia glutinosa. BOSC(h). Ord. *Galio-Alliarietalia*. c.
- Salvia pratensis* L. ssp. *pratensis* - Tàrec de prat, sàlvia de prat, tarró. PRAT(s). c.
- Satureja acinos* (L.) Sdheele ssp. *acinos* - Alfàbrega borda. ROC, PRAT(s). rrr.
- Satureja calamintha* (L.) Scheele - Rementerola.
- ssp. *ascendens* (Jord.) Briq. (*Calamintha sylvatica* Bromf. ssp. *ascendens* (Jord.) P.W. Ball) - BOSC(s). r.
- ssp. *glandulosa* (Req.) Gams (*Calamintha nepeta* (L.) Savi ssp. *glandulosa* (Req.) P.W. Ball) - PRAT(s)(a) acidòfils. Al. *Xerobromion*. Al. *Thero-Airion*. c.
- ssp. *sylvatica* (Bromf.) Briq. (*Calamintha sylvatica* Bromf.) - BOSC(h). Ord. *Origanelia*. r.
- Satureja vulgaris* (L.) Fritsch ssp. *vulgaris* (*Calamintha clinopodium* Benth.) - Clino-podi, orenga borda. PRAT(s), BOSC(s). ccc.
- Sideritis hirsuta* L. ssp. *hirsuta* - Herba de la feridura. PRAT(s), BOSC(s). rr.
- Stachys officinalis* (L.) Trevisan - Betònica. PRAT(s), BOSC(a). cc.
- Stachys recta* L. Herba de Sant Antoni. PRAT(s). rrr.
- Stachys sylvatica* L. - Ortiga prudent. BOSC(h), HERB(h). c.
- Teucrium chamaedrys* L. ssp. *pinnatifidum* (Sennen) Rchb. f. - Camedris. Ambients secs: boscos, prats i rocams. r.
- Teucrium pyrenaicum* L. ssp. *guarense* P. Monts. (var. *catalaunicum* Sennen) - Angels. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. r.
- Teucrium scorodonia* L. ssp. *scorodonia* - Escorodònia. BOSC(a), PRAT(a). c.
- Thymus serpyllum* L. ssp. *chamaedrys* (Fr.) Vollm. (*T. pulegioides* L.) - Serpoll, farigolleta (de pastor). PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. cc.
- Thymus vulgaris* L. ssp. *vulgaris* - Farigola. PRAT(s), ROC(s). rr.
- Lauraceae*
- Laurus nobilis* L. - Llorer. BOSCR, RUDE. rr.
- Plantat i espontani.
- Linaceae*
- Linum catharticum* L. - Llinet purgant. PRAT(h). cc.

*Linum strictum* L. ssp. *strictum* - Llinet estreite. PRATAN. r.

*Linum tenuifolium* L. ssp. *milletii* (Sennen et Barrau) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot (ssp. *appressum* (Caballero) Rivas Mart. var. *milletii* (Senn. et Barrau) O. Bolòs et Vigo) [ssp. *salsolooides* auct. catal. et occit.] - Lli blanc menut. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. r.

*Linum trigynum* L. - Llinet gàl·lic. PRACTAN. rr.

*Linum usitatissimum* L. ssp. *angustifolium* (Huds.) Thell. (*L. bienne* Mill.) - Lli de prat. PRAT. c.

### *Lythraceae*

*Lythrum salicaria* L. - Salicària. HERB(h),AIGU. Al. *Filipendulion* i al. *Phragmition australis*. c.

### *Malvaceae*

*Abutilon theophrasti* Medik. - ARVE. c. Introduït i espontani.

*Althaea officinalis* L. - Malví. HERB(h),AIGU. Al. *Filipendulion* i al. *Phragmition australis*. c.

*Hybiscus syriacus* L. - Rosa de Síria. RUDE. Citació propera.

*Malva neglecta* Wallr. - Malva de fulla rotonda. RUDE. Al. *Sisymbrium officinalis*. rr.

*Malva sylvestris* L. - Malva major. RUDE. Ord. *Onopordetalia*. ccc.

### *Moraceae*

*Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. - Morera de paper. BOSC. rrr. Introduït i espontani.

*Ficus carica* L. - Figuera. BOSC,ROC. r. Plantat i espontani.

*Morus alba* L. - Morera. RUDE. rrr. Plantat i subespontani.

### *Nyctaginaceae*

*Mirabilis jalapa* L. - Flor de nit. ARVE,RUDE rrr. Subespontani.

### *Oleaceae*

*Fraxinus excelsior* L. - Freixe de fulla gran. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. ccc.

*Fraxinus pennsylvanica* Marshall - Freixe americà. Exemplars plantats persistents.

*Ligustrum lucidum* Aiton f. (*L. japonicum* auct.) - Troana. BOSC(h),HERB(h). r. Plantat i espontani.

*Ligustrum vulgare* L. - Olivereta. BOSC,BARD. c.

### *Onagraceae*

*Circaeа lutetiana* L. - Circea, herba de les encantades. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c.

*Epilobium collinum* C.C. Gmel. - Epilobi col·lí. ROC. rrr.

*Epilobium hirsutum* L. - Epilobi hirsut. HERB(h),AIGU. Al. *Phragmition australis*, al. *Filipendulion*. cc.

*Epilobium montanum* L. - Epilobi muntanyenc. BOSC(h). Al. *Trifolion medii*. rrr.

*Epilobium parviflorum* Schreber - Epilobi parviflor. HERB(h),AIGU. Al. *Phragmition australis*, al. *Filipendulion*. c.

*Oenothera biennis* L. ssp. *suaveolens* (Pers.) Rouy et Camus - Enotera groga. RUDE,ARVE. r. Introduït i invasor.

*Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton - Enotera rosa. RUDE. rrr. Introduït, espontani.

### *Orobanchaceae*

*Orobanche amethystea* Thuill. ssp. *amethystea* - PRAT. r. Sobre *Eryngium campestre*.

*Orobanche crenata* Forsk.- PRAT. rr. Sobre *Trifolium pratense*.

*Orobanche hederae* Duby. - Frare de l'heura. BOSC(h). ccc. Sobre *Hedera helix*.

*Orobanche ramosa* L. ssp. *ramosa* - PRAT. rrr.

### *Oxalidaceae*

*Oxalis acetosella* L. - Pa de cucut de bosc, pa de cucut blanc. BOSC(h). r.

*Oxalis corniculata* L. ssp. *corniculata* - Pa de cucut. ARVE,RUDE,ROC. ccc.

*Oxalis debilis* Humb., Bonpl. et Kunth ssp. *corymbosa* (DC.) O. Bolòs et Vigo - Pa de cucut corimbós. ARVE,RUDE. cc. Introduït, espontani.

### *Papaveraceae*

*Chelidonium majus* L. - Herba d'orenetes, celidònia, herba berruguera. RUDE,ROC. Ord. *Onopordetalia*. ccc.

*Eschscholzia californica* Cham. - Rosella de Califòrnia. ARVE. rrr. Ornamental, subs-  
pontània. Erradicada (2002).

*Fumaria capreolata* L. - Fumària enfiladissa. RUDE. Ord. *Onopordetalia*. rr.

*Fumaria officinalis* L. ssp. *officinalis* -  
Fumària oficial. ARVE, RUDE. c.

*Papaver rhoeas* L. - Galleret, rosella.  
ARVE, RUDE. ccc.

*Papaver somniferum* L. ssp. *somniferum* - Cas-  
call. Marges de camins. rrr. Subespontani.

### *Papilionaceae* (Fabaceae)

*Anthyllis vulneraria* L. ssp. *sampaioana*  
(Rothm.) Font Quer (ssp. *forondae* (Senn.)  
Cullen) - Vulnerària. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion* i al. *Xerobromion*. rr.

*Astragalus glycyphyllos* L. - Regalíssia bor-  
da. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. rr.

*Astragalus monspessulanus* L. ssp. *mons-  
pessulanus* var. *chlorocyaneus* (Boiss.  
et Reut.) Costa - Herba de Sant Llorenç.  
PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. r.

*Chamaecytisus supinus* (L.) Link ssp. *supi-  
nus* var. *gallicus* (Kern.) C. Vic. - Ginesto-  
la gàl·lica. PRAT, BOSC(s). rrr.

*Chamaespartium sagittale* (L.) P. E. Gibbs  
ssp. *sagittale* - Gaiol. PRAT(a). rr.

*Coronilla emerus* L. ssp. *emerus* - Coronil·la  
de bosc. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-  
petraeae*. c.

*Coronilla minima* L. ssp. *minima* -  
Coronil·la mínima. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. r.

*Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O. Lang  
(*Cytisus sessilifolius* L.) - Ginesta sessili-  
fòlia. BOSC(s), ROC. Al. *Quercion pubes-  
centi-petraeae*. r.

*Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. in DC. - Botja  
peluda. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. r.

*Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *pen-  
taphyllum* - Botja d'escombres. PRAT(s). Al.  
*Aphyllanthion*. r.

*Genista cinerea* (Vill.) DC. in Lam. et DC.  
ssp. *ausetana* O. Bolòs et Vigo - Ginestell  
cineri. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rr.

*Genista hispanica* L. ssp. *hispanica* - Arge-  
lagó, cascaula. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*.  
rr.

*Genista pilosa* L. - Ginestola pilosa.  
PRAT(a). rr.

*Genista scorpius* (L.) DC. in Lam. et DC.  
ssp. *scorpius* - Argelaga. PRAT(s). Al.  
*Aphyllanthion*. ccc.

*Genista tinctoria* L. - Ginestola. Prats hu-  
mits. rrr.

*Gleditsia triacanthos* L. - Acàcia de tres espi-  
nes. BOSC. rr. Introduït, subespontani.

*Glycyrrhiza glabra* L. - Regalíssia. HERB(h).  
rrr. Introduït, espontani. Erradicada  
(1995).

*Hippocratea comosa* L. ssp. *scorpioides*  
(Req. ex Benth.) O. Bolòs, Vigo, Masa-  
lles et Ninot. [*H. glauca* auct., non Ten.] -  
PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. c.

*Lathyrus aphaca* L. - Gerdell. ARVE. cc.

*Lathyrus cicera* L. - Guixó cigronenc.  
ARVE. Al. *Thero-Brachypodion*. rrr.

*Lathyrus hirsutus* L. - Guixó hirsut. PRAT. rrr.

*Lathyrus latifolius* L. var. *ensifolius* (Bad.)  
Posp. - Pèsol bord. PRAT, BARD. cc.

*Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler var.  
*montanus* (Bernh.) Bässler - Guixó de  
muntanya. PRAT(a), BOSC(a). cc.

*Lathyrus niger* (L.) Bernh. ssp. *niger* - Guixó  
negre. BOSC(s). rrr.

*Lathyrus pratensis* L. - Guixó de prat.  
PRAT(h). ccc.

*Lotus corniculatus* L. - Lot corniculat.

ssp. *corniculatus* var. *corniculatus* -  
PRAT(h), HERB(h). c.

ssp. *tenuifolius* (L.) P. Fourn. - PRAT. rrr.

*Lotus pedunculatus* Cav. var. *glabriusculus*  
(Bab.) O. Bolòs et J. Vigo - AIGU. rr.

*Medicago arabica* (L.) Huds. - Herba de la  
taca. PRAT, RUDE. c.

*Medicago lupulina* L. - Fenarola menuda.  
PRAT(h), HERB(h). ccc.

*Medicago minima* (L.) L. var. *minima* -  
Melgó mínim. PRATAN. cc.

*Medicago sativa* L. ssp. *sativa* - Userda, alfals.  
PRAT, RUDE. ccc. Cultivat i espontani.

*Melilotus albus* Medik. - Melilot blanc.  
RUDE, HERB(s). Ord. *Onopordetalia*. r.

*Melilotus altissimus* Thuill. - Melilot altís-  
sim. HERB(h), RUDE(h). rr.

*Melilotus indicus* (L.) All. - Melilot de flor  
petita. PRAT, RUDE. rr.

*Onobrychis supina* (Vill.) DC. in Lam. et  
DC. ssp. *supina* var. *intermedia* Lec. et  
Lamotte - Trepadella borda. PRAT(s). Al.  
*Aphyllanthion*. c.

- Onobrychis viciifolia* Scop. - Trepadella.  
RUDE. r. Cultivat i subespontani.
- Ononis minutissima* L. - Gavó menut.  
PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rrr.
- Ononis natrix* L. ssp. *natrix* var. *pyrenaica* (Costa et Willk.) O. Bolòs et Vigo - Gavó, un-gla de gat. PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. rrr.
- Ononis pusilla* L. - Gavó de cabdell.  
PRAT(s). Al. *Aphyllanthion*. r.
- Ononis spinosa* L. ssp. *antiquorum* (L.) Ar-cang. - Gavó espinós. PRAT. cc.
- Psoralea bituminosa* L. - Trèvol pudent, cabruna. PRAT(s). Ord. *Brachypodietalia phoenicoidis*. r.
- Robinia pseudoacacia* L. - Robínia, acàcia (fal-sa). BOSC,BARD. cc. Introduït i molt es-campat.
- Sarrothamnus scoparius* (L.) Wimm. ex Koch ssp. *scoparius* - Gòdua, ginestell.  
BARD,PRAT. Al. *Sarrothamnion scoparii*. cc.
- Spartium junceum* L. - Ginesta. PRAT(s). Lo-calitats introduïdes. Espontani.
- Trifolium angustifolium* L. - Trèvol de fulla estreta. PRATAN(a),PRAT(a). rrr.
- Trifolium arvense* L. - Peu de llebre.  
PRATAN(a),PRAT(a). Al. *Thero-Airion*. c.
- Trifolium campestre* Schreber in Sturm. - Trèvol campestre. PRAT(s). Ord. *Festuco-Sedetalia*. cc.
- Trifolium dubium* Sibth. - Trèvol menut.  
HERB(h). rrr.
- Trifolium fragiferum* L. - Trèvol maduixer.  
PRAT,RUDE. Ord. *Plantaginetalia*. rrr.
- Trifolium glomeratum* L. - Trèvol glomerat.  
PRATAN. Ord. *Festuco-Sedetalia*. rrr.
- Trifolium medium* L. ssp. *medium* - Trèvol mitjà. BOSC(h). Al. *Trifolion medii*. r.
- Trifolium montanum* L. ssp. *montanum* - Trèvol muntanyenc. PRAT(h). Al. *Mesobromion*. cc.
- Trifolium nigrescens* Viv. - Trèvol blanc.  
PRATAN(a),PRAT(a). Ord. *Festuco-Sede-talia*. c.
- Trifolium ochroleucon* Huds. - Trèvol ocro-leuc. PRAT(h),HERB(h). Al. *Mesobromion*. c.
- Trifolium pratense* L. - Trèvol de prat, tre-fle. PRAT(h),HERB(h). ccc. De vegades plantat com a farratge.
- Trifolium repens* L. - Trevolet de prat.  
PRAT(h),HERB(h). ccc.
- Trifolium rubens* L. - Fenc bord. BOCS(s).  
Al. *Geranion sanguinei*. rrr.
- Trifolium scabrum* L. - Trèvol escabre. PRA-TAN, PRAT. Ord. *Festuco-Sedetalia*. c.
- Trifolium subterraneum* L. - Trèvol sub-terrani. PRATAN(a),PRAT(a). Al. *Thero-Airion*. rrr.
- Trigonella foenum-graecum* L. - Fenigrec.  
ARVE. Cultivat antigament i subespon-tani.
- Vicia cracca* L. - Garlanda.  
ssp. *incana* (Gouan) Rouy (*V. cracca* ssp. *ge-rardi* (All.) Gaud.) - BARD. rr.
- ssp. *tenuifolia* (Roth) Bonnier et Layens (*V. tenuifolia* Roth) - BARD. rrr.
- Vicia hirsuta* (L.) Gray - Vícia hirsuta.  
BARD, RUDE. c.
- Vicia hybrida* L. - ARVE,RUDE. rr.
- Vicia lutea* L. var. *hirta* (Balb. ex DC.) Lois.- PRAT(s),ARVE. rrr.
- Vicia peregrina* L. - ARVE,RUDE. rrr.
- Vicia sativa* L.  
ssp. *nigra* (L.) Ehrh. - Vecera borda.  
ARVE,RUDE. c.
- ssp. *sativa*: vecera. ARVE,RUDE. rrr. Sub-espontani.
- Vicia sepium* L. - Vícia de bardissa.  
BOSC,BARD. Ord. *Origanetalia vulgaris*. ccc.
- Vicia tetrasperma* (L.) Schreber ssp. *gra-cilis* (Loisel.) Hook. - Vícia tetrasperma.  
ARVE,RUDE. rrr.
- Vicia villosa* Roth ssp. *varia* (host) Corb.  
(*V. villosa* ssp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill.) - Garlanda pilosa. PRAT,BOSC. cc.

### Phytolacaceae

*Phytolacca americana* L. - Raïm de moro.  
RUDE(h). cc. Introduït, espontani.

### Plantaginaceae

*Plantago lanceolata* L. ssp. *lanceolata* - Plantatge de fulla estreta. RUDE. ccc.

*Plantago major* L. - Plantatge gros.  
ssp. *intermedia* (Gilib.) Lange - AIGU. rrr.

ssp. *major* - RUDE. Ord. *Plantaginetalia*. ccc.

*Plantago media* L. - Plantatge mitjà. PRAT. c.

### Platanaceae

*Platanus orientalis* L. (*P. hispanica* Münchh.) - Plàtan. BOSC(h). rrr. Plantat i subespon-tani.

### *Polygalaceae*

- Polygala calcarea* F. W. Schultz - Herba blava. PRAT(s). r.  
*Polygala vulgaris* L.  
 ssp. *gerundensis* (O. Bolòs et Vigo) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot - Polígala mediterrània. PRAT. rr.  
 ssp. *vulgaris* - Polígala vulgar. PRAT(a). rrr.

### *Polygonaceae*

- Polygonum amphibium* L. - Herba presseguera amfíbia. AIGU. rrr. Protegit.  
*Polygonum aubertii* L. Henry (*Fallopia balsamica* (Regel) J. Holub.) - BRAD, ROC. rr. Plantat i espontani.  
*Polygonum aviculare* L. - Passacamins. ssp. *aviculare* - ARVE, RUDE. Al. *Polygonion avicularis*. ccc.  
 ssp. *bellardii* (All.) O. Bolòs et Vigo - ARVE. rrr.  
*Polygonum convolvulus* L. - Fajol bord. ARVE, RUDE. cc.  
*Polygonum dumetorum* L. - Fajol de bardisses. BARD. rrr.  
*Polygonum hydropiper* L. - Pebre d'aigua. BOSCR, HERB(h). rrr.  
*Polygonum lapathifolium* L. - Herba presseguera lapatifòlia. ARVE, AIGU. rrr.  
*Polygonum mite* Schrank - Herba presseguera fada. RUDE. rr.  
*Polygonum persicaria* L. - Herba presseguera. ARVE, RUDE. c.  
*Rumex acetosa* L. ssp. *acetosa* - Agrella. HERB(h). rrr.  
*Rumex acetosella* L. ssp. *angiocarpus* Murb. - Agrelleta. PRATAN(a), ROC(a). rrr.  
*Rumex conglomeratus* Murray - Paradella conglomerada. AIGU, BOSCR, HERB(h). c.  
*Rumex crispus* L. - Paradella crespa. ARVE, RUDE. ccc.  
*Rumex obtusifolius* L. - Paradella obtusifòlia. RUDE. cc.  
*Rumex pulcher* L. - Paradella mollerosa. RUDE. Al. *Sisymbrium officinalis*. r.  
*Rumex scutatus* L. ssp. *scutatus* - Badola. ROC. rr.

### *Portulacaceae*

- Portulaca oleracea* L. - Verdolaga. ARVE, RUDE. ccc.

### *Primulaceae*

- Anagallis arvensis* L.-Morró. ARVE; PRATAN. ssp. *arvensis* var. *arvensis* - c.  
 f. *arvensis* - La forma més comuna  
 f. *carnea* (Schrink) Lüdi - Molt rara.  
 ssp. *caerulea* (Gouan) Hart. rr.  
 ssp. *foemina* (Mill.) Schinz et Thell. - c. Sembla la ssp. més comuna.

- Lysimachia vulgaris* L. - Lisimàquia vulgar. AIGU, HERB(h). Al. *Filipendulion*, al. *Phragmition australis*. c

- Primula veris* L. ssp. *columnae* (Ten.) Mai-re et Petitm. - Prímula vera. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. r.

- Samolus valerandi* L. - Enciamet de la Mare de Déu. AIGU. Ord. *Phragmitetalia australis*. rr.

### *Ranunculaceae*

- Anemone hepatica* L. - Herba fetgera. BOSC. Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. c.

- Anemone nemorosa* L. - Buixol. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.

- Anemone ranunculoides* L. - Buixol groc. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. r. Protegit.

- Aquilegia vulgaris* L. ssp. *vulgaris* - Corniol. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.

- Caltha palustris* L. - Calta. AIGU. Ord. *Molinietalia coeruleae*. rrr. Protegit.

- Clematis recta* L. - Herba bormera. BARD, BOSC(s). Al. *Geranion sanguinei*. c.

- Clematis vitalba* L. - Vidalba. BOSC, BARD. ccc.

- Delphinium ajacis* L. - Esperó de cavaller. ROC. Plantat i subespontani. rrr.

- Delphinium peregrinum* L. ssp. *verdunense* (Balb.) Cout. - Esperó de sembrat. ARVE. rrr.

- Helleborus foetidus* L. - Marxívol. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. c.

- Helleborus viridis* L. ssp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. - El·lèbor verd. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.

- Isopyrum thalictroides* L. - BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. rrr. Protegit.

- Nigella gallica* Jord. - Nigella gàl·lica. ARVE. rr.

- Ranunculus acris* L. ssp. *despectus* M. Laínz [ssp. *friesanus* (Jord.) Syme. var. *latilobus* (Freyn) A. et O. Bolòs (*R. stevenii* auct.)] - Ranuncle acre, botó d'or (de prat). PRAT(h), HERB(h). cc.

*Ranunculus arvensis* L. - Ranuncle arvense.  
ARVE. r.

*Ranunculus bulbosus* L. ssp. *bulbosus* - Ranuncle bulbós, botó d'or. PRAT. ccc.

*Ranunculus ficaria* L. ssp. *ficaria* - Gatas-sa. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. ccc.

*Ranunculus repens* L. - Botó d'or, ranuncle repent. AIGU, HERB(h). ccc.

*Ranunculus serpens* Schrank ssp. *nemorosus* (DC.) G. López (*R. nemorosus* DC.) - Botó d'or (de bosc), ranuncle de bosc. BOSC(h). rr.

*Ranunculus trichophyllus* Chaix. ssp. *trichophyllus* - AIGU. Al. *Potamion*. rrr.

#### Resedaceae

*Reseda phyteuma* L. ssp. *phyteuma* - Pe-brots de ruc. ARVE, RUDE. r.

#### Rhamnaceae

*Rhamnus alaternus* L. - Aladern. BOSC(s). rrr.

*Rhamnus cathartica* L. - Espina cervina.  
BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c.

*Rhamnus frangula* L. Fràngula. BOSCR. Al.  
*Alno-Padion*. r.

#### Rosaceae

*Agrimonia eupatoria* L. ssp. *eupatoria* - Agri-mònia, herba cuquera. PRAT, BOSC. cc.

*Agrimonia procera* Wallr. -  
BOSC(h), BARD(h). rrr.

*Aphanes arvensis* L. - PRATAN, ARVE. rr.  
Cotoneater *horizontalis* Decne: RUDE. rrr.  
Plantat i subespontani.

*Cotoneaster pannosus* Franh: RUDE. rrr.  
Plantat i subespontani.

*Crataegus monogyna* Jacq. ssp. *monogyna* - Arç blanc. BARD, BOSC. Ord. *Prunetalia spinosae*. ccc.

*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. - Ulmària.  
HERB(h). Al. *Filipendulion*. cc.

*Filipendula vulgaris* Moench. - Filipèndula.  
PRAT(h). rrr.

*Fragaria vesca* L. - Maduixer. BOSC. Ord.  
*Origanetalia vulgaris*. ccc.

*Fragaria viridis* Weston - Maduixer. bor-da. PRAT, BARD. Al. *Mesobromion*, al. *Sa-rothamnion scoparii*. rrr.

*Geum urbanum* L. - Herba de Sant Benet.  
BOSC(h). Ord. *Galio-Alliarietalia*. ccc.

*Mespilus germanica* L. - Nesprer. BOSC(h). r.  
Introduït i naturalitzat.

*Potentilla argentea* L. - Potentil·la argenti-na. PRATAN(a). Al. *Thero-Airion*. rrr.

*Potentilla erecta* (L.) Räuschel -  
Tormentil·la. PRAT(h). cc.

*Potentilla hirta* L. - Potentil·la ericada.  
RUDE. rrr.

*Potentilla neumanniana* Rchb. var. *hirsuta* (DC.) O Bolòs et Vigo - Potentil·la vernal.  
PRAT(s), ROC(s). ccc.

*Potentilla reptans* L. - Gram negre.  
ARVE, PRAT(h). ccc.

*Potentilla sterilis* (L.) Garcke - Fragassa de bosc. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. r.

*Prunus avium* (L.) L. var. *sylvestris* (Kirs-chl.) Dierb. - Cirerer. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. cc.

*Prunus cerasifera* Ehrh. [*P. myrobala* (L.) Desf.] - Mirobalà. BARD. Plantat i subespontani. rrr.

*Prunus domestica* L.  
ssp. *domestica* - Prunera. BARD. rr. Introduït, espontani.

ssp. *insititia* (L.) Bonnier et Layens - Prunoyer. BARD. rrr. Introduït i subespontani.

*Prunus laurocerasus* L. - Llorer-cirer.  
BOSC(h). rr. Cultivat i subespontani.

*Prunus spinosa* L. ssp. *fruticans* (Weihe) Nyman - Aranyoner. Bardisses. ccc.

*Pyracantha angustifolia* (Franch.) C. K. Schneid. - Plantats i persistents.

*Pyracantha coccinea* M. Roem. - Plantats i persistents.

*Pyrus malus* L. ssp. *sylvestris* (L.) Ehrh. (*Malus sylvestris* Mill.) - Pomera borda.  
BOSC(h). c.

*Rosa arvensis* Huds. - Roser repent.  
BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. rrr.

*Rosa canina* L. - Roser caní.  
ssp. *canina* - BOSC(h), BARD. c.

ssp. *stylosa* (Desv.) Masclans (*R. stylosa* Desv.) - BARD. cc.

*Rosa micrantha* Borrer ex Sm. in Sowerby - Roser de flor petita. PRAT. rrr.

*Rosa rubiginosa* L. - Roser rubiginós.  
BARD. rrr.

*Rubus caesius* L. - Romegueró. BOSCR. Al.  
*Alno-Padion*. ccc.

*Rubus fuscus* Weihe et Nees (*R. timbal-lagratii* P.J. Müll) - BARD(h). *Prunetalia spinosae*. rrr.

*Rubus godronii* Lecoq. & Lamotte ssp. *amplistipulus* Sudre - BOSC(h),BARD(h).  
Al. *Carpinion betuli*. cc.

*Rubus hirtus* Waldst. et Kit. - Esbarzer glandulós. BARD,BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. rrr.

*Rubus ulmifolius* Schott - Esbarzer, rome guera. BARD. Ord. *Prunetalia spinosae*. ccc.

*Sanguisorba minor* Scop. ssp. *balearica* (Nyman) Muñoz Garm. et C. Navarro (*S. minor* ssp. *muricata* (Greml) Briq.) - Pimpinella (petita). PRAT,ROC. ccc.

*Sanguisorba officinalis* L. ssp. *officinalis* - Pimpinella major. HERB(h),PRAT(h). rrr.

*Sorbus aria* (L.) Crantz ssp. *aria* - Moixera. BOSC(s). Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. Citació propera.

### Rubiaceae

*Asperula cynanchica* L. ssp. *brachysiphon* (Lange) O. Bolòs et Vigo - Herba prima. PRAT(s),ROC(s). Al. *Aphyllanthion*. rr.

*Cruciata glabra* (L.) Ehrend. (*Galium vernum* Scop.) - Te de bosc. PRAT. cc.

*Cruciata laevipes* Opiz (*Galium cruciata* (L.) Scop.) - Creuera. RUDE. Ord. *Onopordetalia*. cc.

*Galium aparine* L. ssp. *aparine* - Apegalós. ARVE,RUDE. cc.

*Galium lucidum* All. ssp. *lucidum* - Espunyidella blanca. PRAT(s),ROC(s). r.

*Galium maritimum* L. - Espunyidella peluda. BARD;BOSC(s),PRAT(s). cc.

*Galium mollugo* L. - Espunyidella blanca de fulla ampla.

ssp. *erectum* Syme (*G. album* Mill.) - PRAT(h). rrr.

ssp. *mollugo* - PRAT(h). rrr.

*Galium palustre* L. ssp. *palustre* - Espunyidella palustre. AIGU Ord. *Molinietalia coeruleae*, al. *Phragmition australis*. c.

*Galium pumilum* Murray - Espunyidella prima.

ssp. *papillosum* (Lapeyr.) Batalla et Masclans ex O. Bolòs - PRAT,BARD,BOSC. c.  
ssp. *pinetorum* (Ehrend.) Vigo - PRAT,ROC,BOSC. c.

*Galium uliginosum* L. - PRAT(h),HERB(h). Ord. *Molinietalia*. rrr.

*Galium verum* L. ssp. *verum* - Espunyidella groga. PRAT. Ord. *Brometalia erecti*. ccc.

*Rubia peregrina* L. ssp. *peregrina* - Rogeta. BOSC(s). r.

*Sherardia arvensis* L. - Rèvola borda. PRATAN,PRAT,ROC. r.

### Salicaceae

*Populus alba* L. - Àlber. BOSCR. Plantat i espontani, r.

*Populus deltoides* Marshall - Carolina. Plantat i exemplars persistents.

*Populus nigra* L. - Pollancré. BOSCR,AIGU. rr.

*Populus × canadensis* Moench (*P. nigra* × *deltoides*) - Pollancré americà. BOSCR,AIGU. ccc. Plantat i espontani.

*Populus tremula* L. - Trèmol. BOSC(h). Al. *Sambuco-Salicion*. r.

*Salix atrocinerea* Brot. (*S. cinerea* L. ssp. *oleifolia* (Sm.) Macreight var. *catalaunica*) - Gatell. BOSCR,AIGU. r.

*Salix caprea* L. - Gatsaule. BOSC(h),BARD. c.

*Salix fragilis* L. - Vimetera. BOSCR. r. Exemplars plantats.

*Salix × fragilis* Belyaeva (*S. fragilis* × *euxina*) - Saule, saule blanc. BOSCR,AIGU. cc.

*Salix viminalis* L. - Vimetera. BOSCR. rrr. Plantats.

### Santalaceae

*Thesium humifusum* DC. ssp. *divaricatum* (Jan ex Mert. et Koch in Röhl.) Bonnier - Tèsium divaricat. PRAT. rrr.

### Saxifragaceae

*Ribes alpinum* L. - Cirerola. BOSC(h). Al. *Carpinion betuli*. rrr.

*Saxifraga granulata* L. ssp. *granulata* - Sàxifraga granulosa. BOSC. rrr.

### Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd. - Prats. rrr.

*Antirrhinum asarina* L. - Asarina. Rocams. Al. *Antirrhinion asarinae*. rrr.

*Antirrhinum majus* L. ssp. *majus* var. *pseudomajus* Rouy in Rouy et Fouc. - Conills. Rocams i talussos. c.

*Antirrhinum orontium* L. ssp. *orontium* var. *orontium* - Gossets. Camps de cereals. rr.

*Chaenorhinum minus* (L.) Lange - Matacabrit. Camps i marges de camins. rrr.

*Cymbalaria muralis* Gaertn. (*Linaria cymbalaria* (L.) Miller) ssp. *muralis* - Picardia. Murs. Al. *Parietario-Centhranthion rubri*. cc.

*Digitalis lutea* L. ssp. *lutea* - Digital groga. Vorades de boscos humits. Al. *Trifolion medii*. c.

*Euphrasia salisburgensis* Funk ssp. *salisburgensis* - Prats. rr.

*Euphrasia stricta* D. Wolff ex J F. Lehm. ssp. *stricta* - Prats. rr.

*Kickxia elatine* (L.) Dumort. (*Linaria elatine* (L.) Miller)

ssp. *crinita* (Mabille) Greut. - Camps de cereals. rr.

ssp. *elatine* - Camps de cereals. rr.

*Linaria supina* (L.) Chaz. ssp. *supina* - Linària supina. Camps i rocams. rr.

*Linaria arvensis* (L.) Desf. ssp. *arvensis* - Linària arvense. Camps i pradells anuals. rr.

*Melampyrum pratense* L. ssp. *pratense* (*Melampyrum pratense* L. ssp. *vulgatum* (Pers.) Ronniger; (*M. catalaunicum* Senn., non Freyn) - Xuclador. Boscos acidòfils secs. Al. *Quercion robori-petraeae*. rrr.

*Odontides lanceolatus* (Gand.) Rchb. ssp. *olotensis* (Pau ex Cad.) O. Bolòs et Vigo - Prats. c.

*Odontides luteus* (L.) Clairv. - Fonollada groga. Prats. c.

*Odontides vernus* (Bellardi) Dumort. - Fonollada negra.

ssp. *serotinus* (Dumort.) Corb. - Prats. c.

ssp. *vernum* - Prats i herbassars higròfils. rr.

*Rhinanthus pumilus* (Sterneck) Pau (*Rhinanthus mediterraneus* (Sterneck) Sennen ssp. *mediterraneus*) - Esquellada grossa. Prats. c.

*Scrophularia nodosa* L. - Escrofulària nodosa. Boscos i herbassars humits. c.

*Verbascum blattaria* L. - Blatària. Marges de camps i de prats. rr.

*Verbascum lychnitis* L. - Trepó candeler. Prats i ambients ruderitzats. cc.

*Verbascum pulverulentum* Vill. - Trepó pulverulent. Murs i ambients ruderitzats. rr.

*Verbascum thapsus* L. ssp. *montanum* (Schrad.) Bonnier et Layens var. *pseudothapsiforme* (Rapin) Rouy - Trepó joanal. Ambients ruderitzats. rr.

*Veronica anagallis-aquatica* L. ssp. *anagallis-aquatica* - Herba de folls. Recs i aiguamoixos. Al. *Glycerio-Sparganion*. cc.

*Veronica arvensis* L. - Verònica arvense. Pradells d'anuals i camps. cc.

*Veronica austriaca* L. ssp. *teucrium* (L.) D.A. Webb - Prats secs. r.

*Veronica beccabunga* L. - Creixen de cavall. Herbassars higròfils. Ord. *Phragmitetalia australis*. rrr.

*Veronica chamaedrys* L. - Verònica came-drís. Boscos higròfils. Ord. *Fagetalia sylvatica*. r.

*Veronica hederifolia* L. ssp. *hederifolia* - Morró negre. Camps i ambients ruderals. c.

*Veronica officinalis* L. - Verònica oficial. Boscos acidòfils. Al. *Quercion robori-petraeae*. c.

*Veronica persica* Poiret in Lam. - Verònica pèrsica. Camps i ambients ruderals. cc.

*Veronica polita* Fr. Verònica polida. Camps i ambients ruderals. r.

*Veronica urticifolia* Jacq. - Verònica latifòlia. Boscos higròfils. Al. *Alno-Padion*, al. *Carpinion betuli*. rrr.

#### Simarubaceae

*Ailanthis altissima* (Mill.) Wingle - Ailant, vernís del Japó. Bardisses i ambients ruderals. c. Plantat i espontani.

#### Solanaceae

*Datura stramonium* L. - Herba talpera, herba queixalera, estramoni. Camps i ambients ruderals. cc. Introduït i espontani.

*Physalis alkekengi* L. - Alquequengi. Ambients ruderals. rrr. Plantat i subespontani.

*Solanum chenopodioides* Lam. - Ambients ruderals. r. Introduït i espontani.

*Solanum dulcamara* L. - Dolçamara. Boscos de ribera, aiguamoixos i herbassars higròfils. Al. *Alno-Padion*, al. *Phragmition australis* i al. *Filipendulion*. cc.

*Solanum lycopersicon* L. - Tomatera. Plantat i subespontani.

*Solanum nigrum* L. ssp. *nigrum* - Morella. Clarianes de boscos i llocs ruderitzats. c.

#### Thymelaceae

*Daphne laureola* L. ssp. *laureola* - Lloret. Boscos. Al. *Quercion pubescenti-petraeae*. c.

## Tiliaceae

- Tilia cordata* Mill. - Tell de fulla petita, tei. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.  
*Tilia platyphyllos* Scop. ssp. *cordifolia* (Besser) C.K. Schneid. - Tell de fulla gran. Boscos secs. rrr.  
*Tilia × vulgaris* Hayne (*T. cordata × platyphyllos*) - Plantat i exemplars dispersos. rrr.

## Ulmaceae

- Celtis australis* L. - Lledoner. Boscos secs i rocams. c. Plantat, espontani.  
*Ulmus glabra* Huds. - Oma. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. rr.  
*Ulmus minor* Mill. - Om (comú). Boscos de ribera. c.

## Umbelliferae (Apiaceae)

- Aethusa cynapium* L. - Julivertassa, etusa. Clarianes ruderals de boscos. rr.  
*Ammi majus* L. - Siscla. Camps. rrr.  
*Angelica sylvestris* L. - Angèlica (borda). Boscos de ribera i herbassar higròfils. Al. *Alno-Padion*, al. *Filipendulion*. cc.  
*Apium nodiflorum* (L.) Lag. ssp. *nodiflorum* - Creixen bord. Recs i aiguamoixos. Al. *Glycerio-Sparganion*. cc.  
*Astrantia major* L. ssp. *carinthiaca* Arcang. - Astrància major. Boscos, herbassars i prats higròfils. rr.  
*Bupleurum gerardi* All. - Prats secs. rrr. Ciació propria.

*Chaerophyllum aureum* L. - Cominassa àuria. Herbassars ruderals humits. Ord. *Onopordetalia*. cc.

*Chaerophyllum temulum* L. - Cominassa temulenta. Clarianes i vorades nitròfiles de boscos humits. Al. *Galio-Alliarion*. r.

*Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret et Barrandon ssp. *majus* - Anyol. Boscos secs. Al. *Quercion roburi-petraeae*. rr

*Daucus carota* L. ssp. *carota* - Pastanaga borda. Herbassars ruderals i prats. ccc.

*Eryngium campestre* L. - Panical. Prats. c.

*Foeniculum vulgare* Mill. ssp. *piperitum* (Ucria) P. Cout. - Fonoll. Herbassars ruderals i prats secs. ccc.

*Laserpitium latifolium* L. ssp. *latifolium* - Laserpici latifoli. Boscos secs. rr.

*Pastinaca sativa* L. ssp. *sylvestris* (Mill.) Rouy et E.G. Camus - Xirivia silvestre. Herbassars ruderals. Cl. *Artemisieta*. c.

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill - Julivert.

Vores de camins i d'hort. rrr. Cultivat i subespontani.

*Petroselinum segetum* (L.) Koch - Julivert de sembrat. Camps de cereals. rrr. Citació propera.

*Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - Julivert de muntanya. Prats i vorades de boscos. r.

*Pimpinella major* (L.) Huds. var. *major* - Julivert de bosc. Herbassars higròfils. *Filipendulion*. rrr.

*Pimpinella saxifraga* L. - Matafaluga de prat. Prats i boscos secs. c.

*Ptychotis saxifraga* (L.) Loret et Barrandon - Pticotis. Marges de camins. rrr.

*Sanicula europaea* L. - Sanícula. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.

*Seseli annuum* L. ssp. *annuum* - Prats. r.

*Seseli montanum* L. ssp. *montanum* - Sèseli de muntanya. Prats. cc.

*Sison amomum* L. - Síson. Clarianes de boscos higròfils. Al. *Galio-Alliarietalia*. c.

*Tordylium maximum* L. - Marges de camps i de camins. r.

*Torilis arvensis* (Huds.) Link ssp. *arvensis* - Torilis arvensis. Marges de camins i indrets ruderaltzats. Ord. *Onopordetalia*. rr.

*Torilis japonica* (Houtt.) DC. - Torilis de muntanya. Clarianes de bosc. Ord. *Galio-Alliarietalia*. ccc.

*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. - Torilis nodosa. Camps de cereals. rrr.

## Urticaceae

*Parietaria officinalis* L. ssp. *judaica* (L.) Bég. - Morella roquera, blets (de paret). Peus de murs. Al. *Onopordion*. ccc.

*Urtica dioica* L. - Ortiga major. Herbassar ruderals. Cl. *Artemisieta*. ccc.

*Urtica urens* L. Ortiga petita, ortiga barragana. Horts. Ord. *Chenopodietalia*. rrr.

## Valerianaceae

*Centranthus ruber* (L.) DC. ssp. *ruber* - Herba de Sant Jordi. Murs. Al. *Parietario-Centhranthion rubri*. rrr. Plantat i espontani.

*Valeriana officinalis* L. - Valeriana. Vorades de boscos humits i herbassars higròfils. Al. *Trifolion medii*. c.

*Valerianella dentata* (L.) Pollich - Prats ruderals d'anuals. r.  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Prats ruderals d'anuals. rrr.

#### Verbenaceae

*Verbena officinalis* L. - Berbena. Herbassars ruderals i marges de camins. cc.

#### Violaceae

*Viola alba* Besser ssp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker. - Viola boscana. Boscos secs, prats i murs. cc.

*Viola hirta* L. - Viola hirta. Prats secs. Al. *Aphyllanthion*. rrr.

*Viola odorata* L. - Viola d'olor. Boscos humits. rrr.

*Viola rupestris* F.W. ssp. *rupestris* var. *rupestris* - Viola rupestre. Mur. rrr.

*Viola sylvestris* Lam. - Viola silvestre ssp. *riviniana* (Rchb.) Tourlet - Boscos humits. rrr.

ssp. *sylvestris* - Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. cc.

*Viola tricolor* L. ssp. *arvensis* (Murray) Gaudin - Pensament de camp. Camps de cereals. cc.

#### Vitaceae

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planchon - Vinya verge. Boscos, bardisses i murs. c. Introduït i espontani.

*Vitis vinifera* L. ssp. *vinifera* - Vinya. Bardisses i rocams. r. Plantat i espontani.

#### Subclasse Monocotyledonae

##### Alismataceae

*Alisma plantago-aquatica* L. var. *lanceolatum* (With.) Kunth. - Plantatge d'aigua. Aiguamoixos i recs. Ord. *Phragmitetalia australis*. c.

##### Amaryllidaceae

*Galanthus nivalis* L. - Lliri de neu. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c. Protegit.

*Narcissus assoanus* Dufour [*N. requienii* M. Roem., *N. juncifolius* auct.] - Almesquí. Prats secs. Al. *Aphyllanthion*. r.

*Narcissus pseudonarcissus* L. (varietats cultivades). - Narcís groc. Marges camps, horts i camins. rrr. Introduït i subespontàni.

#### Araceae

*Arum italicum* Mill. ssp. *italicum* - Sarriassa, rapa, xèrria. Boscos higròfils. Ord. *Fagetales sylvaticae*. c.

#### Cyperaceae

*Carex acutiformis* Ehrh. - Marges de rec i boscos de ribera. Al. *Alno-Padion* i al. *Magnocaricion*. r. Protegit.

*Carex caryophyllea* Latourr. - Prats. Al. *Mesobromion*. r.

*Carex davalliana* Sm. - Esmentat a la Moixina (Vila & Garcia-Gil, 1992) es tracta d'una confusió.

*Carex depauperata* Gooden. - Clarianes i marges de camins de boscos acidòfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Quercion robori-petraeae*. c. Protegit.

*Carex digitata* L. - Boscos humits. rr.

*Carex divisa* Huds. ssp. *chaetophylla* (Stadel) Nyman - Prats trepitjats humits. r.

*Carex flacca* Schreber ssp. *flacca* - Prats i herbassars. cc.

*Carex grioletii* Roem. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*. rrr. Protegit no retrobat.

*Carex halleriana* Asso - Boscos secs. rr.

*Carex hirta* L. - Aiguamoixos i prats humits trepitjats. Al. *Agropyro-Rumicion*. c.

*Carex humilis* Leysser - Prats secs. Al. *Aphyllanthion*. c.

*Carex montana* L. - Prats humits. Ord. *Brometalia erecti*. rr.

*Carex muricata* L.

ssp. *divulsa* (Stokes) Celak - Gespes trepitjades. Ord. *Plantaginetalia*. cc.

ssp. *muricata* var. *pairaei* F.W. Schultz - Gespes trepitjades. Ord. *Plantaginetalia*. rrr.

*Carex pendula* Huds. - Boscos de ribera i aiguamolls. Al. *Alno-Padion*. cc.

*Carex remota* L. - Boscos de ribera i aiguamolls. Al. *Alno-Padion*, ord. *Molinietalia coeruleae*. c.

*Carex riparia* Curtis - Marges de rec i boscos de ribera. Al. *Alno-Padion* i al. *Magnocaricion*. rr. Protegit.

*Carex sylvatica* Huds. ssp. *sylvatica* - Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c.

*Carex vulpina* L. ssp. *cuprina* (Heuff.) O. Bolòs et Vigo (*C. nemorosa* Schinz et Keller var. *cuprina* Sàndor ex Heuff.; *C. cuprina* (Sàndor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kern.) [*C. otrubae* Podp.] - Aiguamolls ruderatitzats. r.

*Cyperus eragrostis* Lam. [*C. vegetus* Willd.] - Aiguamoixos i prats higròfils. c. Introduït i espontàni.

*Cyperus flavidus* Retz. - Aiguamoixos. rrr.

*Cyperus fuscus* L. - Pradells de joncs anuals en indrets xops. Al. *Nanocyperion*. rr.

*Cyperus longus* L. - Castanyola, jonça de cordellar. Aiguamoixos. rrr.

*Scirpus cernuus* Vahl - Pradells de joncs anuals en indrets xops. Al. *Nanocyperion*. rrr.

*Scirpus holoschoenus* L. - Jonqueres i prats xops. Al. *Calthion*. rr.

### Dioscoraceae

*Tamus communis* L. - Gatmaimó. Boscos humits. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c.

### Gramineae (Poaceae)

*Agrostis capillaris* L. [*A. tenuis* Sibth.] ssp. *capillaris* - Prats humits. cc.

*Agrostis stolonifera* L. [*A. alba* auct.] ssp. *stolonifera* - Prats humits i trepitjats. c.

*Aira caryophyllea* L. ssp. *caryophyllea* - Nebulosa. Prats. rrr.

*Alopecurus myosuroides* Huds. - Cua de guineu. Camps. rrr.

*Anthoxanthum odoratum* L. - Gram d'olor. Prats i boscos secs. cc.

*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl ssp. *elatius* - Fromental. Prats de dall. Al. *Arrhenatherion*. c.

*Arundo donax* L. - Canya. Marges de camps. rr. Introduït, espontània.

*Avena barbata* Pott ex Link in Schrad. - Marges de camps i indrets ruderatitzats. c.

*Avena sativa* L. Civada. Marges de camps i de camins. rr. Cultivat i subespontàni.

*Avenula pratensis* (L.) Dumort. (*Avena pratensis* L.)

ssp. *iberica* (St.-Yves) O. Bolòs et Vigo - Prats. r.

ssp. *requienii* (Mutel) Romero Zarco - Prats. rrr.

*Brachypodium distachyon* (L.) Beauv. - Fenàs anual. Prats d'anuals. Al. *Thero-Airion*, al. *Thero-Brachypodion*. rr.

*Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. et Schultes - Fenàs de marge. Prats secs. Ord. *Brachypodietalia phoenicoidis*. c.

*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. - Fenàs de bosc. Boscos humits. cc.

*Briza media* L. - Herba bellugadissa, bellugets, bellugadís (mitjà). Prats humits. c.

*Bromus catharticus* Vahl. (*B. umioloides* Kunth, *B. willdenowii* (Willd.) Kunth) - Bromus catàrtic. Marges de camins i prats ruderatitzats. ccc. Introduït, espontàni.

*Bromus erectus* Huds. ssp. *erectus* - Bromus erecte. Prats. c.

*Bromus hordeaceus* L. ssp. *hordeaceus* - Bromus hordeaci. Prats. cc.

*Bromus racemosus* L. - Prats de dall. Al. *Arrhenatherion*. rrr.

*Bromus ramosus* Huds. ssp. *ramosus* - Bromus ramós. Clarianes de boscos. rrr.

*Bromus sterilis* L. - Margall llarg. Marges camins i camps. Al. *Sisymbrium officinalis*. ccc.

*Catapodium rigidum* (L.) F.T. Hubbard ssp. *rigidum* (*Desmazeria rigida* (L.) Tutin ssp. *rigida*) - Prats d'anuals i rocams. cc.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers. - Gram. Prats secs i ruderatitzats. cc.

*Cynosurus cristatus* L. - Cinosur cristat. Prats humits. rrr.

*Cynosurus echinatus* L. Cinosur equinat. Herbassars ruderals. cc.

*Dactylis glomerata* L. - Dàctil. ssp. *glomerata* - Prats i herbassars. ccc.

ssp. *hispanica* (Roth) Nyman - Prats secs. r.

*Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. et DC. (*Sieglungia decumbens* (L.) Bernh.) - Prat. rrr.

*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin. - Boscos secs. Al. *Quercion roburi-petraeae*. rrr.

*Dichantium ischaemum* (L.) Roberty - Prats secs. cc.

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. - Camps i marges. cc.

*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. ssp. *crus-galli* - Camps i marges. cc.

*Echinochloa eruciformis* (Sibth. et Sm.) Rchb. - Camps i marges. rr.

*Eleusine indica* (L.) Gaertn. - Marges de camins i de carreteres. rrr. Introduït i espontàni.

*Eleusine tristachya* (Lam.) Lam. ssp. *barcinoensis* (Costa ex Willk.) A. et O. Bolòs - Camins humits. c. Introduït i espontàni.

- Elymus repens* (L.) Gould ssp. *repens* - Xarpolla. Marges de recs i de cunetes. Al. *Agropyro-Rumicion*. c.
- Eragrostis barrelieri* Daveau - Paviments trepitjats. rr.
- Eragrostis minor* Host. - Paviments trepitjats. rrr.
- Festuca arundinacea* Schreber ssp. *arundinacea* - Fenal, festuca arundinàcia. Prats trepitjats. Al. *Agropyro-Rumicion*. ccc.
- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richt. ssp. *scoaria* (A. Kerner et Hackel) Kerguélen - Ussona. Boscos secs. r.
- Festuca hervieri* (St.-Yves) Patzke ssp. *costei* (St.-Yves) O. Bolòs, Masalles et J. Vigo (*F. arvernensis* Auquier, Kerg. et Markgr.-Dann.) - Festuca arvèrnica. Prat. rrr.
- Festuca heterophylla* Lam. - Festuca heterofil·la. Boscos humits. rrr. Citació propera.
- Festuca ovina* L. s.l. - Prat sec. c.
- Festuca pratensis* Huds. ssp. *pratensis* - Festuca pratense. Prats. rrr.
- Festuca rubra* L. ssp. *rubra* - Festuca rogenca. Prats. c.
- Glyceria fluitans* (L.) R. Br. ssp. *plicata* Fr. - Aiguamoixos i recs. Ord. *Phragmitetalia australis*. c.
- Holcus lanatus* L. - Prats i herbassars humits. c.
- Hordeum murinum* L. ssp. *murinum* - Marges de camins. Al. *Sisymbrium officinalis*. ccc.
- Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf in Oliver ssp. *hirta* [ssp. *villosa* Pignatti] - Albellatge. Prats secs i marges de camins. Ord. *Brachypodietalia phoenicoidis*. rr.
- Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schultes - Prats. r.
- Koeleria phleoides* (Vill.) Pers. - Kelèria. Pradells trepitjats. rr.
- Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin - Herba rodona. Prats secs i rocams. r.
- Lolium multiflorum* Lam. - Raigràs italià. Herbassars de camins. rr. Sovint cultivat com a farratge, subespontani.
- Lolium perenne* L. - Margall, raigràs anglès. Marges de camins. Ord. *Plantaginetalia*. ccc.
- Lolium rigidum* Gaudin - Margall dret. Camps. c.
- Melica ciliata* L. ssp. *ciliata* - Mèlica ciliada. Prats secs i rocams. Ord. *Brachypodietalia phoenicoidis*. r.
- Melica uniflora* Retz. - Mèlica uniflora. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*. r.
- Milium effusum* L. - Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*. rrr.
- Molinia coerulea* (L.) Moench ssp. *coerulea* - Alba roja. Prats humits. Ord. *Molinietalia coeruleae*. r.
- Oryzopsis miliacea* (L.) Asch. et Graebn. ssp. *miliacea* - Ripoll. Erms, marges de camí i talussos secs. Ord. *Brachypodietalia phoenicoidis*, Al. *Bromo-Oryzopsion*. rrr.
- Panicum capillare* L. - Nebulosa. Camps. rr. Introduït, espontani.
- Panicum dichotomiflorum* Michx. - Camps i marges. rrr. Introduït i espontani.
- Panicum miliaceum* L. - Mill. Camps i marges. r. Introduït i subespontani.
- Paspalum dilatatum* Poiret in Lam. - Marges de camins i gespes humides trepitjades. Ord. *Plantaginetalia*. cc. Introduït i espontani.
- Paspalum distichum* L. [*Paspalum paspalodes* (Michx.) Scribner.] - Gram d'aigua. Aiguamoixos. rr. Introduït i espontani.
- Phleum phleoides* (L.) Karsten - Prats secs. rrr.
- Phleum pratense* L. ssp. *serotinum* (Jordan) Berher [*P. pratense* ssp. *bertolonii* (DC.) Bornm.] - Prats humits. rr.
- Phyllostachys* sp. - Bambú. rr. Plantada i es-capada.
- Poa annua* L. ssp. *annua* - Pèl de bou. Camps i ambients trepitjats. ccc.
- Poa bulbosa* L. - Poa bulbosa. Marges de camins. rrr.
- Poa compressa* L. - Prats i marges de camins. rr.
- Poa nemoralis* L. ssp. *nemoralis* var. *nemoralis* - Poa nemoral. Boscos higròfils. Al. *Alno-Padion*, al. *Carpinion betuli*. cc.
- Poa pratensis* L. - Poa pratense. ssp. *angustifolia* (L.) Gaudin - Marges de camins. rrr.
- ssp. *pratensis* - Prats i marges de camins. c.
- Poa trivialis* L. ssp. *trivialis* - Poa trival. Prats i herbassars humits. cc.
- Setaria italicica* (L.) P. Beauv. - Camps i marges. r. Introduït i espontani.

*Setaria pumila* (Poiret) Roem. et Schultes f.

- Prats i herbassars ruderals. c.

*Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. ssp. *verticillata* - Horts i camps. rr.

*Setaria viridis* (L.) P. Beauv. - Xereix miler. Camps, ambients ruderals i prats d'anuals. cc.

*Sorghum halepense* (L.) Pers. - Canyota.

Camps i herbassars ruderals. cc.

*Sporobolus indicus* (L.) R. Br. [S. *poiretii* (Roem. et Schultes) Hitchc.] - Vores de camins. ccc. Introduït i espontàni.

*Vulpia ciliata* Dumort. - Pradells d'anuals i marges de camins. Al. *Thero-Airion*, al. *Thero-Brachypodium*. rr.

*Vulpia bromoides* (L.) Gray - Pèl de boc. Prats d'anuals. Al. *Thero-Airion*, al. *Thero-Brachypodium*. r.

*Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. - Pèl de boc. Prats d'anuals. rr.

### Iridaceae

*Crocus nevadensis* Amo - Esmentat a la Moixina, no es considera la cita (Bolòs & Vigo, 2001).

*Gladiolus italicus* Mill. - Lliri del blat. Camps i marges de camps. rrr.

*Iris pseudacorus* L. - Lliri groc, gínjol groc. Aiguamoixos. Ord. *Phragmitetalia australis*. c.

### Juncaceae

*Juncus articulatus* L. - Jonquet. Aiguamoixos i jonqueres. rr.

*Juncus bufonius* L. ssp. *bufonius* - Junc de galàpet. Aiguamoixos i jonquieroles. rrr.

*Juncus effusus* L. - Junc d'estores. Aiguamoixos i jonqueres. Al. *Calthion*. rrr.

*Juncus inflexus* L. - Jonquina. Aiguamoixos i jonqueres. rrr.

*Juncus tenuis* Willd. - Junc tènue. Gespes trepitjades. rrr. Introduït i invasor.

*Luzula campestris* (L.) DC. - Lúzula campestre. Prats humits. c.

*Luzula forsteri* (Sm.) DC. - Lúzula de Forster. Boscos acidòfils. Al. *Quercion robori-petraeae*, al. *Carpinion betuli*. c.

*Luzula pilosa* (L.) Willd. - Lúzula pilosa. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*. rr. Protegit.

*Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin ssp. *sylvatica* - Luzula selvàtica. BH. Cita propera.

### Lemnaceae

*Lemna minor* L. - Llenties d'aigua. Aiguamolls i recs. cc.

*Lemna minuta* Kunth - Llenties d'aigua. Aiguamolls i recs. c. Introduïda i espontània.

### Liliaceae

*Allium oleraceum* L. var. *oleraceum* - All oleraci. Prats secs i pedregosos. r.

*Allium ursinum* L. ssp. *ursinum* - All de bruixa, all. Boscos de ribera i boscos higròfils. Al. *Alno-Padion*. r.

*Allium vineale* L. - All de colobra, all de vinya. Prats secs i marges de camps. rrr.

*Anthericum liliago* L. - Lliri de Sant Bru. Prats. rrr.

*Aphyllanthes monspeliensis* L. - Jonça. Prats. Al. *Aphyllanthion*. cc.

*Asparagus acutifolius* L. - Espanreguera boscana. Boscos secs. rrr.

*Dipcadi serotinum* (L.) Medik. - Marcat. Prats secs. rr.

*Hemerocallis fulva* (L.) L. - Lliri d'un dia. Prats humits i boscos higròfils. rrr. Plantat i espontàni. Erradicat 2014 i 2016, apareix periòdicament.

*Lilium martagon* L. - Marcòlic vermell. Boscos humits. r.

*Muscari comosum* (L.) Mill. - Calabruixa grossa, cap de moro. Ambients ruderals. r.

*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. (*M. racemosum* auct.) - Calabruixa petita. Ambients ruderals. c.

*Ornithogalum orthophyllum* Ten. ssp. *monticolum* (Jord. et Fourr.) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot - Ambients ruderals.

*Ornithogalum umbellatum* L. ssp. *umbellatum* - Llet de gallina. Camps i ambients ruderals. ccc.

*Polygonatum multiflorum* (L.) All. - Segell de ram. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*, al. *Alno-Padion*. c. Protegit.

*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce - Segell de Salomó. Boscos humits. Al. *Quercion robori-petraeae*, al. *Quercion pubescens-petraeae*. rrr.

*Ruscus aculeatus* L. - Galzeran, boix mari. Boscos sobre substrat rocallós. cc.

*Scilla lilio-hyacinthus* L. - Joliu. Boscos higròfils. Al. *Carpinion betuli*. Protegit.

### *Orchidaceae*

- Aceras anthropophorum* (L.) Aiton f. - Flor d'home penjat. Prats. rr.
- Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. M. Richard. - Flor caputxina. Prats. r.
- Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter - Mosques grosses. Prats i marges de camins. rrr.
- Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce - Curraià pàl·lid. Boscos. r.
- Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch - Curraià blanc. Boscos i prats secs. r.
- Cephalanthera rubra* (L.) L. C. M. Richard. - Curraià vermell. Boscos secs. r.
- Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó ssp. *sesquipedalis* (Willd.) P. Fourn. - Botons de ca. Aiguamoixos. rrr.
- Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó (*Orchis fuchsii* Druce; *Orchis maculata* L. ssp. *meyeri* (Rchb.) O. Bolòs, J. Vigo, R. Masalles et J. Ninot) - Orchis maculat. Prats i boscos. r.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz ssp. *helleborine* - Epipactis de fulla ampla. Boscos secs. rr.
- Epipactis muelleri* Godfrey (*Epipactis helleborine* (L.) Crantz ssp. *muelleri* (Godfrey) O. Bolòs, R. M. Masalles et J. Vigo) - Vora de bosc sec. rrr.
- Epipactis microphylla* (Ehrh.) Swartz. - Epipactis de fulla petita. Boscos secs. rrr.
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. - Caputxina olorosa. Prats. rrr.
- Listera ovata* (L.) R. Br. - Lístera ovada. Boscos higròfils i prats. r.
- Neottia nidus-avis* (L.) L. C. M. Richard - Magraneta borda. Boscos higròfils. r.
- Ophrys apifera* Huds. ssp. *apifera*. Abellera. Prats rrr.
- Ophrys sphegodes* Mill. - Abellera aranyosa. Prats. r.
- Orchis coriophora* L. ssp. *fragrans* (Pollini) Sudre - Botons de ca. Prats secs. rr.
- Orchis militaris* L. - Botons de gos. Prats mesòfils. rrr. Salvat & Béjar (*com. pers*)
- Orchis simia* Lam. - Flor del simi. Prats i vorades. r.
- Platanthera bifolia* (L.) Rich. - Botonets de gos. Prats i vorades de boscos secs. rr.
- Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. - Platantera de muntanya. Prats. rr.
- Spiranthes spiralis* (L.) F. Chev. - Espirant autumnal. Prats. rr.

### *Palmae (Arecaceae)*

- Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. - Palmera excelsa. Ambients humits. c. Es-capat i espontani.

### *Potamogetonaceae*

- Potamogeton densus* L. (*Groenlandia densa* (L.) Fourr.) - Potamogèton dens. Recs. Al. *Potamion*. rr. Protegit.
- Potamogeton nodosus* Poiret in Lam. - Llengua d'oca. Recs. Al. *Potamion*. rrr.
- Potamogeton pectinatus* L. - Embolicada. Recs. Al. *Potamion*. rrr.

### *Smilacaceae*

- Smilax aspera* L. - Arítjol, aritja. Boscos secs. rrr.

### *Sparganiaceae*

- Sparganium erectum* L. ssp. *erectum* - Bova borda, espargani erecte. Aiguamoixos i recs. Al. *Glycerio-Sparganium*. c.

### *Typhaceae*

- Typha latifolia* L. - Balca de fulla ampla. Aiguamoixos. Al. *Phragmition australis*. c.

### *Zannichelliaceae*

- Zannichellia palustris* L. ssp. *peltata* (Ber-tol.) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot - Aiguamoixos. rrr.

## Comunitats vegetals

Una síntesi dels tipus de comunitats vegetals presents a la Moixina seria:

### 1. Boscos higròfils de fondals amb sòls ben humits (Al. *Carpinion betuli*):

- Boscos mixtes dominats per *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata* i *Acer campestre* (As. *Isopyro-Quercetum roboris*).

- Avellanoses de fondals dominades per *Corylus avellana* (As. *Polysticho-Coryleum*).

### 2. Boscos higròfils de ribera (Al. *Alno-Padion*) de marges de cursos d'aigua:

- Vernedes i salzedes dominades per *Alnus glutinosa*, *Populus nigra* i *Salix* sp. pl. (Al. *Alno-Padion*).

### 3. Boscos secs submediterranis (Al. *Quercion pubescenti-petraeae*) de roure martinenc (As. *Buxo-Quercetum pubescens*) sobre substrats de sedimentàries dominats per *Quercus pubescens*.

### 4. Boscos secs acidòfils (Al. *Quercion roburi-petraeae*) sobre substrats basàltics eixuts dominats per roure pènol (As. *Teucrio-Quercetum petraeae quercetosum roboris*).

### 5. Bardisses (Ord. *Prunetalia spinosae*), matollars de plantes spinoses de marges de boscos, prats i camps dominats per *Rubus ulmifolius*, *R. godronii*, *R. hirtus*, *Rosa* sp. pl., *Crataegus monogyna* i *Prunus spinosa*.

### 6. Matollars de gòdua (Al. *Sarothamnion scoparii*, As. *Prunello-Sarothamnetum scoparii*) de *Sarothamnus scoparius* colonitzadors d'espais oberts.

### 7. Herbassars humits (Al. *Filipendulion ulmarie*, As. *Ranunculo-Filipenduletum ulmariae*) de vorada de recs i aiguamoixos amb sòls profunds, dominats per *Filipendula vulgaris*, *Lysimachia vulgaris* i *Lythrum hyssopifolia*.

### 8. Aiguamoixos

- Vegetació de feners i jonqueres (Ord. *Molinietalia coeruleae*) dominats per *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cardamine amporitana*, *Juncus effusus* i *Iris pseudacorus*.

- Vegetació helofítica (Ord. *Phragmitetalia australis*) de marges de basses (Al. *Phragmitetum australis*) dominada per *Typha latifolia*, *Iris pseudacorus*, *Sparganium erectum*, i creixenars de recs amb *Apium nodiflorum* i *Cardamine amporitana*.

- Vegetació aquàtica flotant en recs amb nivell d'aigua estable (Al. *Potamion*) dominada per *Callitricha stagnalis*, *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton densus* i *Ranunculus tricophyllus*.

### 9. Prats

- Prats de dall (Al. *Arrhenatherion elatioris*), humits, segats una o dues vegades l'any, dominats per *Arrhenatherum elatius*, *Trifolium pratense* i *Dactylis glomerata*.

- Prats pasturats **humits** (Al. *Mesobromion*) o **més secs** (Al. *Xerobromion*) amb *Plantago media*, *Helianthemum nummularium* ssp. *tomentosum* i *Bromus erectus*.

- Prats de jonça (Al. *Aphyllanthion*) dominats per *Aphyllanthes monspeliensis*, *Thymus vulgaris* i *Genista scorpius*.

- Pradells d'anuals acidòfiles (Al. *Thero-Airion*) amb *Trifolium arvense*, *Vulpia myuros*, *Erophila verna* i *Aira caryophyllea*.

- Pradells d'anuals amb crespinells (Al. *Thero-Brachypodion*) dominats per *Sedum album*.

- Fenassars de marges de camps (Al. *Brachypodion phoenicoidis*) amb *Brachypodium phoenicoides*.

### 10. Vegetació rupícola

- Murs amb vegetació casmofítica (Al. *Parietario-Centrantion rubri*) en escletxes de roques amb *Polypodium* sp. pl., *Asplenium trichomanes*, *Umbilicus rupestris* i *Cymbalaria muralis*.

- Murs amb vegetació comofítica (Al. *Hypno-Polypodion vulgaris*) amb poblacions de molses i falgueres.

- Rocams de basalt (Al. *Antirrhinion asarinæ*) amb *Antirrhinum asarina*, *Sedum dasyphyllum* i *Antirrhinum majus*.

## 11. Vegetació ruderalf de llocs remenats i rics en nitrogen

- Comunitats vegetals de camins més o menys trepitjats i més o menys humits (Ord. *Plantaginetalia*, Al. *Sisymbrium officinalis*, Al. *Agropyro-Rumicion*, *Polygonion avicularis*) amb *Polygonum aviculare*, *Bromus sterilis*, *Sisymbrium officinalis*.

- Comunitats vegetals de marges de carreteres i erms (Al. *Dauco-Melilotion*, Al. *Arction lappae*), femers (Al. *Chenopodion muralis*) dominades per *Urtica dioica*, *Daucus carota*, *Melilotus albus*, *Chenopodium album*, *Arcium minus* i *Chaerophyllum aureum*.

- Clarianes més o menys nitròfiles de boscós (Ord. *Galio-Alliarietalia*) amb *Alliaria petiolata*, *Chaerophyllum temulum*, *Salvia glutinosa*, *Euphorbia villosa* i *Stachys sylvatica*.

## 12. Vegetació arvense

- Vegetació dels horts i conreus (Al. *Polygono-Chenopodion polyspermi*, Al. *Panico-Setarion*, Al. *Diplotaxion*) dominats per *Chenopodium polyspermum*, *Setaria* sp. pl., *Digitaria sanguinalis*, *Polygonum convolvulus* i *Diplostaxis eruroides*.

- Vegetació dels camps de cereals (Ord. *Secalietalia*) amb *Viola arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Nigella damascena*, *Ranunculus arvensis* i *Legousia speculum-veneris*.

## Comunidades vegetales

Los tipos de comunidades vegetales presentes en la Moixina son:

**1. Bosques húmedos** de hondonadas con suelos muy húmedos todo el año (Al. *Carpinion betuli*):

- Bosques mixtos dominados por *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata* y *Acer campestre* (As. *Isopyro-Quercetum roboris*).

- Avellanadas de hondonadas dominadas por *Corylus avellana* (As. *Polysticho-Coryletum*).

**2. Bosques húmedos de ribera** (Al. *Alno-Padion*) de márgenes de corrientes de agua:

- Alisedas y saucedas con *Alnus glutinosa*, *Populus nigra* y *Salix* sp. pl. (Al. *Alno-Padion*).

**3. Bosques secos submediterráneos** (Al. *Quercion pubescenti-petraeae*) de roble pubescente (As. *Buxo-Quercetum pubescens*) sobre sustratos de sedimentarias dominados por *Quercus pubescens*.

**4. Bosques secos de suelos ácidos** (Al. *Quercion robori-petraeae*) sobre sustratos basálticos secos dominados por carballo (As. *Teucrio-Quercetum petraeae*).

**5. Zarzales** (Ord. *Prunetalia spinosae*), matorrales de plantas espinosas de márgenes de bosques, prados y campos dominados por *Rubus ulmifolius*, *R. godronii*, *R. hirtus*, *Rosa* sp. pl., *Crataegus monogyna* y *Prunus spinosa*.

**6. Matorrales de escobón** (Al. *Sarothamnion scoparii*, As. *Prunello-Sarothamnetum scoparii*) colonizadores de espacios abiertos, dominados por *Sarothamnus scoparius*.

**7. Herbazales húmedos** (Al. *Filipendulion ulmarie*, As. *Ranunculo-Filipenduletum ulmariae*) de bordes de canales y humedales con suelos profundos, dominados por *Filipendula vulgaris*, *Lysimachia vulgaris* y *Lythrum hyssopifolia*.

## **8. Humedales**

- Vegetación de henares y junciales (Ord. *Molinietalia coeruleae*) dominados por *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cardamine amporitana*, *Juncus effusus* e *Iris pseudacorus*.

- Vegetación helofítica (Ord. *Phragmitetalia australis*) de márgenes de balsas (Al. *Phragmition australis*) dominada por *Typha latifolia*, *Iris pseudacorus*, *Sparganium erectum*, y formaciones de berros de canales con *Apium nodiflorum* y *Cardamine amporitana*.

- Vegetación acuática flotante en canales con nivel de agua estable (Al. *Potamion*) dominada por *Callitricha stagnalis*, *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton densus* y *Ranunculus tricophyllus*.

## **9. Prados**

- Prados de siega (Al. *Arrhenatherion elatioris*), húmedos, segados una o dos veces al año, dominados por *Arrhenatherum elatius*, *Trifolium pratense* y *Dactylis glomerata*.

- Prados pasturados húmedos (Al. *Mesobromion*) o más secos (Al. *Xerobromion*) con *Plantago media*, *Helianthemum nummularium* ssp. *tomentosum* y *Bromus erectus*.

- Prados de junquillos (Al. *Aphyllanthion*) dominados per *Aphyllanthes monspeliensis*, *Thymus vulgaris* y *Genista scorpius*.

- Comunidades de plantas anuales acídófilas (Al. *Thero-Airion*) con *Trifolium arvense*, *Vulpia myuros*, *Erophila verna* y *Aira caryophyllea*.

- Comunidades de plantas anuales con uña de gato (Al. *Thero-Brachypodion*) dominados per *Sedum album*.

- Formaciones de márgenes de campos (Al. *Brachypodium phoenicoidis*) con *Brachypodium phoenicoides*.

## **10. Vegetación rupícola:**

- Muros con vegetación casmofítica (Al. *Parietario-Centrantion rubri*) en las grietas de las rocas y muros con *Polypodium* sp. pl., *Asplenium trichomanes*, *Umbilicus rupestris* y *Cymbalaria muralis*.

- Muros con vegetación comofítica (Al. *Hypno-Polypodium vulgaris*) con poblaciones de musgos y helechos.

- Rocas de basalto (Al. *Antirrhinion asarinae*) con *Antirrhinum asarina*, *Sedum dasypodium* y *Antirrhinum majus*.

## **11. Vegetación ruderalf de terrenos removidos y ricos en nitrógeno:**

- Comunidades vegetales de caminos más o menos sometidos al pisoteo y más o menos húmedos (Ord. *Plantaginetalia*, Al. *Sisymbrium officinalis*, Al. *Agropyro-Rumicion*, Al. *Polygonion avicularis*) con *Polygonum aviculare*, *Bromus sterilis* y *Sisymbrium officinalis*.

- Comunidades vegetales de márgenes de carreteras y eriales (Al. *Dauco-Melilotion*, Al. *Arction lappae*), y abocaderos (Al. *Chenopodion muralis*), dominadas por *Urtica dioica*, *Daucus carota*, *Melilotus albus*, *Chenopodium album*, *Arctium minus* y *Chaeophyllum aureum*.

- Claros más o menos nitrófilos de bosques (Ord. *Galio-Alliarietalia*) con *Alliaria petiolata*, *Chaerophyllum temulum*, *Salvia glutinosa*, *Euphorbia villosa* y *Stachys sylvatica*.

## **12. Vegetación arvense:**

- Vegetación de huertos y cultivos (Al. *Polygono-Chenopodion polyspermi*, Al. *Panicco-Setarion*, Al. *Diplotaxion*) dominados por *Chenopodium polyspermum*, *Setaria* sp. pl., *Digitaria sanguinalis*, *Polygonum convolvulus* y *Diplotaxis erucoides*.

- Vegetación de los campos de cereales (Ord. *Secalietalia*) con *Viola arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Nigella damascena*, *Ranunculus arvensis* y *Legousia speculum-veneris*.

Les types de communautés végétales présentes à la Moixina sont:

### 1. Forêts humides aux sols très humides tout au long de l'année (Al. *Carpinion betuli*).

- Forêts mixtes dominées par *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata* et *Acer campestre* (As. *Isopyro-Quercetum roboris*).

- Noiseraies dominées par *Corylus avellana* (As. *Polysticho-Coryletum*).

### 2. Forêts riveraines humides (Al. *Alno-Padion*) des bordures des cours d'eau.

- Aulnaies et saulaies dominées par *Alnus glutinosa*, *Populus nigra* et *Salix* sp. pl. (Al. *Alno-Padion*).

### 3. Forêts sèches sub-méditerranéennes (Al. *Quercion pubescenti-petraeae*) à chêne pubescent (As. *Buxo-Quercetum pubescens*) sur substrats sédimentaires, dominées par *Quercus pubescens*.

### 4. Forêts sèches à sols acides (Al. *Quercion robori-petraeae*) sur substrats basaltiques secs, dominées par le chêne pédonculé (As. *Teucrio-Quercetum petraeae*).

### 5. Fourrés arbustifs (Ord. *Prunetalia spinosae*), fourrés à plantes épineuses des bordures des bois, des prairies et des champs, dominés par *Rubus ulmifolius*, *R. godronii*, *R. hirtus*, *Rosa* sp. pl., *Crataegus monogyna* et *Prunus spinosa*.

### 6. Matorrals de genêt à balais (Al. *Sarothamnion scoparii*, As. *Prunello-Sarothamnetum scoparii*) colonisant des espaces ouverts, dominés par *Sarothamnus scoparius*.

### 7. Formations herbacées humides (Al. *Filipendulion ulmarie*, As. *Ranunculo-Filipenduletum ulmariae*) aux bords des canaux et marais à sols profonds, dominées par *Filipendula vulgaris*, *Lysimachia vulgaris* et *Lythrum hyssopifolia*.

### 8. Marais

- Végétation des prairies humides et jonchaires (Ord. *Molinietalia coeruleae*) dominées par *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cardamine emporitana*, *Juncus effusus* et *Iris pseudacorus*.

- Végétation hélophytique (Ord. *Phragmitetalia australis*) des berges des étangs (Al. *Phragmition australis*) dominée par *Typha latifolia*, *Iris pseudacorus*, *Sparganium erectum*, et cressonnières de canaux à *Apium nodiflorum* et *Cardamine emporitana*.

- Végétation aquatique flottante en canaux au niveau d'eau stable (Al. *Potamion*) dominée par *Callitrichia stagnalis*, *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton densus* et *Ranunculus tricophyllus*.

### 9. Prairies

- Prairies de fauche (Al. *Arrhenatherion elatioris*), humides, fauchées une ou deux fois par an, dominées par *Arrhenatherum elatius*, *Trifolium pratense* et *Dactylis glomerata*.

- Prairies pâturées humides (Al. *Mesobromion*) ou plus sèches (Al. *Xerobromion*) à *Plantago media*, *Helianthemum nummularium* ssp. *tomentosum* et *Bromus erectus*.

- Pelouses à *Aphyllanthes* (Al. *Aphyllanthion*), dominées par *Aphyllanthes monspeliensis*, *Thymus vulgaris* et *Genista scorpius*.

- Pelouses d'annuelles acidophiles (Al. *Thero-Airion*) à *Trifolium arvense*, *Vulpia myuros*, *Erophila verna* et *Aira caryophyllea*.

- Pelouses d'annuelles à orpins (Al. *Thero-Brachypodion*), dominées par *Sedum album*.

- Pelouses des bordures de champs (Al. *Brachypodion phoenicoidis*) à *Brachypodium phoenicoides*.

### 10. Végétation rupicole

- Murs avec végétation chasmophytique (Al. *Parietario-Centranthion rubri*) dans les crevasses des rochers avec *Polypodium* sp. pl., *Asplenium trichomanes*, *Umbilicus rupestris* et *Cymbalaria muralis*.

- Murs avec végétation chomophytique (Al. *Hypno-Polypodion vulgaris*) avec des populations de mousses et fougères.

- Roche basaltique (Al. *Antirrhinum asari-nae*) à *Antirrhinum asarina*, *Sedum dasyphyllum* et *Antirrhinum majus*.

## 11. Végétation ruderale des terrains retournés riches en nitrogène:

- Communautés végétales des chemins plus ou moins piétinés et plus ou moins humides (Ord. **Plantaginetalia**, Al. *Sisymbrium officinalis*, Al. *Agropyro-Rumicion*, Al. *Polygonion avicularis*) à *Polygonum aviculare*, *Bromus sterilis* et *Sisymbrium officinalis*.

- Communautés végétales en bordure de routes et friches (Al. *Dauco-Melilotion*, Al. *Arction lappae*), prairies humides (Al. *Chenopodion muralis*), dominées par *Urtica dioica*, *Daucus carota*, *Melilotus albus*, *Chenopodium album*, *Arctium minus* et *Chaerophyllum aureum*.

- Clairières forestières plus ou moins nitrrophiles (Ord. *Galio-Alliarietalia*) à *Alliaria petiolata*, *Chaerophyllum temulum*, *Salvia glutinosa*, *Euphorbia villosa* et *Stachys sylvatica*.

## 12. Végétation arvicole

- Végétation des vergers et cultures (Al. *Polygono-Chenopodion polyspermi*, Al. *Panic-Setarion*, Al. *Diplotaxion*) dominées par *Chenopodium polyspermum*, *Setaria* sp. pl., *Digitaria sanguinalis*, *Polygonum convolvulus* et *Diplotaxis erucoides*.

- Végétation des champs de céréales (Ord. *Secalietalia*) à *Viola arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Nigella damascena*, *Ranunculus arvensis* et *Legousia speculum-veneris*.

## Plant communities

The following plant communities are found in La Moixina:

**1. Humid woodland** with wet soils all year round (Al. *Carpinion betuli*).

- Mixed woodland dominated by *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata* and *Acer campestre* (As. *Isopyro-Quercetum roboris*).

- Low-lying hazel woodland dominated by *Corylus avellana* (As. *Polysticho-Coryle-tum*).

**2. Humid riparian woodland** (Al. *Alno-Padion*) along drainage channels:

- Alder and willow woodland dominated by *Alnus glutinosa*, *Populus nigra* and *Salix* sp. pl. (Al. *Alno-Padion*).

**3. Dry sub-Mediterranean woodland** (Al. *Quercion pubescenti-petraeae*) with downy oak (As. *Buxo-Quercetum pubescen-tis*) on sedimentary substrata dominated by *Quercus pubescens*.

**4. Dry woodland on acid soils** (Al. *Quercion robori-petraeae*) on dry basaltic substrata dominated by English oak (As. *Teucrio-Quercetum petraeae*).

**5. Thickets** (Ord. *Prunetalia spinosae*), Spiny shrubs on edge of woods, pastures and fields dominated by *Rubus ulmifolius*, *R. godronii*, *R. hirtus*, *Rosa* sp. pl., *Crataegus monogyna* and *Prunus spinosa*.

**6. Broom scrub** (Al. *Sarothamnion scoparii*, As. *Prunello-Sarothamnetum scoparii*) colonizing open areas dominated by *Sarothamnus scoparius*.

**7. Humid grassland** (Al. *Filipendulion ulmarie*, As. *Ranunculo-Filipenduletum ulmariae*) along water channels and marshes with deep soils dominated by *Filipendula vulgaris*, *Lysimachia vulgaris* and *Lythrum hyssopifolia*.

## **8. Marshes**

- Marshland vegetation (Ord. *Molinietalia coeruleae*) dominated by *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cardamine amporitana*, *Juncus effusus* and *Iris pseudacorus*.

- Helophytic vegetation (Ord. *Phragmitetalia australis*) at water edges (Al. *Phragmition australis*) dominated by *Typha latifolia*, *Iris pseudacorus*, *Sparganium erectum*, and cressbeds along drainage channels with *Apium nodiflorum* and *Cardamine amporitana*.

- Floating aquatic vegetation on drainage channels with stable water levels (Al. *Potamion*) dominated by *Callitricha stagnalis*, *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton densus* and *Ranunculus tricophyllus*.

## **9. Meadows**

- Humid haymeadows (Al. *Arrhenatherion elatioris*), mown once or twice a year, dominated by *Arrhenatherum elatius*, *Trifolium pratense* and *Dactylis glomerata*.

- Humid grazed pastures (Al. *Mesobromion*) or drier pastures (Al. *Xerobromion*) with *Plantago media*, *Helianthemum nummularium* ssp. *tomentosum* and *Bromus erectus*.

- Blue aphyllanthes formations (Al. *Aphyllanthion*) dominated by *Aphyllanthes monspeliensis*, *Thymus vulgaris* and *Genista scorpius*.

- Annual plants on acid soils (Al. *Thero-Airion*) with *Trifolium arvense*, *Vulpia myuros*, *Erophila verna* and *Aira caryophyllea*.

- Annual plants with stonecrops (Al. *Thero-Brachypodion*) dominated by *Sedum album*.

- Grasslands on field edges (Al. *Brachypodium phoenicoidis*) with *Brachypodium phoenicoides*.

## **10. Rock-loving vegetation**

- Walls with rock-loving vegetation (Al. *Parietario-Centrantion rubri*) in cracks in rocks with *Polypodium* sp. pl., *Asplenium trichomanes*, *Umbilicus rupestris* and *Cymbalaria muralis*.

- Walls with comophyte vegetation (Al. *Hypno-Polypodion vulgaris*) with mosses and ferns.

- Basalt rocks (Al. *Antirrhinion asarinae*) with *Antirrhinum asarina*, *Sedum dasyphyllum* and *Antirrhinum majus*.

## **11. Ruderal vegetation** on disturbed, nitrogen-rich soils:

- Plant communities on well-trod tracks with a degree of humidity (Ord. *Plantaginetalia*, Al. *Sisymbrium officinalis*, Al. *Agropyro-Rumicion*, *Polygonion avicularis*) with *Polygonum aviculare*, *Bromus sterilis* and *Sisymbrium officinalis*.

- Plant communities on verges and fallow land (Al. *Dauco-Melilotion*, Al. *Arction lappae*), dung-heaps (Al. *Chenopodium murale*) dominated by *Urtica dioica*, *Daucus carota*, *Melilotus albus*, *Chenopodium album*, *Arctium minus* and *Chaerophyllum aureum*.

- Nitrogen-rich woodland clearings (Ord. *Galio-Alliarietalia*) with *Alliaria petiolata*, *Chaerophyllum temulum*, *Salvia glutinosa*, *Euphorbia villosa* and *Stachys sylvatica*.

## **12. Weeds**

- Vegetation of gardens and arable fields (Al. *Polygono-Chenopodium polyspermi*, Al. *Panico-Setarion*, Al. *Diplotaxion*) dominated by *Chenopodium polyspermum*, *Setaria* sp. pl., *Digitaria sanguinalis*, *Polygonum convolvulus* and *Diplotaxis erucoides*.

- Cerealfield vegetation (Ord. *Secalieta*lia) with *Viola arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Nigella damascena*, *Ranunculus arvensis* and *Legousia speculum-veneris*.

# Bibliografia

## Bibliografía

## Bibliographie

## Bibliography

**BÈJAR, X.; LOCKWOOD, M.; OLIVER, X.; DRAKE, I. & WILLETT, T.** 2009. Les orquídes de la Garrotxa. *Monografies de Patrimoni Natural de la Garrotxa*, 2. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural.\*

**BOLÒS, O. & VIGO, J.** 1984-2001. *Flora dels Països Catalans*, vol. 1-4. Editorial Barcino.

**BOLÒS, O.; VIGO, J.; MASALLES, R.M. & NINOT, J.M.** 2005. *Flora manual dels Països Catalans*. Editorial Pòrtic.

**INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL, DELEGACIÓ DE LA GARROTXA, 2019.** <http://ichngarrotxa.iec.cat/ichngarrotxa/>

**FONT, X.** 2019. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. <http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html>

**GENERALITAT DE CATALUNYA, 2010.** Acord de Govern 161/2010, de 14 de setembre, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 5735, 15-X-2010.

**INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, 2019.** <http://www.icc.cat>

**MALLARACH, J.M.; ESTARELLAS, J. & GRAU, S.** 1992. Restauració d'aiguamoixos en el domini de la roureda de roure pènol a la Garrotxa. In: La recerca científica al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: 1982-1992: 77-90. Generalitat de Catalunya.

**MURLÀ, J.; CUÉLLAR, A. & GARRIDO, A.** 1990. *Font Moixina. Cent anys de paisatge i pintura, Olot*. Edicions El Bassegoda.

**OLIVER, X.** 2018. Catàleg de flora vascular de la Moixina, Olot. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 8: 121-156.\*

**OLIVER, X.** 2019. Caracterització de les comunitats de flora vascular i d'ortòpters dels

espais oberts de la Moixina, Olot. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 9: 87-104.\*

**OLIVER, X. & FONT, J.** 2009. Catàleg de flora vascular. *Catàlegs de patrimoni Natural*, 1. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural.\*

**OLIVER, X. & TENAS, B.** 2013. Memòria del projecte de conservació de la roureda humida de roure pènol *Isopyro-Quercetum roboris* de la Moixina, 2012. *Projectes de conservació de flora amenaçada*. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.\*

**OLIVER, X. & VIÑAS, X.** 2010. Plantes de la Garrotxa. *Guies bàsiques de Natura*, 1. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural.\*

**PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA, 2019.** [www.gencat.cat/parcs/garrotxa](http://www.gencat.cat/parcs/garrotxa)

\* consultable en la página web de la/consultable en la página web de la/consultable sur la page web de la/ consultable on the web page of the delegació de la Garrotxa de la ICHN [http://ichn-garrotxa.espaís.iec.cat/\\_](http://ichn-garrotxa.espaís.iec.cat/_)

# Fotografies

## Fotografías

## Photos

## Photographs

1. portada: Aiguamoixos de la Deu/Humedales de la Deu/Marais de la Deu/La Deu marshy habitats
2. Rec i font de la Moixina/Canal y fuente de la Moixina/Canal et source de la Moixina/Drainage channel and source of la Moixina/
3. Panoràmica de la vegetació de la Moixina/Panoramica de la vegetació de la Moixina/Panoramiques/Vue d'ensemble de la végétation de Moixina/Overview of the Moixina vegetation
4. Font Moixina
5. Corniol/Aguileña/Ancolie commune/Common columbine (*Aquilegia vulgaris*)
6. Roure monumental/Roble monumental/Chêne monumental/Monumental oak
7. Roure pènol/Carballo/Chêne pédunculé/English oak (*Quercus robur*)
8. Roure martinenc/Roble pubescente/Chêne pubescent/Downy oak (*Quercus pubescens*)
9. Alzina/Encina/Chêne vert/Holm oak (*Quercus ilex*)
10. Cirerer/Cerezo/Cerisier des oiseaux/Wild cherry (*Prunus avium*)
11. Freixe de fulla gran/Fresno de hoja ancha/Frêne commun/Large-leaved ash (*Fraxinus excelsior*)
12. Blada/Acirón/Érable à feuilles d'obier/(*Acer opalus* ssp. *opus*)
13. Oma/ Olmo de montaña/Orme de montagne/Wych elm (*Ulmus glabra*)
14. Auró blanc/Arce menor/Érable champêtre/Field maple (*Acer campestre*)
15. Til·ler de fulla petita/Tilo de hoja pequeña/Tilleul des bois/Small-leaved lime (*Tilia cordata*)
16. Om/Olmo/Orme champêtre/Field elm (*Ulmus minor*)
17. Moixeria/Mostajo/Alisier blanc/Whitebeam (*Sorbus aria*)
18. Vern/Aliso/Aulne/Alder (*Alnus glutinosa*)
19. Faig/Haya/Hêtre/Beech (*Fagus sylvatica*)
20. Falsa escàcia/Robinia/Robinier faux acacia/Black locust (*Robinia pseudoacacia*)
21. Vimetera/Mimbrera/Saule osier/Crack willows (*Salix fragilis*, *S. x fragilis*)
22. Grèvol/Acebo/Houx/Holly (*Ilex aquifolium*)
23. Salze blanc/Sauce blanco/Saule blanc/White willow (*Salix x fragilis*)
24. Avellaner/Avellano/Noisetier/Hazel (*Corylus avellana*)
25. Plàtan/Plátano/Platane commun/London plane (*Platanus x hybrida*)
26. Fràngula/Arraclán/Bourdaine/Alder buckthorn (*Rhamnus frangula*)
27. Pollancré americà/Álamo o chopo del Canadá/Peuplier du Canada/Canadian poplar (*Populus x canadensis*)
28. Trèmol/Álamo temblón/Peuplier tremble/Aspen (*Populus tremula*)
29. Saüquer/Sauco/Sureau noir/Elderberry (*Sambucus nigra*)
30. Pollancré/Chopo/Peuplier noir/Black poplar (*Populus nigra*)
31. Olivereta/Aligastre/Raisin de chien ou troène/Common privet (*Ligustrum vulgare*)
32. Roldor/Emborrachacabras/Corroyère/Mediterranean coraria (*Coriaria myrtifolia*)
33. Evònim/Bonetero/Fusain d'Europe/Spindle tree (*Euonymus europaeus*)
34. Boix/Boj/Buis/Box (*Buxus sempervirens*)
35. Tortellatge/Lantana/Viorne lantane/Wayfaring tree (*Viburnum lantana*)
36. Coronil-la boscana/Coroneta/Coronille des jardins/Scorpion senna (*Coronilla emerus*)
37. Xuclamel santjoanenc/Madreselva pilosa/Chèvrefeuille à balais/Fly honeysuckle (*Lonicera xylosteum*)
38. Boix mari/Rusco/Fragon faux houx/Butcher's broom (*Ruscus aculeatus*)
39. Cambró/Espino cervical/Nerprun cathartique/ Common buckthorn (*Rhamnus cathartica*)
40. Lligabosc atlàctic/Madreselva de los bosques/ Chèvrefeuille des bois/Common honeysuckle (*Lonicera periclymenum*)

- 41.** Sanguiyol/Cornejo/Cornouiller sanguin/Dogwood (*Cornus sanguinea*)
- 42.** Romegueró/Zarza terrena/Ronce bleuâtre/Dewberry (*Rubus caesius*)
- 43.** Argelaga/Aliaga/Genêt épineux/-(*Genista scorpius*)
- 44.** Esbarzer/Zarzamora/Mûrier sauvage/Bramble (*Rubus ulmifolius*)
- 45.** Ginestell o gódua/Hiniesta o escobón/Genêt à balais/Broom (*Sarrothamnus scoparius*)
- 46.** Ginesta sessilifòlia/Aliagueta fina/Cytise à feuilles sessiles/Scorpion vetch (*Cytisophyllum sessilifolium*)
- 47.** Heura/Hiedra/Lierre/Ivy (*Hedera helix*)
- 48.** Vidalba/Clenálide/Clématite des haies/Old-man's beard (*Clematis vitalba*)
- 49.** Sarriasa/Aro/Sarriasa/Italian arum (*Arum italicum*)
- 50.** Arç blanc/Majuelo/Aubépine à un style/Hawthorn (*Crataegus monogyna*)
- 51.** Aranyoner/Endrino/Prunellier épineux/Sloe (*Prunus spinosa*)
- 52.** Cardàmine amargant/Berro/Creson/Large bittercress (*Cardamine amporitana*)
- 53.** Isopir/-/Isopyre faux pigamon/Anemone meadow-rue (*Isopyrum thalictroides*)
- 54.** Boga/Espadaña/Massette à larges feuilles/Common bulrush (*Typha latifolia*)
- 55.** Creixen fals/Berraza/Ache faux cresson/Fool's watercress (*Apium nodiflorum*)
- 56.** Herba de l'ala/Helenio/Grande aunée/Elecampaña (*Inula helenium*)
- 57.** Lami maculat/Ortiga muerta/Lamier tacheté/Spotted dead-nettle (*Lamium maculatum*)
- 58.** Segell de ram/Sello de Salomón/Sceau-de-Salomon/Solomon's seal (*Polygonatum multiflorum*)
- 59.** -/-/Carpésium penché/- (*Carpesium cernuum*)
- 60.** Ortiga morta groga/Ortiga muerta amarilla/Lamier jaune/Yellow archangel (*Lamium galeobdolon*)
- 61.** Pulmonària de fulla ampla/Pulmonaria/Pulmonaire semblable/Broad-leaved lungwort (*Pulmonaria affinis*)
- 62.** El-lèbor verd/Eléboro verde/Hellébore vert/Green hellebore (*Helleborus viridis*)
- 63.** Buixol/Anémona de los bosques/Anémone des bois/Wood anemone (*Anemone nemorosa*)
- 64.** Marxívol/Eléboro fétido/Hellébore fétide/Stinking hellebore (*Helleborus foetidus*)
- 65.** Herba canuguera/Dentaria de siete hojas/Cardamine à sept feuilles/Pinnate coralroot (*Cardamine heptaphylla*)
- 66.** Buixol groc/Anémona amarilla/Anémone fausse renoncule/Yellow anemone (*Anemone ranunculoides*)
- 67.** All de bruixa/Ajo de oso/Ail des ours/Ransoms (*Allium ursinum*)
- 68.** Estels d'aigua/Estrella de primavera/Callitriches des eaux stagnantes/Pond water-starwort (*Callitriches stagnalis*)
- 69.** Dulcamara/Dulcamara/Douce-amère/Bitter nightshade (*Solanum dulcamara*)
- 70.** Búgula/Bugula/Bugle rampante/Common bugle (*Ajuga reptans*)
- 71.** Lliri de neu/Campanilla de invierno/Perce-neige/Snowdrop (*Galanthus nivalis*)
- 72.** Gatassa/Celidonia menor/Éclairette/Lesser celandine (*Ranunculus ficaria*)
- 73.** Heura de terra/Hiedra terrestre/Lierre terrestre/Ground Ivy superplugs (*Glechoma hederacea*)
- 74.** Malcoratge de bosc/Mercurial perenne/Mercuriale vivace/Dog's mercury (*Mercurialis perennis*)
- 75.** Lliri groc/Lirio amarillo/Iris faux-acore/Yellow flag (*Iris pseudacorus*)
- 76.** Calta/Calta/Populage des marais/Marsh marigold (*Caltha palustris*)
- 77.** Trèvol blanc/Trébol nigrescente/Têfle noirissant/Small white clover (*Trifolium nigrescens*)
- 78.** Junc d'estores/Junco de esteras/Junc diffus/Soft rush (*Juncus effusus*)
- 79.** Herba de la mala llavor/Belladona falsa/Coulichon/- (*Cucubalus baccifer*)
- 80.** Reina dels prats/Reina de los prados/Reine-des-prés/Meadowsweet (*Filipendula ulmaria*)
- 81.** Salicària/Salicaria/Salicaire/Purple loosestrife (*Lythrum salicaria*)
- 82.** Picardia/Picardía/Cymbalaire des murs/Ivy-leaved toadflax (*Cymbalaria muralis*)
- 83.** Ortiga/Ortiga/Grande ortie/Stinging nettle (*Urtica dioica*)
- 84.** Crespinell blanc/Uva de gato/Orpin blanc/White stonecrop (*Sedum album*)
- 85.** Blet de paret/Parietaria/Casse-pierre/Upright pellitory (*Parietaria officinalis*)
- 86.** Herba de les orenetes/Celidonia mayor/Herbe à verrou/Greater celandine (*Chelidonium majus*)

87. Falzia negra/Culantrillo negro/Capillaire noir ou doradille noire/Black spleenwort (*Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *adiantum-nigrum*)
88. Dauradella/Doradilla/Cétérac/Rustyback fern (*Ceterach officinarum*)
89. Falzia vermella/Culantrillo menor/Capillaire rouge/Green spleenwort (*Asplenium trichomanes*)
90. Falzia negra/Culantrillo negro/Capillaire noir ou doradille noire/ Black spleenwort (*Asplenium adiantum-nigrum* ssp. *onopteris*)
91. Polipodi/Polipodio/Polypode/Common polypody (*Polypodium vulgare* ssp. *vulgare*)
92. Falguera/Helecho/Fougère-aigle/Bracken (*Pteridium aquilinum*)
93. Polipodi/Polipodio/Polypode/Common polypody (*Polypodium vulgare* ssp. *serrulatum*)
94. Llengua de cévol/Lengua de ciervo/Scolopendre/ Hart's-tongue fern (*Phyllitis scolopendrium*)
95. Falzia blanca/Culantrillo blanco/Rue des murailles/Wall-rue (*Asplenium ruta-muraria*)
96. Falguera mascle/Helecho macho/Fougère mâle/Male fern (*Dryopteris filix-mas*)
97. Falguera blanca/Helecho frágil/Capillaire blanc/Brittle bladder-fern (*Cystopteris fragilis*)
98. Rèvola/Estellada/Stellaire holostée/Greater stitchwort (*Stellaria holostea*)
99. Veça de muntanya/Guija tuberosa/Gesse à feuilles de lin/Bitter vetch (*Lathyrus linifolius*)
100. Equiset palustre/Equiseto menor/Prêle des marais/Marsh horsetail (*Equisetum palustre*)
101. Orenga/Orégano/Origan/Marjoram (*Origanum vulgare*)
102. Estronca-sang/Lisimaquia/ Chasse-bosse ou lysimaque commune/Yellow loosestrife (*Lysimachia vulgaris*)
103. Betònica/Betonica/Épiaire ou bétoine officinale/Purple betony (*Stachys officinalis*)
104. Trèvol de prat/Trébol de prado/Trèfle commun/Red clover (*Trifolium pratense*)
105. Trevolet de prat/Trebol blanco/Trèfle blanc/White clover (*Trifolium repens*)
106. Cominassa àuria/Mardiezco/Cerfeuil doré/- (*Chaerophyllum aureum*)
107. Repalassa/Lampazo/ Petite bardane/Lesser burdock (*Arctium minus*)
108. Nyàmera o setembres/Tupinambo/Topinambour/Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus*)
109. Potamogèton dens/Espiga de agua/Potamot dense/Pondweed (*Potamogeton densus*)
110. Bova borda, espargani erecte/Platanaria/Rubanier dressé/ Simple-stem bur-reed (*Sparganium erectum*)
111. Menta d'aigua/Menta de agua/Menthe aquatique /Water mint (*Mentha aquatica*)
112. Mapa dels itineraris botànics/Mapa de los itinerarios botánicos/Carte des itinéraires botaniques/ Map of botanical itineraries
113. Àngèlica borda/Angélica silvestre/Angélique des bois/Wild angelica (*Angelica sylvestris*)
- 114 Calta/Calta/Populage des marais/Marsh marigold (*Caltha palustris*)
115. Panoramica des de la Teuleria/Panorámica desde la Teuleria/Panoramique de la Teuleria/Panoramic from the Teuleria/
116. Isopir/-/Isopyre faux pigamon/Anemone meadow-rue (*Isopyrum thalictroides*)
117. Cua de cavall/Cola de caballo/Grande prèle/Great horsetail (*Equisetum telmateia*)

	Número de fotografía		
Acebo	22	Belladona falsa	79
<i>Acer campestre</i>	14	Berraza	55
<i>Acer opalus</i> ssp. <i>opalus</i>	12	Berro	52
Ache faux cresson	55	Betonica	103
Acirón	12	Bitter nightshade	69
Aguileña	5	Bitter vetch	99
Ail des ours	67	Black locust	20
Ajo de oso	67	Black poplar	30
<i>Ajuga reptans</i>	70	Black spleenwort	87, 90
Álamo o chopo del Canadá	27	Blada	12
Álamo temblón	28	Blet de paret	85
Alder	18	Boga	54
Alder buckthorn	26	Boix	34
Aliaga	43	Boix marí	33
Aliagueta fina	46	Boj	38
Aligustre	31	Bonetero	34
Alisier blanc	17	Bourdaine	26
Aliso	18	Bova borda	110
All de bruixa	67	Box	34
<i>Allium ursinum</i>	67	Bracken	92
<i>Alnus glutinosa</i>	18	Bramble	44
Alzina	9	Brittle bladder-fern	97
Ancolie commune	5	Broad-leaved lungwort	61
Anémona amarilla	66	Broom	45
Anémona de los bosques	63	Bugle rampante	70
Anémone des bois	63	Bugula	70
Anémone fausse renoncule	66	Búgula	70
Anemone meadow-rue	53, 116	Buis	34
<i>Anemone nemorosa</i>	63	Buixol	63
<i>Anemone ranunculoides</i>	66	Buixol groc	66
Angèlica borda	113	Butcher's broom	38
Angélica silvestre	113	<i>Buxus sempervirens</i>	34
<i>Angelica sylvestris</i>	113	Callitriches des eaux stagnantes	68
Angélique des bois	113	<i>Callitriches stagnalis</i>	68
<i>Apium nodiflorum</i>	55	Calta	76, 114
<i>Aquilegia vulgaris</i>	5	<i>Caltha palustris</i>	76, 114
Aranyoner	51	Cambró	39
Arç blanc	50	Campanilla de invierno	27
Arce menor	14	Canadian poplar	97
<i>Arctium minus</i>	107	Capillaire blanc	14
Argelaga	43	Capillaire noir ou doradille noire	87, 90
Aro	49	Capillaire rouge	89
Arraclán	26	Carballo	89
<i>Arum italicum</i>	49	Cardamine à sept feuilles	65
Aspen	28	Cardàmine amargant	52
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> ssp. <i>adiantum-nigrum</i>	87	<i>Cardamine amporitana</i>	52
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> ssp. <i>onopteris</i>	90	<i>Cardamine heptaphylla</i>	65
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	95	<i>Carpesium cernuum</i>	59
<i>Asplenium trichomanes</i>	89	Casse-pierre	59
Aubépine à un style	50	Celidonia mayor	85
Aulne	18	Celidonia menor	86
Auró blanc	14	Cerezo	72
Avellaner	24	Cerfeuil doré	10
Avellano	24	Cerisier des oiseaux	106
Beech	19	Cétérac	10
		<i>Ceterach officinarum</i>	88

<i>Chaerophyllum aureum</i>	106	<i>Dryopteris filix-mas</i>	96
Chasse-bosse ou lysimaque commune	102	Dulcamara	69
<i>Chelidonium majus</i>	86	Éclairette	72
Chêne pédunculé	7	El·lèbor verd	62
Chêne pubescent	8	Elderberry	29
Chêne vert	9	Eléboro fétido	64
Chèvrefeuille à balais	37	Eléboro verde	62
Chèvrefeuille des bois	40	Elecampane	56
Chopo	30	Emborrachacabras	32
Cirerer	10	Encina	9
<i>Clematis vitalba</i>	48	Endrino	51
Clématite des haies	48	English oak	7
Clenátide	48	Épiaire ou bétoine officinale	103
Cola de caballo	117	Equiset palustre	100
Cominassa àuria	106	Equiseto menor	100
Common buckthorn	39	<i>Equisetum palustre</i>	100
Common bugle	70	<i>Equisetum telmateia</i>	117
Common bulrush	54	Érable à feuilles d'obier	12
Common columbine	5	Érable champêtre	14
Common honeysuckle	40	Esbarzer	44
Common polypody	91, 93	Escobón	45
Common privet	31	Espadaña	54
<i>Coriaria myrtifolia</i>	32	Espargani erecte	110
Cornejo	41	Espiga de agua	109
Corniol	5	Espino cerval	39
Cornouiller sanguin	41	Estels d'aigua	68
<i>Cornus sanguinea</i>	41	Estrella de primavera	68
Coroneta	36	Estrellada	98
Coronil·la boscana	36	Estronca-sang	102
<i>Coronilla emerus</i>	36	<i>Euonymus europaeus</i>	33
Coronille des jardins	36	Evònim	33
Corroyère	32	<i>Fagus sylvatica</i>	19
<i>Corylus avellana</i>	24	Faig	19
Coulichon	79	Falguera	92
Crack willows	21	Falguera blanca	97
<i>Crataegus monogyna</i>	50	Falguera mascle	96
Creixen fals	55	Falsa escàcia	20
Creson	52	Falzia blanca	95
Crespinell blanc	84	Falzia negra	87, 90
Cua de cavall	117	Falzia vermella	89
<i>Cucubalus baccifer</i>	79	Field elm	16
Culantrillo blanco	95	Field maple	14
Culantrillo menor	89	<i>Filipendula ulmaria</i>	80
Culantrillo negro	87, 90	Fly honeysuckle	37
Cymbalaire des murs	82	Fool's watercress	55
<i>Cymbalaria muralis</i>	82	Fougère mâle	96
<i>Cystopteris fragilis</i>	97	Fougère-aigle	92
Cytise à feuilles sessiles	46	Fragon faux houx	38
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	46	Fràngula	26
Dauradella	88	<i>Frangula alnus</i>	11
Dentaria de siete hojas	65	<i>Fraxinus excelsior</i>	11
Dewberry	42	Freixe de fulla gran	11
Dog's mercury	74	Frêne commun	11
Dogwood	41	Fresno de hoja ancha	11
Doradilla	88	Fusain d'Europe	33
Douce-amère	69	<i>Galanthus nivalis</i>	71
Downy oak	8	Gatassa	72

Genêt à balais	45	Jerusalem artichoke	108
Genêt épineux	43	Jonc d'estores	78
<i>Genista scorpius</i>	43	Jonc diffus	78
Gesse à feuilles de lin	99	Junco de esteras	78
<i>Ginesta sessilifolia</i>	46	<i>Juncus effusus</i>	78
Ginestell	45	Lami maculat	57
<i>Glechoma hederacea</i>	73	Lamier jaune	60
Gódua	45	Lamier tacheté	57
Grande aunée	56	<i>Lamium galeobdolon</i>	60
Grande ortie	83	<i>Lamium maculatum</i>	57
Grande prêle	117	Lampazo	107
Great horsetail	117	Lantana	35
Greater celandine	86	Large bittercress	52
Greater stitchwort	98	Large-leaved ash	11
Green hellebore	62	<i>Lathyrus linifolius</i>	99
Green spleenwort	89	Lengua de ciervo	94
Grèvol	22	Lesser burdock	107
Ground Ivy superplugs	73	Lesser celandine	72
Guixa tuberosa	99	Lierre	47
Harf's-tongue fern	94	Lierre terrestre	73
Hawthorn	50	<i>Ligustrum vulgare</i>	31
Haya	19	Lirio amarillo	75
Hazel	24	Lisimaquia	102
<i>Hedera helix</i>	47	Llengua de cérvol	94
Helecho	92	Lligabosc atlàctic	40
Helecho frágil	97	Lliri de neu	71
Helecho macho	96	Lliri groc	75
Helenio	56	London plane	25
<i>Helianthus tuberosus</i>	108	<i>Lonicera periclymenum</i>	40
Hellébore fétide	64	<i>Lonicera xylosteum</i>	37
Hellébore vert	62	<i>Lysimachia vulgaris</i>	102
<i>Helleborus foetidus</i>	64	<i>Lythrum salicaria</i>	81
<i>Helleborus viridis</i>	62	Madreselva de los bosques	40
Herba canaguera	65	Madreselva pilosa	37
Herba de l'ala	56	Majuelo	50
Herba de la mala llavor	79	Malcoratge de bosc	74
Herba de les orenetes	86	Male fern	96
Herbe à verrue	86	Mardiezco	106
Hêtre	19	Marjoram	101
Heura	47	Marsh horsetail	100
Heura de terra	73	Marsh marigold	76, 114
Hiedra	47	Marxívol	64
Hiedra terrestre	73	Massette à larges feuilles	54
Hiniesta	45	Meadowsweet	80
Holly	22	Mediterranean coraria	32
Holm oak	9	Menta de agua	111
Houx	22	<i>Mentha aquatica</i>	111
<i>Ilex aquifolium</i>	22	Menthe aquatique	111
<i>Inula helenium</i>	56	Mercurial perenne	74
Iris faux-acore	75	Mercuriale vivace	74
<i>Iris pseudacorus</i>	75	<i>Mercurialis perennis</i>	74
Isopir	53, 116	Mimbrera	21
Isopyre faux pigamon	53, 116	Moixeria	17
<i>Isopyrum thalictroides</i>	53, 116	Mostajo	17
Italian arum	49	Mûrier sauvage	44
Ivy	47	Nerprun cathartique	39
Ivy-leaved toadflax	82	Noisetier	24

Nyàmera	108	Pulmonaria	61
Old-man's beard	48	<i>Pulmonaria affinis</i>	61
Olivereta	31	Pulmonària de fulla ampla	61
Olmo	16	Purple betony	103
Olmo de montaña	13	Purple loosestrife	81
Om	16	<i>Quercus ilex</i>	9
Oma	13	<i>Quercus pubescens</i>	8
Orégano	101	<i>Quercus robur</i>	7
Orenga	101	Raisin de chien	31
Origan	101	Ransoms	67
<i>Origanum vulgare</i>	101	<i>Ranunculus ficaria</i>	72
Orme champêtre	16	Red clover	104
Orme de montagne	13	Reina de los prados	80
Orpin blanc	84	Reina dels prats	80
Ortiga	83	Reine-des-prés	80
Ortiga morta groga	60	Repalassa	107
Ortiga muerta	57	Rèvola	98
Ortiga muerta amarilla	60	<i>Rhamnus cathartica</i>	39
Parietaria	85	<i>Rhamnus frangula</i>	26
<i>Parietaria officinalis</i>	85	Robinia	20
Perce-neige	71	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20
Petite bardane	107	Robinier faux acacia	20
Peuplier du Canada	27	Roble pubescente	8
Peuplier noir	30	Roldor	32
Peuplier tremble	28	Romegueró	42
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	94	Ronce bleuâtre	42
Picardia	82	Roure martinenc	8
Picardía	82	Roure pènol	7
Pinnate coralroot	65	Rubanier dressé	110
Plàtan	25	<i>Rubus caesius</i>	42
Platanaria	110	<i>Rubus ulmifolius</i>	44
Platane commun	25	Rue des murailles	95
Plátano	25	Rusco	38
<i>Platanus x hybrida</i>	25	<i>Ruscus aculeatus</i>	38
Polipodi	91, 93	Rustyback fern	88
Polipodio	91, 93	Salicaire	81
Pollancré	30	Salicaria	81
Pollancré americà	27	Salicària	81
<i>Polygonatum multiflorum</i>	58	<i>Salix fragilis</i>	21
Polypode	91, 93	<i>Salix x fragilis</i>	23
<i>Polypodium vulgare</i> ssp. <i>serrulatum</i>	93	Salze blanc	23
<i>Polypodium vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i>	91	<i>Sambucus nigra</i>	29
Pond water-starwort	68	Sanguiyol	41
Pondweed	109	<i>Sarrothamnus scoparius</i>	45
Populage des marais	76, 114	Sarriasa	49
<i>Populus nigra</i>	30	Sauce blanco	23
<i>Populus tremula</i>	28	Sauco	29
<i>Populus x canadensis</i>	27	Saule blance	23
Potamogèton dens	109	Saule osier	21
<i>Potamogeton densus</i>	109	Saüquer	29
Potamot dense	109	Sceau-de-Salomon	58
Prêle des marais	100	Scolopendre	94
Prunellier épineux	51	Scorpion senna	36
<i>Prunus avium</i>	10	Scorpion vetch	46
<i>Prunus spinosa</i>	51	<i>Sedum album</i>	84
<i>Pteridium aquilinum</i>	92	Segell de ram	58
Pulmonaire semblable	61	Sello de Salomón	58

Setembres	108	White stonecrop	84
Simple-stem bur-reed	110	White willow	23
Sloe	51	Whitebeam	17
Small white clover	77	Wild angelica	113
Small-leaved lime	15	Wild cherry	10
Snowdrop	71	Wood anemone	63
Soft rush	78	Wych elm	13
<i>Solanum dulcamara</i>	69	Xuclamel santjoanenc	37
Solomon's seal	58	Yellow anemone	66
<i>Sorbus aria</i>	17	Yellow archangel	60
<i>Sparganium erectum</i>	110	Yellow flag	75
Spindle tree	33	Yellow loosestrife	102
Spotted dead-nettle	57	Zarza terreña	42
<i>Stachys officinalis</i>	103	Zarzamora	44
Stellaire holostée	98		
<i>Stellaria holostea</i>	98		
Stinging-nettle	83		
Stinking hellebore	64		
Sureau noir	29		
Têfle noircissant	77		
Til·ler de fulla petita	15		
<i>Tilia cordata</i>	15		
Tilleul des bois	15		
Tilo de hoja pequeña	15		
Topinambour	108		
Tortellatge	35		
Trebol blanco	105		
Trébol de prado	104		
Trébol nigrescente	77		
Trèfle blanc	105		
Trèfle commun	104		
Trèmol	28		
Trèvol blanc	77		
Trèvol de prat	104		
Trevolet de prat	105		
<i>Trifolium nigrescens</i>	77		
<i>Trifolium pratense</i>	104		
<i>Trifolium repens</i>	105		
Troène	31		
Tupinambo	108		
<i>Typha latifolia</i>	54		
<i>Ulmus glabra</i>	13		
<i>Ulmus minor</i>	16		
Upright pellitory	85		
<i>Urtica dioica</i>	83		
Uva de gato	84		
Veça de muntanya	99		
Vern	18		
<i>Viburnum lantana</i>	35		
Vidalba	48		
Vimetera	21		
Viorne lantane	35		
Wall-rue	95		
Water mint	111		
Water mint	111		
Wayfaring tree	35		
White clover	105		